



STANLEY

KATALÓG 2012

STANLEY
CARBIDE

**STANLEY**[®]

MAKE SOMETHING GREAT

Spoločnosť STANLEY – to je 169 rokov tradície výroby ručného náradia a významného prínosu na poli jeho vývoja a konštrukcie. Ako najväčšia na svete pôsobiaca spoločnosť v odbore ručného náradia plní významnú rolu v oblastiach vývoja a výroby náradia, ktoré presne zodpovedá skutočným potrebám jeho používateľov.

Úspech spoločnosti spočíva v dôkladnom načúvaní našim zákazníkom a využití takto získaných informácií o vývoji nového a vylepšovaní existujúceho náradia.

Nové výrobky, inovácia

NOVINKA

V katalógu teraz nájdete kompletný sortiment Stanley náradia vrátane nových výrobkov.

STANLEY
FatMax®

My zo spoločnosti Stanley sme veľmi hrdí na produkty Stanley® FatMax® a FatMax®.

Nie každý výrobok Stanley môže niesť logo Stanley® FatMax® alebo FatMax®. Pre zaradenie do týchto kategórií musí výrobok spĺňať veľmi prísne kritériá.

Všetko sa začína prieskumom, čo profesionálny užívateľ od nášho náradia očakáva. Získané informácie potom využívame na konštrukciu profesionálneho náradia pre každodenné používanie. Navyše, vždy ide o výrobky typické výnimočným dizajnom a kvalitou.



Predvádzacie akcie, akčné ponuky!

Využite zvýhodnený nákup počas sezónnych akčných ponúk.

Vyskúšajte naše náradie v podmienkach, za akých ich budete používať! Vyžiadať si návštevu nášho obchodného zástupcu. Získajte informácie prostredníctvom webových stránok www.stanleyworks.cz.

STANLEY WORKS, ZALOŽENÉ 1843

POPREDNÝ SVETOVÝ VÝROBCA RUČNÉHO NÁRADIA

Počas svojej, viac než 169-ročnej histórie sa z pôvodnej malej dielne „kdesi“ v USA stala veľmi silná nadnárodná spoločnosť – STANLEY WORKS. To sa dosiahlo vďaka naplňovaniu základného pravidla spoločnosti, že najdôležitejšie je perfektné uspokojenie potrieb zákazníka. Dôraz na vysokú kvalitu výrobkov vyžaduje neustály vývoj nových materiálov a technológií. V tesnej spolupráci s koncovými používateľmi skonštruovala spoločnosť STANLEY mnoho revolučných výrobkov, ako je remeselnícky nôž s výmennou čepeľou, univerzálny demolačný nástroj FuBar či kladivá AntiVibe.

HISTÓRIA

- 1843 – Frederic T. Stanley s bratom Williamom začínajú s výrobou nitov a dverného kovania v meste New Britain, Connecticut, USA
- 1857 – Vznik názvu spoločnosti – The Stanley Works
- 1857 – Henry Stanley, Frederikov bratranec, zakladá spoločnosť The Stanley Rule and Level Company zameranú na výrobu meradiel a vodováh
- 1966 – Začiatok obchodovania s akciami The Stanley Work na burze NYSE
- 1970 – Prevzatie závodu QUENOT-MABO v Besancone (Francúzsko), popredného európskeho výrobcu meradiel
- 1980 – Akvizícia MAC TOOLS a PROTO, dvoch amerických spoločností vyrábajúcich profesionálne náradie pre automechanikov
- 1986 – Akvizícia spoločnosti BOSTITCH – výrobcu pneumatických sponkovačiek a kľincovačiek a NATIONAL HAND TOOLS, výrobcu náradia pre mechanikov
- 1989 – Prevzatie RABONE-CHESTERMAN, popredného britského výrobcu meradiel
- 1992 – Akvizícia spoločnosti TONA, českého výrobcu náradia pre mechanikov
- 1993 – Výbudovanie nového výrobného závodu na kľince v poľskom Wroclawe
- 1996 – Založenie európskej pobočky The Stanley Works, Stanley Europe
- 2004 – Akvizícia popredného amerického výrobcu laserových prístrojov CST/Berger
- 2005 – Akvizícia spoločnosti FACOM TOOLS, popredného európskeho výrobcu profesionálneho náradia pre mechanikov
- 2010 - Spojením so spoločnosťou Black&Decker vzniká spoločnosť Stanley Black&Decker

NASLEDUJÚCI ZOZNAM UVÁDZA OBCHODNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI THE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike

Ak nie je uvedené inak, sú obchodné známky uvedené v katalógu vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works alebo jej pobočiek v USA a/alebo inde. Tvar zvinovacieho metra PowerLock je obchodnou známkou spoločnosti The Stanley Works či jej pobočiek v USA a/alebo inde. Mylar je obchodnou známkou spoločnosti DuPont Teijin Films. Phillips je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company. Pozidriv je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company. Torx je obchodnou známkou spoločnosti Textron Inc.

Nasledujúci zoznam uvádza registrované obchodné známky ®:

AntiVibe, FatMax Xtreme, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, TitaN, Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum, IntelliTools, Stanley.

Hierarchia značiek STANLEY



Orientácia v katalógu

STANLEY

Produktový kód (objednávacie číslo) sa skladá z:

1 – kód balenia, 1 číslica

33 – kód skupiny výrobkov, 2 číslice

887 – kód výrobku, 3 číslice

Pri objednávaní vždy používajte kompletne objednávacie číslo



Špecifikácia produktu, rozmery



Balenie

„X“ znamená, že výrobok je dodávaný na karte pre zavesenie na háčik predajného panelu. Ostatné výrobky sú dodávané voľne.



Predajné balenie

Toto číslo udáva počet kusov v obchodnom balení.



Čiarový kód

ZVINOVACÍ METER FatMax BladeArmor

- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3.35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane, prípadne na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie



0-33-720

5 m x 32 mm



0-33-728

8 m x 32 mm



X

X



4

4



3253560337209

3253560337285

STANLEY
FatMax



OBSAH



BERNARD SCHOEN
construction worker

NÁJDETE ĽAHKO VŠETKO ČO POTREBUJETE

Tento katalóg je usporiadaný do deviatich farebne označených kapitol obsahujúcich tiež užitočné informácie „Správny výber“ a „Tipy a rady“, ktoré by vám mali uľahčiť orientáciu. Všetky náradia môžete tiež vyhľadať v zozname na stránkach **205–211**.

1

Meranie a značenie

Zvinovacie metre	6
Skladacie metre a mierky	10
Pásma	12
Meracie kolieska	15
Vodováhy	17
Náradie na značenie	23
Linkovacie šnúry	26

2

Lasery elektronické zariadenia

Podpovrchové detektory	33
Ručné laserové diaľkomery	35
Laserové vodováhy	36
Krížové lasery	37
Rotačné lasery	39
Optické vodováhy	40
Príslušenstvo	41

3

Náradie na rezanie

Nože s pevnou čepelou	46
Nože so zasúvacou čepelou	48
Nože s odlamovacou čepelou	50
Modelárske, športové a vreckové nože	52
Náhradné nožové čepele	54
Píly	59
Špeciálne píly	66
Píly na železo	68
Pokosnice	70

4

Stavebné náradie

Kladivá	74
Úderné náradie	87
Sekáče	90
Surform	92
Náradie na sadrokartón	91
Náradie pre inštalatérov	98
Dielenské pilníky	99

5

Sponkovanie, nitovanie a lepenie

Sponkovacie kliešte	102
Nitovacie kliešte	105
Pištole na tavné lepidlo	107

6

Tesárske náradie

Dláta	114
Zvierky	117

7

Náradie pre mechanikov

Skrutkovače	122
Bity	132
Račne	136
Súpravy hlavíc a príslušenstvo	137
Kľúče	156
Kliešte	167
Štiepacie kliešte a nožnice na plech	174
Zveráky	176

8

Úložné systémy na náradie

Brašne na náradie	179
Opasky a puzdrá na náradie	183
Mobilné debny na náradie	187
Mobilné pracoviská	190
Boxy na náradie	192
Organizéry	197
Podstavce na rezanie (kozy)	200
Dielenský nábytok	201

9

Svietidlá


Svietidlá	203
-----------	-----



Zvinovacie metre	6
Skladacie metre a mierky	10
Pásma	12
Meracie kolieska	15
Vodováhy	17
Náradie na značenie	23
Linkovacie šnúry	26

MERANIE A ZNAČENIE

STANLEY®



BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO SI VYBRAŤ ZVINOVACÍ METER

Dlhšie vysunutie uľahčuje použitie

Prehnutá oceľová páska (ktorú ako prvý vyvinul Stanley) umožňuje dlhé vysunutie meracej pásky bez akejkoľvek podpory. To je neoceniteľné najmä pri meraní priestoru jednou osobou, napr. zameranie strešných nosníkov alebo meranie hĺbky výkopov. Zvinovací meter Stanley® FatMax® má jedinečnú pozíciu na trhu práve vďaka možnosti takéhoto vysunutia na dĺžku 4 metrov.

Najspoľahlivejší zasúvací mechanizmus a systém blokovania pásky


Všetky zvinovacie metre Stanley sú charakteristické svojím bezkonkurenčným zasúvacím mechanizmom a zámkou meracej pásky; tieto kľúčové prvky Stanley prvýkrát použil na svojom slávnom zvinovacom metri „Powerlock“.

Ochrana proti oteru

Na prácu v náročných podmienkach použite metre s páskou potiahnutou plastom Mylar®, poskytujúce 10× väčšiu ochranu proti oteru, než bežne používaný lak. Tie najvyššie Stanley modely majú tiež dodatočnú ochranu – BladeArmor – termoplastový poťah na začiatkových 15 centimetroch pásky, ktoré sú jej najviac namáhanou časťou.

Pohyblivý koncový háčik pre väčšiu presnosť

Pevný nitový spoj koncového háčika s páskou je konštruovaný tak, aby umožnil pohyb kompenzujúci hrúbku háčika, čo umožňuje dosiahnuť presné meranie vnútorných i vonkajších rozmerov.




Niektoré modely majú na koncovom háčiku vodidlo na značenie ceruzkou alebo hrot na vyznačenie kruhu; modely Stanley® FatMax® majú navyše háčik umožňujúci zachytiť pásku tromi spôsobmi – na hornej či spodnej strane, prípadne na boku.

ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre Stanley sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimeter.

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI Povolené odchýlky:

Tr. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3



Dĺžka metra

Značka výrobcu

Značka CE certifikácie

Rok výroby

Trieda presnosti

Značka optimálnej teploty

ZVINOVACIE METRE

STANLEY
FatMax®



ZVINOVACIE METRE Stanley® FatMax®

- Šírka pásky 32 mm umožňuje jednoduché načítanie číselných údajov
- Nekĺzavý povrch opláštenia umožňuje pevné držanie
- Ergonomické kovové púzdro s pryžovým opláštením pre pevné držanie
- Páska potiahnutá vrstvou Mylar® je až 10x odolnejšia proti odreniu ako bežné lakované pásy

- Koncový háčik pre presné meranie vonkajších aj vnútorných rozmerov
- Spona pre pripenenie na opasok
- BladeArmor povlak na prvých 150 mm znižuje riziko zlomenia meracej pásky o 95%
- Možnosť takmer 4 m vysunutia bez opory - ideálne pre meranie jedinou osobou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	23,72	28,47	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	26,48	31,77	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	28,44	34,13	3253560338978

STANLEY
FatMax®



ZVINOVACÍ METER FatMax® BladeArmor

- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane, prípadne na boku

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	19,14	22,97	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	23,14	27,77	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	24,97	29,97	3253560338114

STANLEY
FatMax®



ZVINOVACÍ METER FatMax®

- Spona pre upevnenie na opasok
- Posuvná poistka na zablokovanie a aretáciu pásma
- Háčik pripávaný 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Odolné a ergonomické plastové púzdro DYNAGRIP s gumovým opláštením pre pevnejšie uchopenie

- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej lakovanej páske; zvlášť silná meracia páska 0,13 mm (o 15 % silnejšia než bežná páska)
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-33-681	3 m x 16 mm	-	24	7,76	9,31	3253561336812
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	8,20	9,84	3253562336811
1-33-684	5 m x 19 mm	-	16	11,65	13,98	3253561336843
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	12,20	14,64	3253562336842

NOVINKA



ZVINOVACIE METRE Stainless Steel

- Páska metra vyrobená z nerezovej ocele
- Háčik aj púzdro metra sú pochrómované, chránené pred zhrdzavením
- Na predĺženie životnosti má páska povrchovú úpravu Mylar

- Vysunutie bez opory až 1,5 - 1,8 m (podľa typu metra)
- Dobre čitateľná stupnica na vrchnej aj spodnej strane pásky
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-299	5 m x 19 mm	X	6	16,33	19,60	3253560332990
0-33-301	8 m x 28 mm	X	6	26,33	31,60	3253560333010

ZVINOVACÍ METER PowerLock® BladeArmor

- Kompaktné a ergonomické nárazuvzdorné ABS púzdro s chrómovaným povrchom
- Háčik pripávaný 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

- Termoplastický povlak BladeArmor na prvých 100 mm pásky znižuje riziko opotrebenia a zlomenia tejto časti až o 95 %
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť proti bežnej lakovanej páske
- Spona pre pripenenie na opasok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	13,72	16,47	3253560335144
1-33-514	5 m x 25 mm	-	12	13,34	16,01	3253561335143
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	19,17	23,01	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	18,44	22,13	3253561335273
0-33-532	10 m x 25 mm	X	12	20,79	24,95	3253560335328



ZVINOVACÍ METER PowerLock® BladeArmor

- Spona pre pripevnenie na opasok
- Koncový háčik na presné meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov.
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť proti bežnej lakovanej páske
- BladeArmor povrch na prvých 150 mm znižuje riziko zlomenia meracej pásky o 95%
- Kompaktné a ergonomické nárazuvzdorné ABS puzdro s chrómovaným povrchom

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-522	3 m x 19 mm	-	6	6,48	7,77	3253560335229
1-33-522	3 m x 19 mm	X	12	6,40	7,68	3253561335228
0-33-552	5 m x 19 mm	-	6	10,59	12,70	3253560335526
1-33-552	5 m x 19 mm	X	12	10,50	12,59	3253561335525



ZVINOVACIE METRE PowerLock® S KOVOVÝM PUZDROM

- Odolné a ergonomické kovové puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Háčik pripevnený 2 nitmi
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-236	2 m x 12,7 mm	X	6	7,54	9,05	3253560332365
1-33-236	2 m x 12,7 mm	-	30	7,08	8,50	3253561332364
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	7,65	9,18	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	7,65	9,18	3253561332180



ZVINOVACIE METRE PowerLock S PLASTOVÝM ABS PUZDROM

- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Trieda presnosti II
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii vo vyhotovení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-192	2 m x 12,7 mm	X	6	6,90	8,28	3253560331924
1-33-192	2 m x 12,7 mm	-	30	6,68	8,01	3253561331923
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	12,35	14,82	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	13,76	16,51	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	7,94	9,53	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	7,65	9,18	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	11,21	13,45	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	10,97	13,17	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	18,04	21,64	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	17,32	20,79	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	18,70	22,44	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	18,40	22,08	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	25,71	30,85	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	25,16	30,19	3253561334429



ZVINOVACIE METRE PowerLock BladeArmor S ABS PUZDROM, MERACIA PÁSKA METRICKO-PALCOVÁ

- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Trieda presnosti II
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii vo vyhotovení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	7,78	9,34	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	31,63	37,96	3253560334437

ZVINOVACIE METRE



ZVINOVACÍ METER PowerLock S PRIAMYM ODPOČTOM

- Priamy odpočet – určené na meranie vnútorných rozmerov
- Odolné a ergonomické puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej páske
- Trieda presnosti II
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	22,55	27,06	3253560339326



ZVINOVACIE METRE MAX®

- Bimateriálne puzdro
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej páske
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Jemné a plynulé zasúvanie pásky do puzdra
- Trieda presnosti II
- AirLock – pružná zámka meracej pásky
- Zvýšená pevnosť meracej pásky
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	5,45	6,54	3253560339180
1-33-918	3 m x 19 mm	-	24	5,43	6,52	3253561339189
1-33-921	5 m x 19 mm	-	16	9,17	11,01	3253561339219

NOVINKA



ZVINOVACIE METRE Max® S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

- Magnetický háčik s patentovaným systémom Multi-Catch pre meranie kovových aj nekovových materiálov jednou osobou
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar je odolná proti odreniu
- Vysunutie bez opory až 3 m
- Air-Lock - pružný zámok meracej pásky
- Bimateriálové puzdro
- Ľahko čitateľná stupnica

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-33-958	5 m x 28 mm	X	6	9,67	11,60	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm	X	6	13,00	15,60	3253560339593

ZVINOVACIE METRE Tylon

- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní
- Kompaktné, ergonomické puzdro s gumovým opláštením
- Puzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripevnenie na opasok



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-30-687	3 m x 12,7 mm	X	6	3,80	4,56	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3,34	4,01	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	5,56	6,67	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm	-	12	4,94	5,92	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	8,83	10,59	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	8,70	10,44	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3,93	4,71	3253560306861
1-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	-	12	3,69	4,43	3253561306860
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	5,89	7,07	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	-	12	5,47	6,56	3253561306969
0-30-681	5 m/16 ft x 25 mm	X	6	5,89	7,07	3253560306816
1-30-681	5 m/16 ft x 25 mm	-	12	5,69	6,83	3253561306815
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	8,83	10,59	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	8,70	10,44	3253561306563

ZVINOVACIE METRE STANLEY

- Ergonomické plastové PP puzdro
- Meracia páska šírky 12,7 mm s lakovaným povrchom
- Blokovacia zámka meracej pásy
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Spona pre upevnenie na opasok



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	2,48	2,97	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	2,35	2,82	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3,80	4,56	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3,69	4,43	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	6,83	8,19	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	6,55	7,86	3253561304576

ZVINOVACÍ METER EUROLOCK

- Kompaktné, ergonomické puzdro
- Vrecková veľkosť pre pohodlné a ľahké prenášanie
- Posuvná zámka pozície pásy



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-30-299	3 m, v stojane	X	3	6,28	7,53	3253561302993

ZVINOVACÍ METER KLÚČENKA PowerLock 1 m

- Ergonomické nárazuvzdorné puzdro z chrómovaného plastu ABS
- Pružinový mechanizmus zasúvania pásy s blokováním
- Krúžok pre pripovenie na kľúče



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-39-055	1 m	X	6	6,68	8,01	3253560390556


SKLADACIE METRE A POLOPRUŽNÉ PRAVÍTKA



DREVENÉ SKLADACIE METRE S PRÍRODNÝM POVRCHOM

- Pružinové oceľové spojky jednotlivých dielov
- Skryté nity a mosadzné kovanie
- Niekoľkovrstvová povrchová úprava
- Vrchná vrstva s UV ochranou
- Odolné proti poveternostným vplyvom
- Odolné proti oteru
- Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
- Trieda presnosti III
- Certifikát FSC

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-35-455	2 m	X	10	3,82	4,58	3253560354558



DREVENÉ SKLADACIE METRE BIELO-ŽLTÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-35-458	2 m	X	10	3,89	4,67	3253560354589



PLASTOVÉ SKLADACIE METRE III

- Plastové ABS skladacie metre s 11 % sklených vlákien
- 10 dielov
- Ryté stupnice, červeno farbené desiatkové hodnoty
- Dvojité pružiny v klboch, zapustené nity
- Trieda presnosti III


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-35-229	2 m	X	12	5,69	6,83	3253560352295



SKLADACIE METRE GRAVEMAT NYLON

- Antikorové skladacie metre z hliníkovej zliatiny
- Pružiny spojok Nylon-Delrin chránené proti zadretiu predlžujú životnosť a umožňujú pevné zaklapnutie pri natiahnutí
- Jemne gravírované stupnice
- Antireflexná povrchová úprava
- Trieda presnosti III


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	10,20	12,24	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	19,21	23,05	3253560353124



PRESNÉ STROJÁRSKE OCEĽOVÉ PRAVÍTKO

- Polopružné z antikorovej ocele – sila 0,8 mm
- Rytá stupnica
- Stupnica s mm dielikmi na jednej strane po oboch hranách
- Antireflexná povrchová úprava
- Trieda presnosti II


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-35-556	500 mm x 25 mm	-	5	9,03	10,83	3253561355561
1-35-558	1000 mm x 25 mm	-	5	12,09	14,51	3253561355585



BERNARD SCHOEN
construction worker

RADY A TECHNIKY


TIP 1 Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.




TIP 2 Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

TIP 3 Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložite hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použijete ako zarážku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.

TIP 4 Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra vždy dbajte na kontrolu rýchlosti navíjania pásky. Snažte sa tiež zabrániť zamotaniu pásky. Dlhé metre majú silné vratné pero, preto dávajte tiež pozor, aby ste nenechali prsty medzi koncovým háčikom a puzdrom metra.




TIP 5 Vďaka konštrukcii koncového háčika Stanley metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.




TIP 6 Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klinu, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej otáčaním okolo osi.

TIP 7 Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použijete vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

TIP 8 V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu) použijete iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



TIP 9 Ak nemáte pravítko narysujete rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



TIP 10 Zvinovací meter môžete použiť na kontrolu pravých uhlov obdĺžnika zmeraním uhlopriečok.



PÁSMA

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Pásma Stanley zodpovedajú triede presnosti II a majú čiernu stupnicu na žltom povrchu.

Pásma s plastovou páskou so sklenými vláknami zodpovedajú buď triede presnosti II alebo III a majú čiernu stupnicu na bielom povrchu.

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

STANLEY
FatMax



NOVINKA

Stanley® FatMax® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

- Šírka oceľovej pásky 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Ľahko čitateľná stupnica
- Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové puzdro
- Karabínka a spona na upevnenie za opasok
- Možnosť otvorenia puzdra pre jednoduché očistenie prachu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-34-203		30 m x 9,5 mm	X 2	39,67	47,60	3253560342036

STANLEY
FatMax



PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU FatMax®

- Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1
- Kľučka vyrobená z nerezovej ocele pre dlhú životnosť
- Spona pre upevnenie na opasok
- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásky
- Ergonomické puzdro s opláštením z 2 materiálov pre pohodlné a pevné držanie
- Šírka pásky 9,5 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-34-133		20 m x 10 mm	X 6	27,25	32,70	3253560341336
0-34-134		30 m x 10 mm	X 6	37,06	44,48	3253560341343



PÁSMA MASTER II - MABOLON (S RUKOVÄŤOU)

- Výnimočná páska Stanley MABOLON ponúka vynikajúcu odolnosť proti oteru, pôsobeniu chemikálií a znižuje riziko zlomenia pri náhodnom preložení
- Temperácia oceľovej pásky zaisťuje jej pevnosť a pružnosť
- Veľmi odolný pochromovaný mosadzný rám
- Ergonomická rukoväť
- Rozmerné koncové oko (podľa DIN normy) s plne zasúvacou kotvou
- Páska aj rukoväť sú vymeniteľné na použitie pravákmi a ľavákmi
- Vyberateľný kotevný hrot
- Trieda presnosti II
- Dodávané bez puzdra

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-34-477		30 m x 12,7 mm	- 1	83,72	100,47	3253561344770
1-34-478		50 m x 12,7 mm	- 1	127,08	152,50	3253561344787



PÁSMO MaxSteel METRICKÉ

- Rozmerný plastový ABS rám
- Pogumovaná rukoväť
- 3x rýchlejšie navíjanie pásma
- Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia
- Koncové oko na ľahké odvíjanie
- Stabilizačný kotevný hrot
- Skladacia navíjacia kľučka
- Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
- Meracia páska odolná proti oteru
- Šírka meracej pásky 12,7 mm
- Stupnica s mm dielikmi
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-34-799		60 m	X 2	60,00	72,00	3253562347992



PÁSMO ACIELAK OTVORENÉ

- Perforované oceľové puzdro s epoxidovým lakom veľmi odolné proti korózii a nárazom
- Páska odolná proti prelomeniu a oteru
- Chrómovaný mechanizmus a rukoväť
- Veľké koncové oko (podľa DIN normy) s plne zasúvacou kotvou
- Odvíjanie pásky po dotýčaní
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-34-406		20 m x 12,7 mm	X 2	41,76	50,11	3253560344061



PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PUZDROM METRICKÉ

- Žlté plastové ABS puzdro – odolné a výborne viditeľné
- Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
- Skladacia kľučka pre ľahké uloženie a navíjanie pásma
- Koncový háčik sa pre zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v puzdre
- Stupnica s dielikmi po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-34-102		10 m x 9,5 mm	X 6	12,55	15,06	3253560341022
0-34-105		20 m x 9,5 mm	X 6	15,94	19,13	3253560341053
0-34-108		30 m x 9,5 mm	X 6	21,03	25,23	3253560341084

STANLEY
FatMax



PÁSMA FatMax® S PLASTOVOU PÁSKOU

- Šírka pásky 19 mm so 64 sklenými vláknami pre zvýšenú pevnosť a presnosť
- 64 sklených vlákien zvyšuje pevnosť pásky 2x oproti štandardu
- 3x rýchlejšie navíjanie vďaka prevodu kľučky 3:1
- Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia pre predĺženú životnosť
- Koncové oko pre ľahké vytiahnutie a zachytenie
- Oteru odolný lak na povrchu pásky pre dlhšiu životnosť
- Skladací koncový háčik na presný začiatok merania
- Bimateriálna rukoväť
- Integrovaný kotviaci hrot uľahčuje meranie jednou osobou
- Zosilnený koniec pásky pre dlhšiu životnosť
- Gumový povrch rukoväti na pevné držanie
- Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-34-814		30 m x 19 mm	X 2	36,28	43,53	3253562348142
2-34-824		60 m x 19 mm	X 2	50,97	61,17	3253562348241



PÁSMA PowerWinder S PLASTOVOU PÁSKOU

- Skladací koncový háčik na presný začiatok merania
- Šírka pásky 13 mm
- 3x rýchlejšie navíjanie vďaka prevodu kľučky 3:1
- Obojstranná potlač meracej pásky na jednej strane metrická na druhej palcová
- Zosilnený koniec pásky pre dlhšiu životnosť
- Koncové oko pre ľahké vytiahnutie a zachytenie
- Gumový povrch rukoväti na pevné držanie
- Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia pre predĺženú životnosť
- Trieda presnosti II

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-34-772		30 m x 12,7 mm	X 2	24,90	29,88	3253562347725
2-34-775		60 m x 12,7 mm	X 2	30,94	37,12	3253562347756
2-34-777		100 m x 12,7 mm	X 2	36,66	43,99	3253562347770



PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenými vláknami pre zvýšenie presnosti merania
- Obojstranná potlač pásky pre ľahší odpočet merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti UV žiareniu
- Meracia páska je opatrená umývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť
- Integrovaný kotviaci hrot uľahčuje meranie vykonávané jednou osobou
- Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
- Skladací koncový háčik na ukotvenie pásky
- Integrovaná zádržka na prevenciu nechceného odvinutia pásma
- Stupnica s dielikmi po 2 mm
- Dĺžky 30 a 60 m prípadne v palcových mierach
- Trieda presnosti III


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-34-792		30 m x 12,7 mm	X 2	15,49	18,58	3253562347923
2-34-795		60 m x 12,7 mm	X 2	20,39	24,46	3253562347954



PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

- Nárazuvzdorné veľmi odolné plastové ABS puzdro
- Perforácia na zadnej strane puzdra umožňuje čistenie meracej pásky
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti UV žiareniu
- Meracia páska je opatrená umývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť
- Stupnica s dielikmi po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-34-295	10 m x 12,7 mm	X	6	5,56	6,67	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	X	6	7,10	8,52	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	X	6	10,46	12,55	3253560342975




RADY A TECHNIKY

Tip 1 Vyvarujte sa akémukoľvek krúteniu či zamotaniu pásky, najmä oceleovej, ktorá sa môže následkom neopatrného zaobchádzania zlomiť.

Tip 2 Nenavíjajte pásku príliš rýchlo. Prevod urýchľujúci navinutie pásky pri pásmach FatMax je veľmi užitočný, avšak pri prudkom dorazení pásky by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu – preto vždy ku koncu navíjanie spomaľte.

Tip 3 Pred navinutím pásky riadne očistite, najmä pri modeloch so zatvorenými puzdrami.


Tip 4 Na dosiahnutie väčšieho napnutia pásky použite pri otvorených pásmach tvrdený kotviaci bodec. Hlavnou výhodou otvoreného pásma je, že nečistoty na meracej páske nenarušujú funkciu navíjacieho mechanizmu.



Tip 5 Meraciu pásku zablokujte a napnite pre zníženie nepresnosti nameraných údajov v dôsledku prevesenia pásky najmä pri meraní otvoreného priestoru či nerovnomerných povrchov.

Tip 6 Všetky koncové háčiky sú prispôbolené na vyznačenie veľkých kruhov či výsekov, napr. na športových ihriskách.

TOP TIP Oba typy meracích pásov, oceľové aj plastové, chráňte pred nadmerne vysokými teplotami na priamom slnku, aby ste predišli ich pretiahnutiu vplyvom dilatácie.



STANLEY
FatMax



MW55D PROFESIONÁLNE MERACIE KOLIESKO FatMax® - DISKOVÉ

- Kĺb s pozitívnu zámku umožňuje zloženie rukoväti aj v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom a predlžuje životnosť výrobku
- Pevná oceľová konštrukcia pre vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Veľmi presné kovové počítadlo
- Gumové obloženie kolieska zabraňuje preklzávaníu na akomkoľvek povrchu
- Disková výplň kolieska – veľmi pevná konštrukcia, ľahko sa čistí
- Prevodový remeň – pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosti až 9 999,99 m
- Brzda – ľahko ovládateľná, zabraňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné puzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké dobre ovládateľné nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-108

9999,99 m

-

1

164,51

197,42

3253561771088

STANLEY
FatMax



MW55S PROFESIONÁLNE MERACIE KOLIESKO FatMax® - VYPLETANÉ

- Kĺb s pozitívnu zámku umožňuje zloženie rukoväti aj v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom a predlžuje životnosť výrobku
- Pevná oceľová konštrukcia pre vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Veľmi presné kovové počítadlo
- Gumové obloženie kolieska zabraňuje preklzávaníu na akomkoľvek povrchu
- Vypletané koliesko – veľmi pevná a ľahká konštrukcia
- Prevodový remeň – pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosti až 9 999,99 m
- Brzda – ľahko ovládateľná, zabraňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné puzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké dobre ovládateľné nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-109

9999,99 m

-

1

157,27

188,72

3253561771095

MW20M MALÉ MERACIE KOLIESKO

- Ideálne na meranie a vyznačovanie rozmerov v interiéroch
- Malé koliesko a teleskopická rukoväť uľahčujú ukladanie a prepravu
- 5-číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 1 cm, presnosť $\pm 2\%$
- Dvojité meracie koliesko pre vyššiu stabilitu a odolnosť
- Pevná a odolná plastová konštrukcia pre dlhú životnosť



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-175

1000 m

-

6

45,14

54,17

3253561771750

MW40M MERACIE KOLIESKO



- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5-číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť $\pm 1\%$
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom puzdre
- Veľmi odolná skladacia rukoväť
- Sklopný stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom pre dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
- Dodávané vrátane úložného vaku


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-174	10000 m	-	6	75,98	91,18	3253561771743

DMW30 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a obojstranného merania (pri pohybe vpred aj vzad)
- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-176	10 000 m	-	6	115,89	139,07	3253561771767



BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO VYBRAŤ VODOVÁHU



Vodováhy kombinovanej konštrukcie

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom pre dosiahnutie najvyššej presnosti a jemnejšie a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.



Koľajnicové vodováhy

Pre vodováhy koľajnicového ("I") profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

Výber vodováhy správnej dĺžky

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ Stanley® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odľahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

Špeciálne vodováhy

Vodováha TORPEDO – vodováha TORPEDO

Stanley® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešenárov, inštalácie políciek a bežné použitie v domácnosti.




Magnetické vodováhy – Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

Vodováhy s nastaviteľnou libelou – Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

VODOVÁHY

Presnosť pri vodováhach je udávaná hodnotou maximálnej novej odchýlky merania od presnej roviny vo vzdialenosti 1 meter od stredu libely. Vodováhy Stanley® FatMax® majú presnosť $\pm 0,5$ mm/1 m zaručenú počas 10 rokov.



ZÁRUKA:

Spoločnosť Stanley poskytuje 5-ročnú záruku na presnosť použitých libiel.

VODOVÁHY TOLERANCE	Povolená odchýlka
STANLEY 2, FatMax® i Stanley® FatMax®	$\pm 0,5$ mm
STANLEY 3	$\pm 1,0$ mm
I-BEAM PRO 180°	$\pm 1,5$ mm
ABS I-BEAM	$\pm 2,0$ mm

STANLEY
FatMax®

NOVINKA

FatMax® DIGITÁLNE VODOVÁHY



- Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt
- Automatické prevrátenie údajov na displeji pri práci nad hlavou
- Funkcia HOLD
- Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; °C; F)

- Pamäť na posledných 9 meraní
- Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
- Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
- Indikátor stavu batérie
- Presnosť ±1mm/m
- Dodávané vrátane vodeodolného obalu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-063	400 mm	X	4	59,96	71,95	3253560420635
0-42-065	600 mm	X	4	73,29	81,95	3253560420659
0-42-086	1200 mm	X	4	93,29	111,95	3253560420864

NOVINKA

Stanley® DIGITÁLNY SKLONOMER



- Dĺžka 400 mm
- LCD displej
- Meria uhly v rozsahu 0° - 180°

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Presnosť ±0,1°

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-087	400 mm	X	4	99,96	119,95	3253560420871

STANLEY
FatMax®

VODOVÁHY Stanley® FatMax®

- Libely s 20 % zväčšovacím efektom pre lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie maximálnej presnosti
- Gumové rukoväti priskrutkované na rám vodováhy
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných Stanley vodováhach

- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách ±0,5 mm/m



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-43-616	400 mm	X	4	25,03	30,03	3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4	30,18	36,22	3253560436247
0-43-632	800 mm	X	3	30,04	36,04	3253560436322
0-43-636	900 mm	X	3	32,55	39,06	3253560436360
0-43-640	1000 mm	X	3	32,28	38,73	3253560436407
0-43-648	1200 mm	X	3	34,90	41,88	3253560436483
0-43-660	1500 mm	X	3	39,25	47,10	3253560436605
0-43-672	1800 mm	X	3	45,89	55,07	3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3	51,01	61,21	3253560436810
0-43-617	400 mm (magnetická)	X	4	27,72	33,27	3253560436179
0-43-618	500 mm (magnetická)	X	4	29,49	35,38	3253560436186
0-43-625	600 mm (magnetická)	X	4	32,29	38,75	3253560436254
0-43-633	800 mm (magnetická)	X	4	30,94	37,12	3253560436339
0-43-637	900 mm (magnetická)	X	3	34,11	40,93	3253560436377
0-43-641	1000 mm (magnetická)	X	3	34,44	41,33	3253560436414
0-43-649	1200 mm (magnetická)	X	3	36,86	44,23	3253560436490
0-43-679	2000 mm (magnetická)	X	3	50,97	61,17	3253560436797

STANLEY
FatMax®

VODOVÁHY FatMax®

- 0,6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- 0,6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom pre výnimočnú pevnosť

- Nárazuvzdorné gumové koncovky/dorazy
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväti pre pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená lielba
- 10-ročná záruka presnosti



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-43-524	600 mm	-	6	19,03	22,83	3253561435249
1-43-536	900 mm	-	3	22,94	27,52	3253561435362
1-43-548	1200 mm	-	3	25,49	30,58	3253561435485
1-43-572	1800 mm	-	3	38,04	45,64	3253561435720
1-43-525	600 mm (magnetická)	-	6	22,55	27,06	3253561435256
1-43-537	900 mm (magnetická)	-	3	29,41	35,30	3253561435379
1-43-549	1200 mm (magnetická)	-	3	29,72	35,67	3253561435492

VODOVÁHY STANLEY 2



- Frézovaná spodná pracovná plocha na dosiahnutie vysokej presnosti (do dĺžky 1200 mm)
- Hranolová hliníková konštrukcia so žliabkami v bokoch pre vysokú pevnosť a tuhosť

- Hranolové libely s 5-ročnou zárukou na rozbitie či únik kvapaliny
- Povrch opatrený epoxidovým lakom pre ľahké čistenie
- Presnosť $\pm 0,5$ mm/m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-209	400 mm, 2 libely	-	10	10,00	12,00	3253561422096
1-42-218	600 mm, 2 libely	-	10	11,39	13,67	3253561422188
1-42-219	800 mm, 2 libely	-	10	13,21	15,85	3253561422195
1-42-238	900 mm, 3 libely	-	10	12,94	15,52	3253561422386
1-42-239	1000 mm, 3 libely	-	10	14,11	16,93	3253561422393
1-42-257	1200 mm, 3 libely	-	10	16,07	19,29	3253561422577
1-42-258	1500 mm, 4 libely	-	6	27,06	32,48	3253561422584
1-42-259	1800 mm, 4 libely	-	6	29,80	35,76	3253561422591
1-42-261	2000 mm, 4 libely	-	6	32,17	38,60	3253561422614

VODOVÁHY STANLEY 2 MAGNETICKÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-263	400 mm, 2 magnety, 2 libely	-	6	13,52	16,23	3253561422638
1-42-268	500 mm, 2 magnety, 2 libely	-	6	14,51	17,42	3253561422683
1-42-269	600 mm, 2 magnety, 2 libely	-	6	15,69	18,83	3253561422690
1-42-273	800 mm, 4 magnety, 2 libely	-	6	20,39	24,46	3253561422737
1-42-278	1000 mm, 4 magnety, 3 libely	-	6	25,49	30,58	3253561422782
1-42-286	1200 mm, 4 magnety, 3 libely	-	6	29,06	34,88	3253561422867
1-42-288	1500 mm, 4 magnety, 4 libely	-	6	34,31	41,17	3253561422881
1-42-289	1800 mm, 4 magnety, 4 libely	-	6	35,78	42,94	3253561422898
1-42-290	2000 mm, 4 magnety, 4 libely	-	6	37,43	44,92	3253561422904

VODOVÁHY STANLEY 3



- Odľahčená, pritom pevná, hliníková hranolová konštrukcia
- Každá vodováha je osadená jednou libelou na horizontálne a jednou na vertikálne meranie

- Povrch opatrený epoxidovým lakom pre ľahké čistenie
- Presnosť ± 1 mm/m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-362	300 mm, 2 libely	-	20	4,57	5,48	3253561423628
1-42-371	450 mm, 2 libely	-	20	5,69	6,83	3253561423710
1-42-372	500 mm, 2 libely	-	20	6,62	7,95	3253561423727
1-42-389	600 mm, 2 libely	-	10	8,51	10,22	3253561423895
1-42-390	800 mm, 2 libely	-	10	9,61	11,54	3253561423901
1-42-395	1000 mm, 2 libely	-	10	11,65	13,98	3253561423956
1-42-399	1200 mm, 2 libely	-	10	12,11	14,53	3253561423994

STANLEY
FatMax

VODOVÁHY FatMax® I-Beam

- Zosilnená hliníková konštrukcia kofajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- Presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm
- Držiak na ceruzku (ceruzka je súčasťou dodávky)



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-43-553	600 mm, 3 libely	-	3	11,98	14,38	3253561435539
1-43-555	1200 mm, 3 libely	-	3	16,77	20,12	3253561435553
1-43-557	1800 mm, 3 libely	-	3	24,73	29,68	3253561435577

VODOVÁHY FatMax® I-Beam MAGNETICKÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-43-554	600 mm, 3 libely	-	3	13,58	16,29	3253561435556
1-43-556	1200 mm, 3 libely	-	3	18,75	22,50	3253561435560
1-43-558	2000 mm, 3 libely	-	3	26,53	31,84	3253561435584



VODOVÁHY I-Beam 180

- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvoma stupnicami 0° – 90° s dielikmi po 10°)

- Nárazuvzdorné koncovky/dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť $\pm 1,5$ mm/m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-919	400 mm, 3 libely	-	6	5,47	6,56	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 libely	-	6	7,76	9,31	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 libely	-	6	8,88	10,66	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 libely	-	6	10,28	12,33	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 libely	-	6	11,38	13,65	3253561429231

PLASTOVÉ VODOVÁHY


- Vodováha koľajnicového profilu
- Vstrekované plastové ABS telo, ľahké a nárazuvzdorné

- 3 valcové libely: vodorovná, zvislá a 45°



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-474	300 mm, 3 libely	-	10	4,11	4,93	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 libely	-	6	4,94	5,92	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 libely	-	6	6,28	7,53	3253561424762
1-42-471	1200 mm, 3 libely	-	6	11,38	13,65	3253561424717

STANLEY
FatMax



VODOVÁHA Stanley® FatMax® TORPEDO MAGNETICKÁ

- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii – $\pm 0,5$ mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky

- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-43-609	290 mm	X	12	22,64	27,17	3253560436094

STANLEY
FatMax



VODOVÁHA TORPEDO FatMax® MAGNETICKÁ

- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii – $\pm 0,5$ mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky

- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche pre priloženie k trubkám

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-43-603	dĺžka 220 mm, 3 libely	X	6	18,44	22,13	3253560436032

NÁRAZUVZDORNÁ VODOVÁHA TORPEDO

- Hliníková základňa s „V“ žliabkom pre kontrolu valcových telies, napr. rúrok
- Veľké reverzibilné libely – horizontálna, vertikálna a 45°

- Gumové koncovky/dorazy na ochranu pri náhodnom páde
- Magnetická



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-43-511	250 mm, 3 libely	X	6	13,72	16,47	3253560435110

VODOVÁHA TORPEDO

- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia
- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-294	200 mm, 3 libely	X	6	3,30	3,96	3253560422943

HLINÍKOVÁ VODOVÁHA TORPEDO

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripavenie ku kovovým konštrukciám
- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-465	230 mm, 3 libely	X	6	6,61	7,93	3253560424657

VODOVÁHY COMPOSITE

- Profesionálne trapézové vodováhy
- Konštrukcia zo vstrekovaných kompozitných materiálov – prakticky nerozbitné, nevodivé
- Osadené dvomi prakticky nerozbitnými, nárazuvzdornými, reverzibilnými libelami
- Presnosť ± 1 mm/m



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-460	400 mm, 2 libely	-	4	21,58	25,89	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 libely	-	4	23,58	28,29	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 libely	-	4	25,49	30,58	3253561424625

STANLEY
FatMax

NÁRAZUVZDORNÁ VODOVÁHA MLH Stanley® FatMax®

- Nový tvar a vzhľad zlepšuje ergonómiu vodováhy a zaisťuje maximálnu odolnosť
- Umožňuje ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu a presné čítanie hodnôt
- Zväčšená horizontálna libela pre lepšiu kontrolu pozície bublinky
- Presnosť merania $\pm 0,5$ mm/m
- Dvakrát frézovaný povrch pracovných plôch pre dosiahnutie maximálnej presnosti



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-311	300 mm, 2 libely	-	4	20,75	24,90	3253561423116
1-42-312	400 mm, 2 libely	-	4	22,20	26,64	3253561423123
1-42-313	500 mm, 2 libely	-	4	25,56	30,67	3253561423130
1-42-314	600 mm, 2 libely	-	4	27,36	32,83	3253561423147
1-42-315	800 mm, 2 libely	-	4	32,02	38,42	3253561423154
1-42-316	1000 mm, 2 libely	-	4	47,67	57,20	3253561423161

STANLEY
FatMax

NÁRAZUVZDORNÁ VODOVÁHA MLH Stanley® FatMax® MAGNETICKÁ

- Nový tvar a vzhľad zlepšuje ergonómiu vodováhy a zaisťuje maximálnu odolnosť
- Umožňuje ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu a presné čítanie hodnôt
- Zväčšená horizontálna libela pre lepšiu kontrolu pozície bublinky
- Presnosť merania $\pm 0,5$ mm/m
- Dvakrát frézovaný povrch pracovných plôch pre dosiahnutie maximálnej presnosti
- Veľmi silné magnety (MALH), 2x silnejšie než bežne užívané, zapustené do základne vodováhy kvôli perfektnej stabilite



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-421	400 mm, 2 libely	-	4	25,94	31,13	3253561424212
1-42-422	500 mm, 2 libely	-	4	30,51	36,62	3253561424229
1-42-423	600 mm, 2 libely	-	4	32,20	38,64	3253561424236



NÁRAZUVZDORNÉ VODOVÁHY TMLH

- Presnosť ± 1 mm/m
- Epoxidový lak odolný proti oteru a vplyvom poveternostných podmienok
- Nastaviteľná horizontálna líbela s fluorescenčnou základňou pre čitateľnosť za všetkých svetelných podmienok

- Osadená 2 nerozbitnými, nárazuvzdornými, reverzne použiteľnými farebnými líbelami Altuglass
- Tuhá a pevná, prakticky nerozbitná masívna hliníková konštrukcia
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha pre väčšiu presnosť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-251	400 mm, 2 líbely	-	4	25,05	30,06	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 líbely	-	4	27,61	33,14	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 líbely	-	4	31,45	37,74	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 líbely	-	4	38,90	46,68	3253561422546

VODOVÁHY GP

- Trapézová konštrukcia s obráteným „T“ profilom
- Hliníkové telo
- Veľmi odolný epoxidový lak

- Frézovaná pracovná plocha pre vyššiu presnosť
- Osadené dvomi presnými líbelami
- Presnosť ± 2 mm/m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-799	250 mm, 2 líbely	-	5	7,69	9,23	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 líbely	-	5	8,95	10,74	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 líbely	-	5	11,61	13,94	3253561428043

MURÁRSKE VODOVÁHY

- Horizontálna líbela vpleená do plastového ABS lôžka
- Vertikálna líbela vpleená do plastového ABS lôžka priskrutkovaného k telu vodováhy

- Rukováti vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú manipuláciu
- Čierne ABS plastové koncovky/dorazy
- Hliníkové telo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-42-322	1500 mm	-	30	26,07	31,29	3253561423222
0-42-322	1500 mm	X	5	27,45	32,94	3253560423223
1-42-323	2000 mm	-	30	29,41	35,30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	31,38	37,65	3253560423230

NOVINKA

Stanley® MINI VODOVÁHA

- 2 líbely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-130		X	6	3,97	4,76	3253560421304

NOVINKA

Stanley® DOSKOVÁ VODOVÁHA

- Vhodná pre nastavenie stola, dosiek do roviny

- Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-127	Ø 38 mm	X	12	2,63	3,16	3253560421274



HADICOVÁ VODOVÁHA

- Trubica pre hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekané trubice so stupnicou (120 mm)

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-430	200 mm	X	6	4,75	5,70	3253560424305



STRUNOVÁ VODOVÁHA

- Ideálna na vymeriavanie záhrad, dlhých vzdialeností, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
- Integrované háčiky pre zavesenie

- Vodováha pre zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-42-287	80 mm	X	6	2,09	2,51	3253560422875




STANLEY® STĽPIKOVÁ VODOVÁHA

- Použitie na kovové stĺpiky/povrchy
- Zníženie rizika poškodenia počas merania
- Vďaka kompaktnej konštrukcii sa ľahko ukladá aj prenáša

- Obsahuje priehradky na uloženie drobností ako skrutiek, klincov, popisovačov a pod.
- Integrované magnety
- Zapuzdrené libely

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-720	-	X	1	5,69	6,83	3253560477202

UHOLNÍKY



TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	6,39	7,66	3253561455308




TESÁRSKE UHOLNÍKY

- Hliníková päťka je k oceľovému ramenu pripevnená tromi nitmi
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čiernená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť uhly 90° a 45°
- Dve stupnice na protifaľných stranách s dielikmi v mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	10,09	12,11	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	11,05	13,26	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	13,58	16,29	3253561456879



SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOVNÍK

- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie uhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.
- Rozmery 1200 x 1200 x 1720 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	27,45	32,94	3253561450136



MURÁRSKY UHOVNÍK

- Vyrobený z ľažnej ocele, povrch lakovaný práškovou farbou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	14,94	17,92	3253561462368



PLASTOVÉ STOLÁRSKE POKOSNÍKY

- Posuvné rameno z domodra kalenej ocele
- Kovová chrómovaná páčka na zaistenie polohy ramien
- Vstrekané plastové päťkové rameno s presne frézovanou líčovou stranou


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-46-529	228 mm	X	6	8,90	10,68	3253560465292
0-46-535	267 mm	X	6	9,21	11,05	3253560465353



TESÁRSKY POKOSNÍK

- Vstrekané plastové päťkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena
- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-46-825	200 mm	X	6	6,24	7,49	3253560468255



PLASTOVÝ MULTIFUNKČNÝ UHOVNÍK

- Metrická aj palcová stupnica
- Ľahká plastová konštrukcia
- Značenie stupníc ľahko čitateľné
- Môže byť použitý ako uholník, pravítko, na meranie hĺbky, výšky alebo ako vodováha

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-46-017	300 mm / 12 palcov	-	6	7,45	8,94	3253562460172



MULTIFUNKČNÝ UHOVNÍK

- 300 mm/12" metrická aj palcová stupnica
- Ľahké a odolné kovové telo s tromi frézovanými povrchmi
- Dobré čitateľná gravírovaná stupnica
- 360° líbela na kontrolu bublinky zo všetkých strán
- Držiak rysovacieho hrotu pre presnosť a pohodlie
- Môže byť použitý ako uholník, pravítko, na meranie hĺbky, výšky alebo ako vodováha

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-46-028	300 mm	-	3	13,58	16,29	3253562960288

MULTIFUNKČNÝ UHLNÍK



- Všetky plochy frézované na dosiahnutie vyššej presnosti merania
- Gravírovaná stupnica delená v mm, cm, palcoch a ich zlomkoch

- Použitie ako uholník, pokosník, na meranie hĺbky, výšky a ako vodováha
- Profesionálna celokovová konštrukcia s integrovanou libelou pre zvýšenú presnosť a odolnosť
- Trieda presnosti I

STANLEY

i

☁

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

1234567890

0-46-151

300 mm


X

1

27,83

33,40

50112843881407




BERNARD SCHOEN
construction worker

RADY A TECHNIKY


MULTIFUNKČNÉ UHLNÍKY

Základ, ktorý by nemal chýbať vo výbave každého tesára na stavenisku, pretože poskytuje 7 rôznych funkcií: uholník, pokosník, meradlo hĺbky a výšky, vodováha, pravítko a rysovadlo.



PLOCHÝ TESÁRSKY UHLNÍK

Veľmi užitočný nástroj ak potrebujete pravidelne značiť veľkoplošný materiál, sadrokartónové dosky a pod. Obe vzájomne kolmé ramená majú vyznačenú stupnicu.



SKLADACÍ UHLNÍK

Neoceniteľný pomocník pri vyznačovaní veľmi veľkých plôch, napríklad stavebných profilov, základov, vonkajších aj interiérových dlažieb, príjazdových komunikácií a v záhradnej architektúre. Jednoduchý čapový mechanizmus umožňuje jeho ľahké zloženie.



POSUVNÝ UHLNÍK

Je určený na prenášanie a vyznačovanie uhlov. Pre nastavenie špecifického uhla je nutné ho použiť v kombinácii s uhlomerom.



RYSOVACIE MERADLO

Používa sa na vyznačenie liniek rovnobežných s hranou dreveného predmetu, pretože je podstatne presnejšie rezanie podľa vyrytej čiary než podľa nakreslenej ceruzkou. Toto rysovacie meradlo je tvorené zarážkou, ktorá sa zaprie o okraj dreveného predmetu, a vodidla so stupnicou, na ktorom je upevnený posuvný držiak kalenej rysovej ihly. Vzdialenosť rysovej ihly od zarážky sa po nastavení uzamkne skrutkou s krídlovou maticou.



LINKOVACIA ŠNÚRA (CVRNKAČKA)

Používa sa na vyznačenie rovných čiar na podlahe, stene aj na strope. Ide o zásadný nástroj používaný na stavbe (vyrovnanie stien, obkladov) a pri dokončovacích prácach (inštalácia skriniek a pod.). Model Stanley® FatMax® teraz prichádza s 3× vyššou odolnosťou šnúry proti predretiu a s mnohými ďalšími novými prvkami.



LINKOVACIE ŠNÚRY

STANLEY
FatMax



LINKOVACIA ŠNÚRA Stanley® FatMax®

- Krútená šnúra z PE a bavlny pre dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka pre pevnosť a odolnosť
- Patentované prieľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-480	30 m	X	6	16,94	20,32	3253560474805

STANLEY
FatMax



LINKOVACIA ŠNÚRA FatMax®

- Kryt doplnovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navíjacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-681	sada linkovacej šnúry 30 m + modrá prášková krieda 115 g + vodováha	X	6	11,38	13,65	3253560476816

LINKOVACIA ŠNÚRA PowerWinder

- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Prieľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Obsah puzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-460	30 m	X	6	8,46	10,15	3253560474607
0-47-465	sada linkovacej šnúry 30 m + modrá prášková krieda 115 g + vodováha	X	5	10,17	12,20	3253560474652

LINKOVACIA ŠNÚRA STANLEY



- Môže byť použitá aj ako olovnica
- Univerzálna závesná spona
- Šnúra blokovaná zaklapnutím navijacej kľučky
- Odolné a pevné kovové telo z hliníkového odliatku
- Kapacita 30 g práškovej kriedy
- Žltá farba povrchu pre výbornú viditeľnosť

- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prášková krieda sa plní otvorom po odskrutkovaní vodotesného krytu v prednej časti
- Kryt s plstou umožňuje reguláciu prenášaného množstva práškovej kriedy a bráni tak jej plytvaniu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-100	30 m	X	6	7,56	9,07	3253560471002

LINKOVACIA ŠNÚRA STANLEY OPP



- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navijacia kľučka pre ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnica

- Kapacita 30 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt doplnovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-440	30 m	X	6	3,21	3,85	3253560474409
0-47-443	sada linkovacej šnúry 30 m + modrá prášková krieda 115 g + vodováha	X	5	4,20	5,04	3253560474430

STANLEY
FatMax®



PRÁŠKOVÁ KRIEDA Stanley® FatMax®

- Špeciálna prášková krieda s vysokou priľnavosťou a výraznou farbou
- Vytvorí odolný odtlačok aj na mokrom povrchu
- Dve farby na odlišné použitie
- Čierna na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
- Červená na vonkajšie murárske práce, nezmazateľná
- Všestrannejšie využiteľná

- Vodovzdorná, nezrážanlivá, je možné ju použiť aj ak je mokrá
- Zvyšuje produktivitu práce aj v nepriaznivých podmienkach
- Dlhšie odolné značky
- Nižšia prašnosť znižuje množstvo kriedy v stope
- Prémiový výrobok vo svojej triede

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
9-47-822	čierna krieda 226 g, v stojane	X	18	2,17	2,60	3253569478224
9-47-821	červená krieda 226 g, v stojane	X	18	2,09	2,51	3253569478217

PRÁŠKOVÉ KRIEDY




- Špeciálna prášková krieda s vysokou priľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri

- Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-47-403	115 g (modrá)	-	12	1,14	1,37	3253561474033
1-47-404	115 g (červená)	-	12	1,14	1,37	3253561474040
1-47-405	115 g (biela)	-	12	1,14	1,37	3253561474057
1-47-803	225 g (modrá)	-	12	1,93	2,31	3253561478031
1-47-804	225 g (červená)	-	12	1,93	2,31	3253561478048
1-47-917	1000 g (modrá)	-	6	7,25	8,70	3253561479175
1-47-919	1000 g (červená)	-	6	6,28	7,53	3253561479199

KUŽELOVÁ OLOVNICA



- Tradičná sústružená kužellová liatinová konštrukcia

- Frézovaná základňa
- Zosilnená závesná šnúra

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	10,79	12,95	3253560471606

OLOVNICA PRE ARCHITEKTOV



- Náhradný 8-uncový hrot
- Priechodný otvor na jeho ľahké dotiahnutie
- Vyrobená z leštenej nehrdzavejúcej mosadze
- Skrutkovitý uzáver zaručuje ľahšie pripevnenie šnúry na stred olovnice

- Podlhovastý tvar s očkom na pripojenie šnúry a výmenným hrotom z kalenej ocele (dodávaná s 1 náhradným hrotom)

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

0-47-973

225 g

X

6

11,56

13,87

3253560479732

STANLEY
FatMax

NÁHRADNÁ VYTYČOVACIA ŠNÚRA Stanley® FatMax®



- Vhodná pre vytyčovacie šnúry FatMax Xtreme™, FatMax® a PowerWinder

- Vyššia kvalita náhradnej šnúry
- Nový robustný koncový háčik

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

0-47-102

30 m

X

6

2,79

3,35

3253560471026

NÁHRADNÁ ŠNÚRA PRE LINKOVACIE ŠNÚRY



- 30 metrov náhradnej bavlnenej šnúry pre všetky typy linkovacích šnúr

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

0-47-101

30 m

X

6

2,11

2,53

3253562471019

RYSOVACIA MIERKA



- Stupnica s dielikmi po 2 mm uľahčuje meranie
- Kalibrované vodidlo uľahčuje nastavenie
- Plastová zarážka s kovovou vložkou odolnou proti oteru

- Držiak rysovacej ihly
- Konštrukcia z odolného styrenu s kovovou základňou
- Používa sa na vyrývanie liniek súbežných s hranou predmetu

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

2-47-064

215 mm

X

5

6,62

7,95

3253562470645



PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM Stanley® FatMax®

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu
- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchlo schnúca farba



47-314



47-315



47-312

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-312	jemný čierny hrot	X	2	2,90	3,48	3253560473129
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	2	3,21	3,85	3253560473449
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	3	4,79	5,75	3253560473150

PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

- Rýchlo schnúci, vodovzdorný popisovač na takmer všetky povrchy
- Dva typy hrotov – kužeľový a veľmi jemný hrot
- K dispozícii vo farbe čiernej, červenej a modrej



47-316

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-47-316	2 kusy	X	24	1,61	1,94	3253560473167
1-47-346	jemný čierny hrot	-	50	0,77	0,92	3253561473160

Stanley PERMANENTNÉ MINI-POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

- Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- Trvalé značenie na všetky typy materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie a pod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm
- K dispozícii v čiernej farbe, červenej, zelenej a modrej




47-329

47-324


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	kontajner	72	0,53	0,64	3253561473241
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	4 ks	12	2,73	3,28	3253562473295
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	kontajner	72	0,53	0,64	3253561473296

TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

- Oválny prierez tela
- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-03-850	červená tesárska, 176 mm	-	60	0,40	0,48	3253561038501
1-03-851	zelená murárska, 176 mm	-	60	0,40	0,48	3253561038518



BERNARD SCHOEN
construction worker

RADY A TECHNIKY

MULTIFUNKČNÝ UHOLNÍK

Príprava povrchu a hrany materiálu


KROK 1 Zarovnajete hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistíte sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. Hneď ako budete spokojní, označíte si túto stranu ako lícovú.

KROK 2 Zarovnajete susediacu hranu a plochu.

KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou nepresvítá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hneď ako je strana dokončená označíte ju opäť ako lícovú.


Od tohto okamihu vykonávajte značenie pomocou uholníka, pokosníka či mierky z lícovej strany alebo hrany.





Vyznačenie čiary na všetkých 4 stranách

Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.



KROK 1 Ak chcete načrtnúť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne pridržíte pätku zapretú proti okraju. Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo skĺznutiu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.



KROK 2 Pre naryšovanie čiary cez lícovú hranu sa päťka uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.




KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.



TOP TIP Ak budete pripravovať tvarovo zhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.




POKOSNÍK

Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite sa, že všetky skosenia/uhly mieria správnym smerom.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.


KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy. Pri používaní ňou občas zatraste kvôli dobrému naneseniu kriedy na šnúru. Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.



KROK 2 Ukotvite bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý budete značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľučky do puzdra zablokuje odvíjanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a oddiaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľnite. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.



KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiary, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.


DÔLEŽITÉ: Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou. Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať si overte, či sa krieda nerozpája do použitej farby. Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda nepošpinila koberec, nábytok a pod.



Podpovrchové detektory	33
Ručné laserové diaľkomery	35
Laserové vodováhy	36
Krížové lasery	37
Rotačné lasery	39
Optické vodováhy	40
Príslušenstvo	41

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

STANLEY®



BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ



Rotačné lasery

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser RL HGW s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

Križové lasery

Križové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhládov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou križového lasera.

Široký výber, automatická samonivelačná konštrukcia a jednoduché používanie z nich robí perfektnú voľbu pre profesionálov a domácich majstrov.



Laserové vodováhy


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovín, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24GVP AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaisťujú rýchle a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznáť aj druh materiálu.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

Stanley lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach.

Stanley prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

PODPOVRCHOVÉ VYHLÁDÁVAČE

STANLEY
FatMax®



FatMax® STUD SENSOR 400

- Hĺbka merania: až 38 mm na sadrokartóne – drevo alebo kov; až 50 mm na sadrokartóne – detekcia drôtov pod napätím (230 V AC)
- Presnosť merania: ± 3 mm pri drevených stĺpkoch v hĺbke 12-24 mm; ± 6 mm pri drevených stĺpkoch v hĺbke 38 mm; ± 6 mm pri kovových stĺpkoch v hĺbke 12-38 mm
- Napájanie: 9 V
- Pracovná teplota: 0 až +49 °C
- One Pass™ technológia umožňuje rýchlejšie a ľahšie vyhľadávanie predmetov
- Automatické nastavenie vyhľadávacej hĺbky až do 38 mm
- Prístroj trvalo deteguje drôty/káble pod napätím
- Trasovanie káblov – možnosť vyhľadania celého vedenia drôtu/kábla pod napätím
- LCD displej na presné zobrazenie
- Zvuková signalizácia nálezu a súčasné potvrdenie zobrazenej informácie

STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-77-730

FatMax Stud Sensor 400

X

2

42,35

50,82

3253560777302

STUD SENSOR 200

- Jednoduchšia technológia detekcie
- Vyhľadávanie drôtov pod napätím
- Vyhľadáva predmety do hĺbky 19 mm
- One Pass™ technológia na rýchle vyhľadanie predmetov
- Patentovaná vyhľadávacia technológia
- Agresívny priemyselný dizajn
- Vylepšené vyhľadávacie parametre
- Zvuková a obrazová (LCD) indikácia nájdeného predmetu



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-77-720

Stud Sensor 200

X

4

35,17

42,21

3253560777202

IntelliSensor™

- Vyhľadáva hrany drevených či kovových stĺpikov v sadrokartónových a ďalších stenách z bežných materiálov
- Zvuková a vizuálna signalizácia
- Napájanie: 9 V batéria
- Presnosť vyhľadávania kovových stĺpikov ± 6 mm
- Automatické vypnutie prístroja predlžuje výdrž batérie
- Vrecková veľkosť pre ľahkú manipuláciu a uloženie
- Trvalá indikácia drôtov/káblov pod napätím
- Presnosť vyhľadávania drevených stĺpikov ± 3 mm
- Vyhľadávanie do hĺbky 19 mm
- Vyhľadáva drevo a kov



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-77-110

IntelliSensor

X

6

14,55

17,46

3253560771102

IntelliSensor™ PLUS 2

- Zvuková signalizácia pri nájdení stĺpika/nosníka
- Látkové pásky chránia skúmaný povrch pred poškodením
- Trvalá indikácia drôtov/káblov pod napätím
- Multifunkčné LED diódy na indikáciu hĺbky 12, 25 a 38 mm
- Pevné a odolné ABS puzdro
- Nová ASIC technológia na presnejšie vyhľadávanie a rýchlu odozvu
- Hrana stĺpikov indikovaná zvukovo a vizuálne na displeji
- Zvukový signál potvrdzujú svetelnou signalizáciou LED diódy pri detekcii objektu



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-77-115

IntelliSensor Plus

X

4

18,73

22,48

3253560771157

PODPOVRCHOVÉ VYHĽADÁVAČE, VLNKOMER



IntelliSensor™ Pro

- Vyhľadáva polohu drevených či kovových stĺpikov a nosníkov
- Tlačidlá voľba hĺbky vyhľadávania 12, 25 a 38 mm
- Trvalá indikácia drôtov pod napätím
- Rozmerný LCD displej
- Automatické vypnutie pri nečinnosti šetrí batériu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-77-255	IntelliSensor Pro	X	2	31,30	37,56	3253560772550



IntelliLaser™ Pro 2

- Detekcia podpovrchových predmetov, nosníkov a vodičov pod napätím
- Laserový lúč na rýchle a ľahké značenie a vyrovnanie
- Samostatná laserová hlava na vyznačenie uhlov a pod.
- Automatická kalibrácia zrýchľuje prácu
- Automatické vypnutie pri nečinnosti
- Pevné a odolné ABS puzdro
- Trvalá indikácia vodičov pod napätím
- Zvuková signalizácia nájdenia predmetu
- Podsvietený LCD displej
- Voliteľná hĺbka vyhľadávania 12, 25 a 38 mm
- Špeciálne lepiace pásky na pripevnenie lasera k stene
- Laserová hlava umožňujúca „handsfree“ použitie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	74,31	89,17	3253560775001



METAL SENSOR

- Vyhľadáva železné kovy, armovacie drôty, neželezné kovy (medené rúrky)
- Puzdro ako súčasť dodávky
- Možnosť voľby súčasného či samostatného vyhľadávania kovových predmetov a vodičov pod napätím
- Zobrazenie hĺbky nájdeného predmetu na LCD
- Odolná a pevná ABS konštrukcia
- Indikátor slabých batérií
- Automatická kalibrácia zrýchľuje prácu
- Prepínač voľby typu vyhľadávaného kovu
- Spínač detekcie kovov
- Indikátor detekcie kovov (žltá LED)
- Spínač detekcie striedavého napätia
- Indikátor detekcie vodičov pod napätím (červená LED)
- Štrbina na vyznačenie stredného bodu ceruzkou
- Hĺbka vyhľadávania do 75 mm
- Detekcia vodičov pod napätím do 50 mm
- Presnosť určenia hĺbky ± 7 mm (železné kovy), ± 10 mm (neželezné kovy – medené rúrky)
- Presnosť určenia stredy ± 7 mm (iba pri kovoch)
- Napájanie: 9 V batéria (nie je súčasťou dodávky)
- Skladovacia teplota od -29°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Pracovná teplota od 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-77-445	Metal Sensor	X	2	59,80	71,76	3253560774455



VLHKOMER

- LCD s duálnou meracou stupnicou
- Meranie vlhkosti dreva v rozsahu od 6 % do 44 % s presnosťou ± 2 %
- Meranie vlhkosti stavebných materiálov v rozsahu od 0,2 % do 2,0 % s presnosťou $\pm 0,1$ %
- Automatické vypnutie po 3 minútach
- Integrovaný systém kontroly stavu batérií
- Pracovná doba batérií 20 hodín bez podsvietenia
- Napájanie 3 CR-2032 gombíková batéria (súčasť dodávky)
- Pracovná teplota 0°C až $+50^{\circ}\text{C}$
- Pracovná vlhkosť 0 až 80 % relatívnej vlhkosti



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-77-030	-	X	1	45,47	54,56	3253560770303

INTELLISCAN DETEKTOR KÁBLOV



TLM 100i

- Ručný laserový diaľkometer s rozsahom merania do 30 m
- Možnosť kontinuálneho merania (zobrazovanie okamžitej hodnoty)
- Možnosť merania od zadnej alebo prednej hrany tela prístroja
- Ochranné gumové obloženie
- Funkcia sčítania a odčítania nameraných hodnôt
- Používa sa na priame meranie vzdialeností, plôch a objemov

- Presnosť merania ± 2 mm
- Meria dĺžku, výšku a šírku
- Veľký podsvietený LCD displej
- Súčasťou dodávky je úložné textilné púzdro, batérie a návod
- Napájanie: 2 "AAA" batérie
- Trieda lasera II
- Vode a prachu odolný: IP 40



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-910

TLM 100i

X

1

103,19

123,83

3253561779107



TLM 130i

- Ručný laserový diaľkometer s rozsahom merania do 40 m
- Možnosť kontinuálneho merania (zobrazovanie okamžitej hodnoty)
- Súčasťou dodávky je úložné textilné púzdro, batérie a návod
- Možnosť merania od zadnej alebo prednej hrany tela prístroja
- Ochranné gumové obloženie
- Funkcia sčítania a odčítania nameraných hodnôt

- Možnosť nepriameho merania a automatického výpočtu výšky pomocou Pytagorovej vety
- Používa sa na priame meranie vzdialeností, plôch a objemov
- Presnosť merania ± 2 mm
- Meria dĺžku, výšku a šírku
- Veľký podsvietený LCD displej
- Výpočet plochy a objemu
- Napájanie: 2 "AAA" batérie
- Trieda lasera II
- Vode a prachu odolný: IP 40



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-911

TLM 130i

X

1

113,17

135,81

3253561779114



TLM160i

- Kontinuálne meranie so zobrazením minimálnej/maximálnej nameranej vzdialenosti
- Možnosť podsvietenia displeja a zvukovej indikácie stlačenia kláves
- Doraz na meranie z rohu s automatickým pripočítaním hodnoty
- Delený displej s 3 riadkami
- Opaskové puzdro súčasťou dodávky
- Meranie od prednej či zadnej hrany prístroja
- Ochranné gumové obloženie klávesnice
- Sčítanie a odčítanie nameraných hodnôt

- Uchováva v pamäti hodnoty z posledných 10 meraní
- Výpočet plochy a objemu
- Priame meranie vzdialenosti
- Pracovný rozsah 0,05 – 60 m
- Presnosť merania $\pm 1,5$ mm
- Laserová dióda 635 nm
- Trieda lasera: II
- Napájanie: 2 „AAA“ batérie
- Funkcia automatického vypnutia
- Pracovná teplota 0 až +40 °C
- Odolný proti vode a prachu: IP 54



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-917

TLM 160i

X

1

191,65

229,98

3253561779176



TLM210i

- Podsvietenie displeja a zvuková indikácia stlačenia kláves
- Meranie rohových uhlov, výpočet strany a plochy lichobežníka
- Kompletný zber dát o miestnosti – strop, povrchy stien, objem
- Doraz na meranie z rohu s automatickým pripočítaním hodnoty
- Delený štvorriadkový displej
- Možnosť kontinuálneho merania so zobrazením okamžitej hodnoty
- Pamäť na posledných 19 nameraných hodnôt
- Opaskové puzdro súčasťou dodávky

- Meranie od prednej či zadnej hrany prístroja
- Ochranné gumové obloženie klávesnice
- Funkcia sčítania a odčítania
- Senzor náklonu a výpočtová konštanta
- Výpočet plochy a objemu
- Pracovný rozsah 0,05 – 100 m
- Presnosť merania $\pm 1,5$ mm
- Laserová dióda 635 nm
- Trieda lasera: II
- Napájanie: 2 „AAA“ batérie
- Funkcia automatického vypnutia
- Pracovná teplota -10 až +50 °C
- Odolný proti vode a prachu: IP 54



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-77-922

TLM210i

X

1

351,65

421,98

3253561779220

RUČNÉ LASEROVÉ DIAĽKOMERY, LASEROVÁ VODOVÁHA



TLM220i

- Farebný displej s vysokým rozlíšením obdobný hľadáčikom digitálnej kamery
- Digitálny hľadáčik pre zameranie presného bodu merania
- Meranie a výpočty hodnôt lichobežníku a trojuholníka, meranie bez priamej viditeľnosti objektu
- Zvláštny režim merania veľkých vzdialeností uľahčuje prácu pri vysokom jase v okolí
- Laserová dióda 635 nm
- Trieda lasera II
- Klip pre priporenie na opasok
- Rozsah merania: od 0,05 m do 200 m
- Odolnosť voči vode a prachu: IP 55
- Napájanie: 2 batérie AAA 1,5V
- Pracovné podmienky: od -10 °C do +50 °C
- Presnosť merania: ±1,0 mm
- Rozmery: 55x143x30 mm

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-116

TLM220i

-

1

547,21

656,65

3253561771163



IntelliMeasure™ ULTRAZVUKOVÝ DIAĽKOMER

- Vrecková veľkosť pre ľahkú manipuláciu
- Napájanie 9 V batériou (nie je súčasťou dodávky)
- Zobrazuje posledné 3 namerané hodnoty
- Funkcia výpočtu objemu, napr. na výpočty potrebné na stanovenie výkonu ohrevu a pod.
- Dobré čitateľný LCD displej
- Funkcia sčítania nameraných hodnôt
- Prepínanie medzi meraním dĺžky, plochy a objemu
- Meria v metrických a palcových jednotkách
- Funkcia výpočtu plochy, napr. pre kalkulácie podlahárov, maliarov a pod.
- Meria na vzdialenosť do 12 m s presnosťou ±0,5 % z nameranej hodnoty

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

0-77-018

IntelliMeasure

X

2

24,00

28,80

3253560770181

NOVINKA

SLP1 LASEROVÁ VODOVÁHA

- Viacnásobné využitie, laserová vodováha premieta bodový lúč alebo linku
- 2 presné libely (horizontálna a vertikálna) pre jednoduché meranie
- Pevné a odolné telo laserovej vodováhy
- Pracovný dosah 5 m
- Presnosť ±1mm/m
- Trieda lasera II
- Obsah sady: laserová vodováha, linkový adaptér, rotačná základňa 360°, batérie, návod
- Vode a prachu odolný: IP54



STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

0-77-152

SLP1

X

6

66,63

79,95

3253560771522

STANLEY
FatMax



SLP3 SAMONIVELAČNÁ LASEROVÁ OLOVNICA

- Pracovný dosah do 30 m
- Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
- Presnosť nivelácie ±3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie ±4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a kĺbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SLP3, základňa, odrazový terčik, brašňa, manuál, 3x AA batérie

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-318

SLP3

-

1

166,09

199,31

3253561773181

LASEROVÉ OLOVNICE, KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY
FatMax



SLP5 SAMONIVELAČNÝ 5-LÚČOVÝ LASER

- Pracovný dosah do 30 m pri premietaní bodu, 10 m pri premietaní horizontálnej čiary
- Projekcia 5 laserových lúčov (3 horizontálne, 1 vertikálny a 1 horizontálna čiara v rozsahu 120°)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a kĺbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SLP5, základňa, odrazový terčik, brašňa, manuál, 3x AA batérie

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-319

SPL5

-

1

210,00

252,00

3253561773198

NOVINKA

SLL360 SAMONIVELAČNÝ LINKOVÝ LASER

- Premieta nepretržovanú laserovú linku v kruhovom rozsahu 360° ako rotačné lasery
- Premieta 1 vertikálnu linku, vytvára kríž laserových liniek
- Uzamknuté nivelačné hlavy umožňujú bezpečnú prepravu
- Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom
- Príslušenstvo umožňuje jemné nastavenie výšky pomocou nastavovacieho šróbu
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Presnosť nivelácie ± 4 mm @ 10 m
- Trieda laseru 2
- Napájanie 3x AA batérie (súčasť balenia)



STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

STHT1-77137

SLL360

-

1

270,00

324,00

3253561773198

STANLEY
FatMax



SML MULTILINE KRÍŽOVÝ LASER

- Pracovný dosah 15 m a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia 1 horizontálnej a 4 vertikálnych čiar (rozsah kríž: H 180°, V 180°; 3x V 180°)
- Presnosť nivelácie ± 2 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Pri odpojení podstavca sa dá laser pripievať na trojnožku
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SML Multiline, odrazový terčik, detektor laserového lúča, nabíjačka, okuliare, manuál, 6x nabíjacie AA batérie + 4 AA batérie

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-322

SML MULTILINE

-

1

484,84

581,81

3253561773228

STANLEY
FatMax



SCL-D KRÍŽOVÝ LASER

- Pracovný dosah 30 m pri premietaní bodu, 15 m pri premietaní čiary a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiary (rozsah 130°) a kríža
- Možnosť projekcie ako pri olovnici
- Presnosť nivelácie $\pm 2,5$ mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SCL-D, odrazový terčik, príchytka, mini trojnožka, detektor laserového lúča, okuliare, brašňa, manuál, 3x AA batérie

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-321

SCL-D

-

1

293,47

352,16

3253561773211

STANLEY
FatMax



FatMax CL2XTi SADA KRÍŽOVÉHO LASERU

- Ideálne pre polozenie dlažby a obkladanie stien a mnoho ďalších využití
- Premieta horizontálnu a vertikálnu laserovú linku
- Pre použitie v interiéri a s pomocou detektora laserových lúčov aj v exteriéri
- Jasnejší laserový lúč pre ľahkú viditeľnosť
- Samonivelační – pre rýchlejšie a presnejšie meranie
- Pracovný rozsah do 25 m
- Presnosť nivelácie $\pm 3 \text{ mm} @ 10 \text{ m}$
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Laserové diódy: $2 \times 635 \text{ nm}$
- Trieda lasera: 2M
- Napájanie 3 „AA“ bateriami (súčasť dodávky) až pre 15 hodín prevádzky
- Obsah sady: CL2XTi krížový laser, magnetický terčik, L držiak, vinylová brašna na celý komplet, detektor laserového lúča s držiakom

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-121

CL2XTi

-

1

315,14

378,17

3253561771217

STANLEY
FatMax



SCL KRÍŽOVÝ MINILASER

- Pracovný dosah do 10 m
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiary (rozsah 130°) a kríža
- Presnosť nivelácie $\pm 2,5 \text{ mm} @ 15 \text{ m}$
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, príchytka, mini trojnožka, okuliare, brašňa, manuál, 3x AA batérie

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-320

SCL

-

1

172,73

207,28

3253561773204

STANLEY
FatMax



FatMax® CL90i KRÍŽOVÝ LASER

- Krížový laser, držiak, magnetický terčik, batérie, brašňa na celý komplet
- Premieta 1 horizontálnu a 2 vertikálne linky
- Pracovný rozsah 25 m
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Presnosť nivelácie $\pm 3 \text{ mm} @ 9 \text{ m}$
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Laserové diódy: $3 \times 635 \text{ nm}$
- Trieda lasera: 2M
- Napájanie: 3 „AA“ alkalické batérie až pro 60 hodín prevádzky

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-021

CL90i

-

1

168,44

202,13

3253561770210

STANLEY
FatMax

NOVINKA

FatMax® CLLi SADA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERA

- Pracovný dosah 25 m, možné použiť v exteriéri aj v interiéri
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu lúč
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamkyateľný kyvadlový mechanizmus samonivelácie pre bezpečnú prepravu zariadenia
- Sada obsahuje CLLi krížový laser, rozpernú tyč, magnetický terčik, adptér, batérie
- Presnosť nivelácie $\pm 4 \text{ mm} @ 10 \text{ m}$
- Laserové diódy: $2 \times 635 \text{ nm}$
- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)
- Trieda lasera: 2M
- Vode a prachu odolný: IP54

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-77-123

CLLi

X

4

166,63

199,95

3253561771231

KRÍŽOVÉ LASERY, ROTAČNÉ LASERY

NOVINKA



SSCL 180 KRÍŽOVÝ LASER & LASEROVÁ OLOVNICA

- Malý a kompaktný prístroj, ideálny na interiérové použitie
- Laserová hlava sa otáča v rozsahu 180° - pre rýchle prenášanie bodov z podlahy na strop a naopak (funkcia laserovej olovnice), prípadne aj na steny

- Osadený 4 libelami, presnosť nivelácie ± 6 mm @ 2,5 m
- Projekcia krížových laserových lúčov až do vzdialenosti 10 m
- Napájanie 2x "AA" tužkovými batériami, až 60 hodín prevádzky

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

0-77-218

SSCL 180

X

6

66,63

79,95

3253560772185

STANLEY
FatMax



PRE EXTERIÉR

RL HW SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER FatMax®

- Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Rotačná rýchlosť 600 ot/min
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m

- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, nabíjačka, kufrík na sadu

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-496

RL HW

-

1

771,71

926,05

3253561774966

STANLEY
FatMax



PRE EXTERIÉR

RL HW+ SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER FatMax®

- Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Rotačná rýchlosť 600 ot/min
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre vytýčenie sklonu až 10°

- Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, nabíjačka, kufrík na sadu

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-429

RL HW+

-

1

884,99

1061,99

3253561774294

STANLEY
FatMax



PRE INTERIÉR

RL HV SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER FatMax®

- Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre vytýčenie sklonu až 10°
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenom výseku 10°, 45°, 90°

- Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, nabíjačka, okuliare, kufrík na sadu

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-77-497

RL HV

-

1

806,75

968,10

3253561774973

ROTAČNÉ LASERY, OPTICKÉ VODOVÁHY

STANLEY
FatMax®



PRE INTERIÉR RL HVPW SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER FatMax®

- Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre vytýčenie sklonu až 10° v horizontálnej i vertikálnej rovine

- Režim kmitania laserového lúča v nastavenom výseku 10°, 45°, 90°
- Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie ±5°
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, nabíjačka, okuliare, kufrik na sadu

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-77-427

RL HVPW

-

1

917,87

1101,45

3253561774270

STANLEY
FatMax®



PRE EXTERIÉR I INTERIÉR

RL HGW SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER FatMax®

- Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Variabilná rýchlosť rotácie (600/850/1000 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre vytýčenie sklonu až 15°

- Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie ±5°
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, nabíjačka, okuliare, kufrik na sadu

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-77-439

RL HGW

-

1

1 165,91

1399,09

3253561774393

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA



- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysokokvalitná optická vodorovná na vymeriavanie a niveláciu
- 24-násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovnanie pomocou 3 nastavovacích skrutiek
- Magneticky tlmený drôtový kompenzátor v rozsahu ±0,8" (±2°)
- Zámka kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom vybaveným 400 gon stupnicou
- Gombíky jemného horizontálneho posunu

- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely pri vyrovnávaní
- Presnosť nivelácie ±1,6 mm @ 50 m
- Pracovný dosah 90 m
- Diaľkomerná konštanta 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP – 54, -6 °C – +49 °C
- Stavebný štandard IPX – 4 (prachu- a vodovzdorná)
- Obsah súpravy – AL24GVP, olovnica, imbusové kľúče na nastavenie, statív, nivelačná lata a plastový kufrik

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-77-160

AL24GVP automatická vodorovná - súprava

-

1

270,39

324,46

3253561771606

1-77-159

AL24DVP automatická vodorovná - súprava

-

1

270,39

324,46

3253561771590

STANLEY
FatMax®



AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA FatMax®

- 32-násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drôtový kompenzátor v rozsahu ±0,8" (±2°)
- Zámka kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie

- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely pri vyrovnávaní
- Stavebný štandard IPX – 4 (prachu- a vodovzdorná)
- Súčasťou súpravy je statív a nivelačná lata

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-77-244

AL32 automatická vodorovná - súprava, stupne

-

1

316,48

379,77

3253561772443

1-77-245

AL32 automatická vodorovná - súprava, gony

-

1

331,89

398,27

3253561772450

1-77-243

AL32, gony


-

1

206,31

247,57

3253561772436



BERNARD SCHOEN
construction worker

TIPY A RADY

PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpikov oplozenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.



Pre overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektor laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.


Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



Dôležité!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Pre kontrolu presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



PRÍSLUŠENSTVO

AR51 5 m TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LATA

- Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lata
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm



1-77-161



5 sekcií; 5 m



-



10

Cena €
(bez DPH)

42,55

Cena €
(s DPH)

51,06



3253561771613



HLINÍKOVÉ STATÍVY

- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102-292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)

- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný/viazací popruh

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-163	97 – 160 cm	-	4	58,99	70,79	3253561771637
1-77-164	102 – 292 cm	-	4	161,80	194,16	3253561771644



TM1 ROTAČNÝ ADAPTÉR

- Rotačný adaptér na pripojenie laserovej vodováhy SP2 k topografickému statívu s 5/8" skrutkou
- Bezpečnostný upínací mechanizmus

- Vyznačená 360° stupnica na presné zameranie, polohu adaptéra je možné aretovať pomocou skrutky
- Osadený kruhovou libelou na presné vyrovnanie pomocou 3 nastavovacích skrutiek

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-165	upevňovací adaptér	-	6	41,89	50,27	3253561771651



LGA1 SKLONOVÝ ADAPTÉR

- Sklonový adaptér na pripojenie laserových nivelačných prístrojov s 5/8" závitom k topografickému statívu a zameranie sklonu či diagonál v rozsahu 0 – 90°

- Nastavovacia skrutka s jemným závitom
- Veľmi pevná, robustná kovová konštrukcia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-168	sklonový adaptér	-	6	94,62	113,55	3253561771682



TPVM ADAPTÉR

- Priemyselný štandard na inštaláciu podhládov
- Výšková nastavovacia skrutka jemného nastavenia

- Skrutka so závitom 5/8"
- Je možné priskrutkovať k stene

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-172	-	-	6	82,24	98,69	3253561771729



PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ

- Na použitie so všetkými typmi krížových laserov STANLEY
- Pracovné rozpätie 110 – 280 cm

- Teleskopická, 3 segmenty
- Stupnica s dielikmi po 5 mm a 1/4"

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-221	profesionálna rozperná teleskopická tyč 2,8 m	-	1	65,54	78,65	3253561772214



TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ S TROJNOŽKOU

- 5-dielna teleskopická tyč
- Trojnožka pre lepšiu stabilitu

STANLEY					Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-022	max. dĺžka 3,6 m	-	1		69,96	83,96	3253561770227



TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ

- Dodáva sa s puzdrom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripevnenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia
- 4-dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou pätkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY					Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-184	max. dĺžka 3,25 m	-	6		49,38	59,25	3253561771842



58-MNI T MINITROJNOŽKA

- Na použitie s lasermi, ktoré majú 1/4" závit pre fotografický statív
- V zloženom stave sa pre tieto lasery používa ako adaptér na pripevnenie k topografickému statívu s 5/8" skrutkou
- Súčasťou dodávky je magnetický adaptér

STANLEY					Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-192	-	-	1		17,00	20,40	3253561771927



TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATIV

- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou
- Rozsah výškového nastavenia od 44 cm do 120 cm
- Lasery s 5/8" závitom je možné použiť po odobratí naklápacej hlavice
- Lasery s 1/4" závitom je možné použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Stredová tyč sa vysúva pomocou plastovej kľučky
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná lišba
- Teleskopické nohy je možné zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY					Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-201	44 - 120 cm	-	20		24,04	28,84	3253561772016

STANLEY
FatMax

NOVINKA

DETEKTOR PRE LINKOVÉ LASERY A PRE ROTAČNÉ LASERY

- Pre nové typy laserov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-132	LD 200	-	1	120,00	144,00	3253561771323
1-77-133	RLD 400	-	1	120,00	144,00	3253561771330

DETEKTOR S ADAPTÉROM NA PRIPEVNENIE NA NIVELAČNÚ TYČ

- Pre linkové a krížové lasery



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-023	-	-	1	121,96	146,36	3253561770234

STANLEY
FatMax

NOVINKA

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE PRE ROTAČNÉ LASERY RC100



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-134	-	-	1	33,00	39,60	3253561771347

GT1 MAGNETICKÝ TERČÍK

- Magnetický mriežkový terčík
- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča
- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-170	-	-	10	12,44	14,93	3253561771705

ČERVENÉ OKULIARE

- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúce viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou
- Dôležité: tieto okuliare NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ okuliare na prácu s laserom



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-77-171	pre lasery s červeným lúčom	-	10	6,92	8,30	3253561771712



Nože s pevnou čepelou	46
Nože so zasúvacou čepelou	48
Nože s odlamovacou čepelou	50
Modelárske, športové a vreckové nože	52
Náhradné nožové čepele	54
Píly	59
Špeciálne píly	66
Píly na železo	68
Pokosnice	70

NÁRADIE NA REZANIE



AKO SI VYBRAŤ NÔŽ A NÁHRADNÉ ČEPELE

Spoločnosť, ktorá vynašla slávny „nôž Stanley“ dnes ponúka široké spektrum nožov s pevnou, zasúvacou a odlamovacou čepeľou; nožov s moderným vzhľadom a dokonale spĺňajúcich požiadavky každého stavbára a remeselníka.

Nože s pevnou čepeľou

Vhodné pre všetky typy náhradných čepeľí Stanley.

Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepeľou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepeľí.



Nože so zasúvacou čepeľou

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepeľí Stanley.

Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.



Nože s odlamovacou čepeľou

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



Nože s odlamovacou čepeľou 9 mm

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9 mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



Modelárske, športové a vreckové nože

Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely.

Športové a vreckové nože nájdu využitie v širokom rozsahu činností.



Najlepšie čepele pre vaše potreby

Popri štandardných náhradných čepeľiach dodávaných s nožmi STANLEY je dnes ponuka rozšírená o nový rad čepeľí s vylepšenými úžitkovými vlastnosťami.

Tieto nové čepele sú konštruované tak, aby ste s ich pomocou dosahovali čo najefektívnejšie lepšie výsledky.



NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU



Stanley® FatMax® NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

- Veľmi pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridržiava čepeľ počas výmeny
- Možnosť uloženia až 15 čepeľí v tele noža
- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu aj v rukaviciach
- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele



0-10-818



205 mm



X



6

Cena €
(bez DPH)

13,93

Cena €
(s DPH)

16,71



3253560108182

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY
FatMax



FatMax® NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

- Magnetický držiak čepele
- Zámka čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie čepele zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-780	180 mm	X	6	8,59	10,30	3253560107802

NOŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

- Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
- Pevná čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť pri práci
- Ľahká a rýchla výmena čepele
- K výmene čepele nie je potrebné ďalšie náradie
- Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie kobercov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-705	125 mm	X	6	3,83	4,60	3253560107055

KOVOVÝ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU 199E

- Telo vyrobené zo zliatiny zinku s vrúbkovaným povrchom na bezpečné a pohodlné držanie
- Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
- Dodávaný s 5 náhradnými čepeľami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-10-199	140 mm	-	12	4,20	5,04	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	3,93	4,71	5000366101996

SÚPRAVA NOŽA 199E S PÍLOVÝMI ČEPEĽAMI


- Telo vyrobené zo zliatiny zinku s vrúbkovaným povrchom na bezpečné a pohodlné držanie
- Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami, s jedným pílovým listom na drevo a jedným na kov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-129	140 mm	X	6	7,80	9,36	3253560101299

KOVOVÝ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

- Lakovaný vrúbkovaný povrch na lepšie uchopenie
- Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-299	136 mm	X	12	2,94	3,52	3253560102999

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FatMax®




DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NŮŽ Stanley® FatMax®

- Jazdce na dve čepele
- Veľmi ľahká výmena nožových plátkov
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ergonomická rúčka s nešmykľavým povrchom
- Opierka pre palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania
- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Možnosť použitia nožových plátkov 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 a 11-961
- Súčasťou balenia 2x 11-700 a 2x 11-983 nožové plátky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-789	180 mm	X	6	9,80	11,76	3253560107895

STANLEY
FatMax®



Stanley® FatMax® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridržiava čepeľ počas výmeny
- Zasúvacia čepeľ
- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele
- Možnosť uloženia až 15 čepeľí v tele noža
- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu aj v rukavičkách

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-819	205 mm	X	6	13,93	16,71	3253560108199

STANLEY
FatMax®



FatMax® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

- Integrovaná stierka čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ochranná pojistka proti samovoľnému zasunutiu plátku
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami
- Gumové obloženie rukoväti
- Veľmi ľahká výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť proti bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, alkoholu a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-778	180 mm	X	6	8,59	10,30	3253560107789



DYNAGRIP NŮŽ S RÝCHLOVYMENTELNŤOU ČEPEĽOU

- Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
- Kovová konštrukcia pre vysoké zaťaženie
- Ergonomická bimateriálna rukoväť s neklzavým povrchom
- Štrbina v tele noža umožňuje rezanie strún bez vysunutia čepele
- Opierka na palec
- V tele noža integrovaný zásobník na 8 náhradných čepeľí
- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami
- Ľahká a rýchla výmena čepele stlačením žltého tlačidla

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-788	180 mm	X	6	13,69	16,43	3253560107888



QuickSlide KOVOVÝ VRECKOVÝ NŮŽ

- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – ľahšia než pri štandardných remeselníckych nožoch
- Ľahké ovládanie zasúvacieho mechanizmu iba jednou rukou
- Poistka polohy čepele zabráňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripavenie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými čepeľami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-810	140 mm	X	6	8,84	10,61	3253560108106

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

NÔŽ KOVOVÝ QuickSlide 2



- Otvor na pripavenie na šnúрку
- Spona na pripavenie k vrečku alebo na opasok
- Na použitie so štandardnými náhradnými čepeľami
- Kompaktný tvar a veľkosť – zmestí sa do vrečka
- Vrubkovaný povrch rukoväti zabraňuje vyklznutiu
- Uchytenie čepele Interlock – udržiava kompaktnosť konštrukcie noža pri veľkej záťaži

- Rýchla výmena čepele bez potreby použitia ďalšieho nástroja
- Liate telo zo zinkovej zliatiny – veľmi pevné a odolné
- Ľahké ovládanie zasúvacieho mechanizmu iba jednou rukou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-812	140 mm	X	1	6,81	8,17	3253560108120

KOVOVÝ NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E



- Pôvodný originálny nôž STANLEY so zasúvacou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahké a zároveň odolné

- Zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepeľí

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-10-099	155 mm	-	12	4,94	5,92	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	4,94	5,92	3253562100993

NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 499



- Možnosť zaistenia vysunutej čepele vo viacerých polohách
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahké a zároveň odolné

- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami 1992
- Štrbina na rezanie strún pri zasunutej čepele
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepeľí – na výmenu nie je nutný žiadny nástroj

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-499	160 mm	X	6	5,45	6,54	3253560104993

PLASTOVÝ NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU



- Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS plastu, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

- Rýchla a ľahká výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-088	150 mm	X	12	2,92	3,50	3253560100889

BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ



- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvanou čepeľou
- Čepeľ zostáva vysunutá kým držiteľ stlačí posuvný jazdec; po jeho uvoľnení sa automaticky zasunie

- Dodávaný s lichobežníkovými čepeľami 1992 so zaoblenými hrotmi

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-189	155 mm	X	6	6,46	7,75	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	6,07	7,29	3253561101892

NOVINKA

KOVOVÝ BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ



- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvanou čepeľou

- Pevné a odolné telo noža

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-10193	165 mm	X	4	8,33	10,00	3253560101930

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU



NOŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

- Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
- Zasúvacia čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce
- Ľahká a rýchla výmena čepele

- K výmene čepele nie je potrebné ďalšie náradie
- Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie kobercov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-707	140 mm	X	6	4,20	5,04	3253560107079



Stanley ZATVÁRACÍ NOŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

- Tlačidlo pre otvorenie noža jedným prstom
- Odolná hliníková rukoväť, nerezová spona na opasok
- Jednoduchá výmena čepele

- Otváranie/zatváranie jednou rukou
- Vhodné náhradné čepele 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 a 11-961



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-855	140 mm	X	4	6,31	7,57	3253560108557

STANLEY
FatMax



FatMax® ZASÚVACÍ SKLADACÍ NOŽ

- Ergonomická, robustná konštrukcia pre vysoké zaťaženie
- Zasúvacia čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce

- Ľahká a rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-825	85 mm	X	6	9,03	10,83	3253560108250

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® NOŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

- Veľmi pevná 25 mm čepeľ pre vysoké zaťaženie
- Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodidlá čepele

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	13,93	16,71	3253560108205

STANLEY
FatMax



FatMax® NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo noža s gumovým opláštením pre pohodlnú manipuláciu

- Blokovací mechanizmus drží čepeľ v požadovanej polohe počas rezania


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-411	135 x 9 mm	X	6	3,61	4,34	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	6	5,80	6,96	3253560104214
0-10-431	195 x 25 mm	X	6	10,86	13,03	3253560104313

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

NOŽE Interlock S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

• Veľmi odolná kovová konštrukcia

• Ľahká výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	5,54	6,65	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	5,43	6,52	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	5,43	6,52	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	4,61	5,53	3253560100957

NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU 25 mm

• Bimateriálna ergonomická rukoväť Dynagrip
• Pre čepele 25 mm a hrúbky 0,7 mm
• Čepeľ je tvorená 7 segmentami
• Blokovacie tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe počas rezania

• Kovové vodidlá čepele z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť
• Profesionálny model, dodávaný s 1 náhradnou čepeľou



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	6,68	8,01	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	6,35	7,62	3253561104251

NOVINKA

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

• Prvý nôž, pri ktorom sa čepeľ mení "spredú"
• Jednoduchá a rýchla výmena čepele
• Ergonomické telo noža

• Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť
• Blokovacie koliesko drží počas rezania čepeľ v požadovanej polohe



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-10186	160 x 18 mm	X	4	8,33	10,00	3253560101862
STHT0-10187	160 x 25 mm	X	4	9,67	11,60	3253560101879

NOVINKA

18 MM InstantChange™ NÔŽ NA KOBERCE

• Čepeľ sa mení "spredú"
• Jednoduchá a rýchla výmena čepele
• Blokovacie koliesko drží počas rezania čepeľ v požadovanej polohe

• Kovový hák na druhom konci noža uľahčuje prácu pri kladení kobercov
• Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-10188	170 mm	X	4	10,70	12,83	3253560101886

NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU A OTVÁRAČOM 18 MM

• Automatické zablokovanie čepele
• Ergonomické telo noža

• Kovový otvárač plechoviek na farby na druhej strane noža




STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-10191	170 mm	X	4	6,67	8,00	3253560101916

NOŽE Dynagrip S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

• Kovové vodidlá čepele z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť
• Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením na pevné a pohodlné držanie

• Blokovacie tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe počas rezania



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	6,02	7,22	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	6	4,94	5,92	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	4,70	5,64	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	5,69	6,83	3253560104092

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU



NÔŽ ŠTANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU S POISTKOU

- Pevná a odolná plastová konštrukcia s kovovými vodičmi čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	4,90	5,88	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	6	4,28	5,13	3253561102806




PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele
- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	1,21	1,45	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	0,97	1,17	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	1,93	2,31	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	1,56	1,87	3253561101519

ŠPECIÁLNE NOŽE



SKALPEL Interlock

- Celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom na pevné držanie
- Systém uzamknutia tela Interlock® umožňuje veľmi pevné pozdĺžne držanie čepele
- Možnosť rýchlej výmeny čepele pomocou vrúbkovaného kolieska v zadnej časti tela bez pomoci ďalších nástrojov
- Dodávaný s 5 náhradnými čepeľami v integrovanom zásobníku

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-590	122 mm	X	12	6,95	8,34	5000366105901



MODELÁRSKE SKALPELY

- Dodávané s náhradnými čepeľami 11-411 (10-401) alebo 11-413 (10-402)
- Vrúbkovaná rukoväť
- Prevlečná poistka čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-401	120 mm	X	6	4,11	4,93	3253560104016



REMESELNÍCKY SKALPEL

- Jednorazový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele
- Čepeľ je chránená plastovým návlakom
- Osadený čepeľou 5901

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-601	140 mm x 3 ks	X	12	1,65	1,98	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 ks	-	1	13,72	16,47	3253561106019



SKLADACÍ VRECKOVÝ NÔŽ

- Pevná kovová konštrukcia
- Dodávaný s 2 čepeľami 5901

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-598	110 mm	X	12	6,35	7,62	5000366105987

QuickSlide ŠPORTOVÝ NŮŽ



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele

- Na výmenu čepele nie je potrebný ďalší nástroj
- Mechanická zámka zabraňuje súčasnemu otvoreniu noža a vysunutiu čepele
- Jazdec na ľahké vysúvanie/zasúvanie čepele palcom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-813	185 mm	X	2	14,26	17,11	3253560108137
9-10-813	185 mm	display	12	14,26	17,11	3253569108138

ŠPORTOVÝ NŮŽ SKELETON



- Titánový povlak čepele pre dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nehrdzavejúcej ocele 440C

- Tlačidlo na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca
- Zámka na blokovanie otvorenej čepele
- Otvor na prevlečenie šnúrky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-253	175 mm	X	6	10,17	12,20	3253560102531

NOVINKA

Stanley® ZATVÁRACÍ NŮŽ S DREVENOU ČEPELOU



- Odolná kovová konštrukcia (stainless steel)
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele

- Zatváranie a otváranie noža jednou rukou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-073	čepeľ 70 mm	X	1	9,67	11,60	3253560100735
0-10-074	vrátane svietidla	X	6	19,67	23,60	3253560100742

ŠPORTOVÝ NŮŽ S KARABÍNOU



- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nehrdzavejúcej ocele 440C
- Titánový povlak pre dlhú životnosť ostria
- Tlačidlo na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca

- Integrovaná karabína pre ľahké a bezpečné uloženie
- Zámka na blokovanie otvorenej čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-254	175 mm	X	6	11,49	13,78	3253560102548

STANLEY
FatMax



FatMax® PÚZDRO NA NŮŽ

- Plastová výplň odolná opotrebeniu a voči prepichnutiu
- Spona na pripavenie na opasok
- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Spôsob prešitia odoláva veľkej záťaži
- Predný vačok na 10 nožových čepeľí
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové čepele 1992

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-10-028	-	X	6	3,80	4,56	3253560100285

FATMAX® NÁHRADNÉ NOŽOVÉ ČEPELE

Náhradné nožové čepele FatMax sú výsledkom posledného vývoja v tejto oblasti. Tepelné spracovanie im zaručuje väčšiu pružnosť a odolnosť. S3 technológia brúsenia zvyšuje ich ostrosť o 35 %. O 75 % dlhšia životnosť vďaka indukčne kalenému ostriu. Náhradné nožové čepele sú ostrejšie, pevnejšie a ich životnosť je dlhšia než pri ktorýchkoľvek predchádzajúcich STANLEY modeloch!

STANLEY
FatMax

NOVINKA

Stanley® FatMax® KARBIDOVÉ ČEPELE

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia byť 5 x dlhšie ostré ako bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo zliateho karbidu

- Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za diamantom



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-800	5 ks	X	10	3,00	3,60	3253560118006
2-11-800	10 ks	X	10	5,50	6,60	3253562118004
8-11-800	50 ks	X	6	19,96	23,95	3253568118008

STANLEY
FatMax

FatMax® VIACÚČELOVA ČEPEL'

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných čepeľiach

- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce



35%

20%


75%

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-11-700	100 ks	X	6	10,79	12,95	3253561117008
0-11-700	5 ks	X	10	1,38	1,65	3253560117009
2-11-700	10 ks	X	10	2,57	3,08	3253562117007
4-11-700	50 ks	X	6	9,80	11,76	3253564117005

ČEPEL' 1991

- Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, kartónu, kože a pod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY (s výnimkou noža 99E)




STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-911	5 ks	X	10	0,92	1,10	5000366119113
1-11-911	100 ks	-	20	9,16	10,99	3253561119118

ČEPEL' 1992

- Pôvodná viacúčelová čepeľ pre vysokú záťaž
- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY

- Vhodná najmä na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín a pod. vyžadujúce pevnejšiu čepeľ



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-11-916	čepeľ 1992 s otvorom - 100 ks	-	20	10,99	13,19	3253561119163
3-11-916	čepeľ 1992 - 10 ks	X	10	2,06	2,47	3253563119161
6-11-916	čepeľ 1992 s otvorom - 10 x 10 ks	-	1	14,83	17,79	3253566119168
0-11-921	5 ks	X	10	0,95	1,14	5000366119212
1-11-921	100 ks	-	20	11,21	13,45	3253561119217
2-11-921	10 ks	X	10	2,06	2,47	3253562119216
3-11-921	10 ks	-	10	1,54	1,85	3253563119215
4-11-921	400 ks	-	1	38,15	45,78	3253564119214
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	14,83	17,79	3253566119212
8-11-921	100 ks	X	6	11,93	14,31	3253568119210



1992 ČEPEL' S OBLÝMI ROHMI

- Čepeľ lichobežníkového tvaru so zaoblenými hrotmi na zníženie rizika úrazu či nechceného prerezanía podkladu
- Vhodná najmä pre väčšie zaťaženie pri rezaní kobercov, PVC podlahových krytín, ale aj otváranie škátúl a pod.
- Obojstranne použiteľná
- Ideálna v kombinácii s bezpečnostným nožom STANLEY 99E

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-11-987	10 ks	X	10	2,06	2,47	3253562119872



ČEPEL' 1996

- Háčiková čepeľ s dvoma skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov
- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-983	5 ks	X	10	1,23	1,48	5000366119618
1-11-983	100 ks	-	20	17,10	20,52	3253561119835



ČEPEL' NA PODLAHOVÉ KRYTINY 1995H

- Veľká háčiková čepeľ s dvoma skosenými hrotmi
- Veľký stredný otvor pre vyrovnávač kobercov
- Ideálna na prerezanie a následne delenie vysokých kobercov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-11-967	100 ks	-	20	25,61	30,74	3253561119675



KONKÁVNA ČEPEL' 5192

- Konkávne tvarovaná čepeľ
- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vo vnútri väčších plôch materiálu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-952	5 ks	X	10	1,54	1,85	3253560119522
1-11-952	100 ks	-	20	22,42	26,91	3253561119521



ČEPEL' 1998

- Čepeľ na prerezávanie z veľmi odolnej kalenej ocele pre nože s pevnou čepeľou
- Vhodná na rezanie podlahových krytín a kože

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-980	1 ks	X	6	6,31	7,57	3253560119805

ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FatMax

NOVINKA

Stanley® FatMax® ČEPELE

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia 5 x dlhšie ostré ako bežné čepele
- Lasrom upravené ostrie vyrobené zo zliateho karbidu
- Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za diamantom



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-11818	5 ks x 18 mm	X	10	3,60	4,32	3253560118181
STHT2-11818	10 ks x 18 mm	X	10	5,60	6,72	3253562118189
STHT8-11818	50 ks x 18 mm	X	6	23,00	27,60	3253568118183
STHT0-11825	5 ks x 25 mm	X	10	4,80	5,76	3253560118259
STHT3-11825	20 ks x 25 mm	X	10	16,00	19,20	3253563118256

ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FatMax



FatMax® ODLAMOVACIE ČEPELE

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných čepeľoch
- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-718	18 mm x 5 ks	X	5	1,56	1,87	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 ks	X	10	2,42	2,91	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 ks	X	10	8,90	10,68	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 ks	X	5	2,90	3,48	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 ks	X	10	5,45	6,54	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 ks	X	20	9,80	11,76	3253563117259

ODLAMOVACIA ČEPEL' 25 mm

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Hrúbka čepele 1 mm pre zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-325	10 ks	X	10	5,56	6,67	3253560113254
1-11-325	20 ks	-	10	9,41	11,30	3253561113253

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEL' 18 mm

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Zvýšená hrúbka čepele – pre vysoké zaťaženie
- 7 segmentov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-219	8 ks	X	10	2,26	2,71	3253560112196



TIPY A TECHNIKY

TIP 1 Vyberte si čepeľ, ktorá sa najviac hodí na vaše použitie. Slabšími čepeľami sa reže jemnejší materiál s menšou námahou.

TIP 2 Silnejšie čepele sú odolnejšie proti zlomeniu a hodia sa hlavne na rezanie silnejších materiálov, ako sú koberce a pod.

TIP 3 Použitím ostrej čepele súčasne so zníženým uhlom rezu predídete natrhnutiu materiálu.

TIP 4 Na vlhký papier a fóliu použite konvexné čepele alebo skalpelové čepele pod menším uhlom rezu.

TIP 5 Na rezanie jemného materiálu použite rezaciu podložku.

TIP 6 Pokiaľ možno režeť pomocou kovového pravítka s chráničom prstov.

TIP 7 Pri viacvrstvových materiáloch vykonajte radšej viac slabších rezov než menej hlbokých s väčšou silou.

TOP TIP Hneď ako sa ostrie čepele otupí ihneď ju vymeňte. Predídete tak možnému poškodeniu rezaného materiálu a znížite aj silu potrebnú na rezanie.

BEZPEČNOSŤ

- Pri dokončení práce nezabudnite čepeľ zasunúť alebo vybrať z noža.
- Režeť pomocou oceleového pravítka; prsty držte v dostatočnej vzdialenosti od miesta rezu.
- Vždy ukladajte nože mimo dosahu detí.



ODLAMOVACIE ČEPELE



ODLAMOVACIA ČEPEL' 18 mm

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-301	10 ks	X	10	2,51	3,02	3253560113018
1-11-301	10 x 10 ks	-	1	22,28	26,73	3253561113017
2-11-301	5 ks	X	10	1,67	2,00	3253562113016
3-11-301	50 ks	-	16	7,63	9,16	3253563113015



ODLAMOVACIA ČEPEL' 9 mm

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 12 segmentov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-300	10 ks	X	10	1,76	2,11	3253560113001
1-11-300	10 x 10 ks	-	1	16,22	19,46	3253561113000
2-11-300	5 ks	X	10	1,39	1,67	3253562113009


ŠPECIÁLNE NÁHRADNÉ ČEPELE



SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie
- Na použitie so skalpelom 10-590

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-221	3 ks	X	10	0,90	1,08	3253560112219
1-11-221	50 ks	-	1	6,81	8,17	3253561112218



SKALPELOVÁ ČEPEL' S OSTRÝM HROTOM

- Kalená oceľ
- Čepeľ s ostrým hrotom pre modelárske skalpely 10-401 a 10-402

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-11-411	3 ks	X	10	1,94	2,33	3253560114114



SKALPELOVÁ ČEPEL' 5905

- Ideálna na rezanie fólie a vlhkého papiera bez trhania
- Na použitie so skalpelom 10-590

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-11-115	50 ks	-	1	23,72	28,47	3253561111150






PÍLOVÉ ČEPELE 1275

- Výmenné pílové čepele na drevo a kov na rezanie v obmedzenom priestore
- Vhodné pre STANLEY nože s pevnou čepeľou
- Hrúbka čepele 0,9 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-276	190 mm, na drevo	X	12	2,02	2,42	3253560152765
0-15-277	190 mm, na kov	X	12	1,71	2,05	3253560152772

NOŽOVÉ ČEPELE

Typ		10-122	10-020	10-099	10-189	10-499	10-088	10-778	10-788	10-550	10-010	10-199	10-299	10-780	10-810	10-818	10-819
11-700		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-908 (1991) 11-911 (1991)		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-916 (1992) 11-921 (1992)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-802 (1996) 11-983 (1996)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-967 (1995H)		•	•			•	•	•	•		•	•	•	•			•
11-952 (5192)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15-276 (1275)											•	•	•				
15-277 (1275)											•	•	•				
11-980 (1998)											•		•				
11-987				•	•												







Typ		11-300 šírka 9,5 mm 0,43 mm 	11-301 šírka 18 mm 0,48 mm 	11-219 šírka 18 mm 0,63 mm 	11-325 šírka 25 mm 0,70 mm 
10-820		•	•	•	•
10-409 / 10-418		• 10-409	• 10-418	•	
10-095 / 10-018		• 10-095	• 10-018		
10-280			•	•	
10-150 / 10-151		• 10-150	• 10-151	• 10-151	
10-425					• 11-325
10-218			•	•	



AKO VYBRAŤ SPRÁVNU PÍLU

Správnym výberom píly sa rozumie zvolenie vhodnej veľkosti a typu zubov. Veľkosť zubov je hodnota udávajúca počet zubov na palec. Menej zubov s väčšou veľkosťou zaručuje rýchlejší rez, zatiaľ čo väčšie množstvo menších zubov poskytuje rez s hladším povrchom.

VÝBER PÍLY V ZÁVISLOSTI OD DRUHU ČINNOSTI

STAVEBNÉ PRÁCE	DOKONČOVACIE PRÁCE
 VELKÉ ZUBY Menej než 8 TPI (zubov na palec teda 25,4 mm)	 JEMNÉ ZUBY Viac než 8 TPI (zubov na palec teda 25,4 mm)
 Stavebné tesárske práce Sadrokartónové dosky a priečkové dosky z kombinovaných materiálov	 Ozdobné lišty a zárubne
 Podlahové a stropné nosníky, preklady, podlahové materiály Pórobeton	 Ostenie, parkety, PVC

JETCUT 2X



INOVÁCIA

Nová technológia kalenia zubov zaručuje dvojnásobnú trvanlivosť ostria.



VÝKONNOSŤ

Agresívny tvar zubov brúsených pod tromi uhlami na dosiahnutie vysokej rýchlosti a čistoty rezu pri rezaní naprieč aj pozdĺž vlákien dreva.



BEZPEČNOSŤ

Rukoväť z 3 materiálov – hliníka, ABS plastu a gumového obloženia alebo bimateriálna je navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre optimálnu bezpečnosť, pohodlie a presné rezanie.

STANLEY FatMax

Rukoväť z 3 materiálov je kombináciou hliníka, ABS plastu a gumového obloženia pre maximálne pohodlie a odolnosť.

- Zuby brúsené pod tromi uhlami rezu pri pohybe vpred a vzad čím dosahujú o 30 % vyššiu reznú rýchlosť v porovnaní so štandardným tvarom zubov.
- Ochranná povrchová vrstva Appliflon.
- Hrany hliníkovej časti rukoväti umožňujú vyznačenie uhlov 45° a 90° pomocou pilového listu.

APPLIFLON

Ochranný povlak pilového listu zaisťujúci lepšie kĺzanie v reze znižuje riziko jeho zaseknutia a ohnutia.



Špeciálna metóda kalenia zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ich ostria v porovnaní s bežnými pilami.

PÍLY

STANLEY FatMax



Stanley® FatMax® InstantChange™ VYMENITEĽNÝ DRŽIAK PÍLY

- Patentovaný mechanizmus InstantChange™ umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
- Možnosť použitia až 8 druhov čepeľí podľa potreby
- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníku, ABS a gumového obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Dvojité zaisťovací mechanizmus pre bezpečnosť pri práci s pilou
- Napínací mechanizmus umožňujúci rôzne sily upnutia čepele
- Konštrukcia zabraňuje pohybom a vibráciám čepele



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-20-104

-

X

4

9,45

11,34

3253560201043

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® InstantChange™ SADA PÍLY

- Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ píly (0-20-245) s puzdrom
- Ochranný povlak čepele Blade Armor znižuje trenie a chráni pred koróziou
- Patentovaný mechanizmus InstantChange™ umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
- Možnosť použitia až 8 druhov čepeľí podľa potreby

- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a pružného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť pri práci s pilou
- Vďaka hrúbke čepele 1 mm presné vedenie rezu a zníženie rizika ohnutia pilového listu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-255	-	X	4	26,35	31,62	3253560202552

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® SADA PÍLY

- Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ na jemný rez 450 mm s puzdrom čepele píly
- Patentovaný mechanizmus InstantChange™ umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
- Možnosť použitia až 8 druhov čepeľí podľa potreby
- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumoplastového obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie

- Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť pri práci s pilou
- 11 TPI - 450 mm pre jemný rez
- Zuby presne brúsené do 3 vrcholov
- Indukčne kalené zuby HardPoint, nová technológia tepelného zušľachtania
- Hrúbka čepele 1 mm pre presné vedenie v rezu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-256	11 TPI x 450 mm	X	4	26,35	31,62	3253560202569

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® SADA PÍLY

- Sada obsahuje: rukoväť a 2 čepele s lakovaným povrchom; pre jemný rez 450 mm (0-20-246); pre vysokú záťaž 500 mm (0-20-244) a puzdro čepele píly
- Možnosť použitia až 8 druhov čepeľí podľa potreby
- Patentovaný mechanizmus InstantChange™ umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly

- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a pružného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť pri práci s pilou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-236	-	X	4	30,68	36,81	3253560202361

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® SADA PÍLY

- Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ na sadrokartón 550 mm s puzdrom čepele píly
- Patentovaný mechanizmus InstantChange™ umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
- Možnosť použitia až 8 druhov čepeľí podľa potreby
- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumoplastového obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie

- Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť pri práci s pilou
- Čepeľ na sadrokartón, 7 TPI x 550 mm
- Indukčne kalené zuby HardPoint, nová technológia tepelného zušľachtania
- Hrúbka čepele 1 mm pre presné vedenie v rezu
- Možnosť výmeny čepeľí s lakovaným povrchom alebo teflonovou vrstvou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-257	7 TPI x 550 mm	X	4	26,35	31,62	3253560202576

STANLEY
FatMax



Kalené zuby
JETCUT



PÍLY FatMax® Tri-Material

- 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie naprieč aj pozdĺž vlákien
- Hrúbka čepele 1 mm zvyšuje presnosť rezu
- Povrchová vrstva Teflon znižuje trenie a redukuje nebezpečenstvo zaseknutia či ohnutia píly v reze a chráni čepeľ pred koróziou

- Kalené ostrie zubov JETCUT zvyšuje rýchlosť rezania až o 30 % v porovnaní s ozubením UNIVERSAL
- Rukoväť zložená z 3 materiálov je kombináciou hliníka, ABS plastu a gumového opláštenia pre maximálnu pevnosť, odolnosť a pohodlie
- Pomocou rukoväti je možné bez ďalších pomôcok vyznačiť uhly 45° a 90°

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	4	16,59	19,90	3253562205285
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	4	17,98	21,58	3253562205292
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	4	18,59	22,30	3253562205308
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	4	21,61	25,94	3253562205339

PÍLA JetCut Appliflon



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúce prácu
- Žliabok pre ukazovák uľahčuje narezanie materiálu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°

- Pilový list je opatrený vrstvou Appliflon na zníženie trenia a zvýšenie odolnosti proti korózii
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- 7 zubov na palec (TPI) umožňujú rýchle rezanie naprieč aj pozdĺž vlákien

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-151	7 TPI x 500 mm	-	6	16,40	19,68	3253562201515

PÍLA JetCut 2X LAMINATOR



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu

- Žliabok pre ukazovák uľahčuje narezanie materiálu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-180	11 TPI x 450 mm	-	6	16,33	19,60	3253562201805

PÍLY JetCut S JEMNÝMI ZUBAMI



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu

- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Jemné ozubenie pre hladký povrch rezu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	12,29	14,75	3253562155948
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	12,68	15,21	3253562155955
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	12,94	15,52	3253562155993
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	13,72	16,47	3253562152442

PÍLY JetCut SO ŠTANDARDNÝMI ZUBAMI



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu

- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7TPI pre rýchly rez naprieč aj po vláknoch

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	12,94	15,52	3253562152817
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	13,36	16,03	3253562152831
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	13,60	16,32	3253562152886
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	14,40	17,28	3253562152893
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	17,43	20,92	3253562152416

OPP PÍLY SharpTooth



- Rukoväť ultrazvukovo navarená na čepeľ a dodatočne priskrutkovaná pre vyššiu bezpečnosť práce
- Kalené zuby brúsené do 3 vrcholov na rýchlejšie a účinnejšie rezanie

- Jemne brúsená oceľová čepeľ s lakovaným povrchom
- Bimateriálna pogumovaná rukoväť na pohodlné a pevné držanie
- Vo vyhotovení so štandardným aj jemným ozubením (8 a 11 zubov na palec)

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-084	8 TPI x 380 mm	X	6	6,40	7,68	3253561200847
1-20-086	8 TPI x 450 mm	X	6	7,27	8,72	3253561200861
1-20-087	8 TPI x 500 mm	X	6	7,58	9,09	3253561200878
1-20-088	8 TPI x 550 mm	X	6	8,07	9,69	3253561200885
1-20-089	11 TPI x 380 mm	X	6	6,55	7,86	3253561200892
1-20-093	11 TPI x 450 mm	X	6	7,39	8,87	3253561200939
1-20-094	11 TPI x 500 mm	X	6	7,78	9,34	3253561200946
1-20-096	11 TPI x 550 mm	X	6	8,24	9,89	3253561200960

OPP PÍLY

- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	6,50	7,79	3253561200908
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	6,83	8,19	3253561200915
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	6,61	7,93	3253561201011
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	7,01	8,41	3253561200953

PÍLY UNIVERSAL HP

- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° – ultrazvukovo navarená na pilový list

- Ozubenie 7, 9 a 12 zubov na palec (TPI) umožňujú optimálnu kombináciu rýchlosti rezania naprieč aj pozdĺž vlákien pri dostatočne hladkom povrchu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	10,11	12,13	3253561200021
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	10,46	12,55	3253561200038
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	11,17	13,41	3253561200083
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	11,69	14,03	3253561200090

STANLEY
FatMax

PÍLA ČAPOVKA NA PLASTY FatMax®

- 1 mm silná čepeľ zvyšuje presnosť rezu
- 30° a 90° uhly v prednej časti čepele umožňujú ich vyznačenie bez ďalších pomôcok
- Zuby na rezanie ťahom uľahčujú ovládanie píly pri narezaní materiálu
- Zuby bez vyosenia (tzv. šrank) znižujú šírku reznej drážky a množstvo odpadu
- Ozubenie 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom

- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnosťnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti práce
- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-17-206	11 TPI x 350 mm	X	6	13,80	16,56	3253562172068

STANLEY
FatMax

PÍLY ČAPOVKY FatMax®

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu ABS
- Rukoväť s uhlami 45° a 90° umožňuje vyznačenie týchto uhlov bez ďalších pomôcok
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie – píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

- Ozubenie 11 a 13 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Zosilnený chrbát pilového listu pre vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu
- Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-17-199	11 TPI x 300 mm	X	6	11,72	14,07	3253562171993
2-17-201	11 TPI x 350 mm	X	6	12,11	14,53	3253562172013
2-17-202	13 TPI x 350 mm	X	6	12,11	14,53	3253562172020

STANLEY
FatMax

PÍLA ČAPOVKA NA DOSKOVÝ MATERIÁL FatMax®

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu ABS
- Rukoväť s uhlami 45° a 90° umožňuje ich vyznačenie bez ďalších pomôcok
- Ozubenie na oblú prednej časti pilového listu umožňuje narezanie vnútornej plochy v doskovom materiáli
- Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu

- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnosťnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti práce
- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 13 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-17-204	13 TPI x 350 mm	X	6	12,17	14,60	3253562172044

STANLEY
FatMax®



PÍLKA ZLODEJKA FatMax®

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné vedenie pily pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeli pevnosťnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti práce
- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie – píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-17-205	11 TPI x 300 mm	X	6	9,47	11,36	3253562172051

PÍLA OPP

- Univerzálne ozubenie
- Kalením predĺžená životnosť ostria
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- ABS ergonomická rukoväť



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-97-055	7 TPI x 550 mm	X	50	7,82	9,38	3253566970554

TESÁRSKE PÍLY

- Rovnoramenné zuby na čepeli z kvalitnej švédskej ocele
- Zuby nie sú kalené a je možné ich opakovane brúsiť
- 3,5 zuba na palec (TPI) umožňuje veľmi rýchle rezanie
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° pripevnená k čepeli 3 mosadznými skrutkami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-416	3,5 TPI x 500 mm	-	4	15,89	19,07	3253561154164
1-15-425	3,5 TPI x 600 mm	-	4	18,37	22,04	3253561154256

PÍLKA NA DOSKOVÝ MATERIÁL

- HP (HARD POINT) permanentne kalené ostrie
- Zuby UNIVERSAL
- Plastová rukoväť pripevnená k čepeli 2 skrutkami
- Čepel z kvalitnej švédskej ocele
- 13 zubov na palec



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-215	13 TPI x 320 mm	-	4	13,25	15,90	3253561152153

ČAPOVKY JetCut HP

- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°, priskrutkovaná k čepeli 2 poniklovanými skrutkami
- Ozubenie 12 a 14 zubov na palec umožňuje veľmi jemný rez s hladkým povrchom ako do dreva, tak do kompozitov aj plastov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-219	14 TPI x 300 mm	-	4	16,86	20,23	3253561152191

ZLODEJKA

- Čepel z kvalitnej švédskej ocele
- Plastová rukoväť
- Kalené zuby UNIVERSAL HP
- 9 zubov na palec



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-511	9 TPI x 300 mm	-	4	12,17	14,60	3253561155116

ČAPOVKA FatMax® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU



- Čapovka na presné rezanie, vrátane ozdobných líšt, rybinových spojov, vyrezávanie a pod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrbát pilového listu pre vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu

- Vyhnutá vyberateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle prestavenie na ľavú či pravú stranu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-252	13 TPI x 250 mm	X	6	7,06	8,48	3253561152526

STANLEY
FatMax®

FatMax® KOMBINOVANÁ PÍLKA NA DREVO AJ KOV



- Konštruovaná na rezanie v obmedzenom priestore
- Je možné ju osadiť náhradnými čepeľami na kov aj drevo

- Nové, ergonomicky tvarované držadlo zaisťuje pohodlnejšie držanie
- Naplnacia skrutka na rýchlejšiu a ľahšiu výmenu čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-220	300 mm	X	6	6,86	8,23	3253560222200
3-20-220	2 ks	-	4	2,59	3,10	3253563202207

STANLEY
FatMax®

JAPONSKÁ MINI PÍLA FatMax®



- Obojstranne ozubená čepeľ – 17 zubov na palec na jednej, 22 na druhej strane
- Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)

- Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom
- Ľahká a rýchla výmena čepele
- Na začiatkovanie a dekoráčne práce

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-331	22 TPI x 120 mm	X	6	9,38	11,25	3253560203313
3-20-331	24 TPI	-	4	5,30	6,36	3253563203310

JAPONSKÁ PÍLA NA REZANIE ŤAHOM



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Ľahká a rýchla výmena čepele
- Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)

- Jednostranne ozubená čepeľ – 17 zubov na palec
- Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-500	17 TPI x 270 mm	X	8	15,65	18,78	3253560205003
0-20-509	pilový list	X	12	12,17	14,60	3253560205096

JAPONSKÁ PÍLA NA REZANIE ŤAHOM S OBOJSTRANNÝM OSTRÍM



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Ľahká a rýchla výmena čepele
- Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom

- Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)
- Obojstranne ozubená čepeľ – 8 zubov na palec na jednej, 17 na druhej strane

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-501	8 a 17 TPI x 270 mm	X	8	17,65	21,18	3253560205010
0-20-516	pilový list	X	12	14,07	16,89	3253560205164

SKLADACIA NOŽOVÁ PÍLKA



- Čepeľ z uhlíkovej ocele s ozubením na rezanie ťahom
- Výmena čepele po uvoľnení skrutky
- Plastová rukoväť slúžiaca na uschovanie čepele

- Automatické zablokovanie čepele v otvorenej polohe, uvoľnenie stlačením tlačidla
- Na rezanie dreva, plastov, vyvetvovanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-333	150 mm	X	6	8,44	10,13	3253560153335

PÍLKA 3 V 1



- 3 píly v jednej – univerzálna píla na rezanie ťahom, píla na kov a píla zlodejka
- Mäkčený povrch rukoväti pre dobré ovládanie píly a pohodlie pri práci
- Výmena čepeľí nevyžaduje použitie ďalšieho náradia – je veľmi jednoduchá a rýchla
- 150 mm/6" dlhá čepeľ na kov a plast 24 TPI vhodná na rezanie rúrok a tyčového materiálu

- 200 mm/8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 250 mm/10" dlhý list 11 TPI, agresívne zuby na rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením na bežnú prácu a prerezávanie
- Polohovacia rukoväť pre optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-092	píla 3 v 1	X	2	11,71	14,05	3253560200923

PREREZÁVACIA PÍLKA JetCut



- Kalené zuby JETCUT na rýchly rez
- Tvar rukoväti umožňuje šikmé rezanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-259	7 TPI x 350 mm	-	4	14,90	17,88	3253561152597


NOŽOVÁ PREREZÁVACIA PÍLKA



- Na rýchle rezanie ťahom
- Zuby UNIVERSAL nekalené – je možné brúsiť
- Pevná revolverová drevená rukoväť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-676	4 TPI x 350 mm	-	10	7,38	8,85	3253561156762

OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO



- Tvar oblúka rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. kladu s veľkým priemerom)
- Upevnenie pilového listu do rámu pomocou krídlových matíc umožňuje jeho ľahkú a rýchlu výmenu
- Súčasťou dodávky je 1 čepeľ na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-447	300 mm	-	12	6,59	7,90	3253561204470
1-20-437	list na drevo	-	10	1,14	1,37	3253561204371

OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pilový list z kvalitnej ocele s kalenými zubmi
- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pilového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-379	530 mm	-	12	5,76	6,91	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	5,89	7,07	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	6,35	7,62	3253561154034

PROFI OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO



- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice
- Pilový list z kvalitnej ocele s kalenými zubmi
- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pilového listu
- Profesionálny model
- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-449	530 mm	-	5	11,34	13,61	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	14,11	16,93	3253561154539

PÍLY, PÍLY NA SADROKARTÓN



OBLÚKOVÉ PÍLY NA SUCHÉ DREVO

- Ľahká veľmi odolná konštrukcia oválneho prierezu
- Rýchly, jednoduchý a pevný systém na upevnenie pilového listu
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť

- Páka napínania pilového listu
- Účinná ochrana ruky pred poranením
- HP rovnoramenné zuby na rezanie suchého stavebného reziva

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-529	530 mm	-	5	11,10	13,32	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	13,72	16,47	3253561155338



NÁHRADNÉ ČEPELE S ROVNORAMENNÝMI ZUBMI

- Čepele z kvalitnej švédskej ocele
- Zvlášť tvrdé, kalené rovnoramenné zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť – nie je nutné brúsiť

- Vhodné na rezanie tvrdého dreva
- Zuby sú zostavené tak, aby pri rezaní nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-382	530 mm	-	10	3,17	3,81	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3,39	4,07	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3,76	4,51	3253561153884



NÁHRADNÉ ČEPELE S AMERICKÝMI ZUBMI

- Čepele z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé, kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť – nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-439	530 mm	-	10	3,17	3,81	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3,39	4,07	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3,76	4,51	3253561154485



FatMax® Gen2 PÍLA NA SADROKARTÓN

- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu čistíca rez
- Čepeľ s teflonovým povlakom Appliflon znižuje trenie a riziko zaseknutia píly v reze

- Nová, pevná a odolná rukoväť z 3 materiálov – hliníka, plastu a gumy
- Rukoväť umožňuje vyznačenie uhlov 45° a 90°

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-534	550 mm x 7 TPI	-	4	23,52	28,23	3253562205346



PÍLA JetCut NA SADROKARTÓN

- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu čistíca rez

- Bimateriálna rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° – ultrazvukovo navarená a priskrutkovaná na pilový list

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-037	7 TPI x 550 mm	-	6	14,31	17,17	3253562200372



PÍLA NA SADROKARTÓN JetCut Appliflon

- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu čistíca rez

- Čepeľ s teflonovým povlakom Appliflon znižuje trenie a riziko zaseknutia píly v reze
- Bimateriálna rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° – ultrazvukovo navarená a priskrutkovaná na pilový list

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-20-149	7 TPI x 450 mm	-	6	16,86	20,23	3253562201492

PÍLY NA SADROKARTÓN, PÓROBETÓN, KERAMIKU

STANLEY
FatMax



Zuby brúsené do 3 vrcholov
urýchľujú rezanie až o 50 %

PÍLKA FatMax® NA SADROKARTÓN

- Ergonomická bimateriálna rukoväť pre optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %
- Kalený hrot, ideálny na prebodnutie sadrokartónovej dosky
- 1 mm hrubá čepeľ s ostrým hrotom na prebodnutie sadrokartónu
- 7 zubov na palec

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-20-556	7 TPI x 302 mm	X	6	9,03	10,83	3253560205560
2-20-556	7 TPI x 302 mm s puzdrom	X	6	12,22	14,66	3253562205568

PÍLKA NA SADROKARTÓN S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Vyrezávací píla na sadrokartón
- Ostrý hrot na prebodnutie sadrokartónu
- Rovnoramenné zuby 6 TPI
- Úzka pevná čepeľ, ktorá sa neprehýba



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-206	6 TPI x 152 mm	-	6	5,52	6,63	3253560152062

PÍLA NA PÓROBETÓN PLÁTKOVÁ

- Píla na rezanie pórobetónu a podobných materiálov
- Pevná, ergonomicky tvarovaná, drevená rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké zuby, iba 1 zub na palec osadené chrómovovo-volfrámovými čepeľami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-755	1 TPI x 750 mm	-	1	86,28	103,53	3253561157554

PÍLA NA PÓROBETÓN HP

- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby iba 1,2 zuba na palec
- List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-441	1,2 TPI x 650 mm	-	4	24,00	28,80	3253561154416

STANLEY
FatMax



FatMax® LUPIENKOVÁ PÍLA S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

- Chrómovaný oceľový rám kruhového prierezu
- Kalené a temperované oceľové čepele zaisťujú dobré ovládanie a čistý rez
- Nová ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom pre pohodlie pri práci
- Dodávaná s tromi náhradnými čepeľami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-106	15 TPI / 160 mm	X	6	4,90	5,88	3253560151065
0-15-061	náhradný list	X	4	2,83	3,39	3253560150617



POUŽITIE PÍL/ČEPELÍ

ZUBY

18 TPI – na rezanie PVC, neželezných kovov

24 TPI – neželezné kovy, oceľ

32 TPI – oceľové svorníky, rúrky

STANLEY
FatMax



FatMax® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1

- Štandardná pozícia plátku vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký rez materiálu
- Čepel sa ľahko nastavuje do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzením prístupom s odmontovaním prednej strany píly
- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím prednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napnutie pilového listu až 100 kg
- Vráťane 1 pilového listu 24 TPI

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

0-20-108

430 mm

-

3

24,48

29,37

3253560201081

STANLEY
FatMax



PÍLKA NA ŽELEZO FatMax®

- Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zliatiny vhodný pre intenzívnu záťaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu, využívajúci automaticky blokovanú páku
- 2 polohy pilového listu na rezanie: 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napnutie pilového listu až 150 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-20-531

300 mm

-

2

24,70

29,64

3253561205316



PÍLKA NA ŽELEZO TURBOCUT

- Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Kompozitový rám s plastovým opláštením vhodný pre intenzívnu záťaž
- Opierka v prednej časti na prítlak palcom druhej ruky
- Nastavenie ťahu pilového listu použitím napínacej skrutky s kolieskom
- Napnutie pilového listu až 80 kg

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-20-110

300 mm

-

2

18,72

22,46

3253561201103



PÍLKA NA ŽELEZO "HI-LO"

- Hliníkový veľmi pevný rám odolný proti nárazom
- Zvažujúce sa čelo umožňuje prácu v ťažko prístupných miestach
- Patentovaný systém napínania pilového listu – napnutie listu 100 kg
- HI-LO vysoké napínanie sily pilového plátku pri nízkom profile píly
- 2 polohy pilového listu na rezanie: 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-20-001

300 mm / 460 g

-

4

17,12

20,54

3253561200014



PÍLKA NA ŽELEZO COMPOSITE

- Ergonomická bimateriálna rukoväť DynaGrip®
- Znížená hmotnosť a zvýšená odolnosť proti nárazom
- Ľahká a rýchla výmena listu
- Trvalý ťah pilového listu presahujúci 70 kg
- Pri výmene listu nie je nutné opätovne nastavovať jeho napnutie
- Dĺžka 300 mm
- Zvažujúce sa čelo umožňuje prácu v ťažko prístupných miestach
- Vysoké napnutie pilového listu pre dosiahnutie rovného rezu

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

2-15-892

460 g

-


6

9,34

11,21

3253562158925

PÍLKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU



- Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 polohy na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdénovým HSS pilovým listom

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-15-122

300 mm

-


5

8,24

9,89

3253561151224

VIACPOLOHOVÁ PÍLKA NA ŽELEZO



- Ergonomicky tvarovaná hliníková revolverová rukoväť
- Plastová opierka dlane na perfektné držanie
- Patentovaný systém napínania pilového listu
- Veľmi pevný oceľový rám obdĺžnikového prierezu

- Ľahko prístupný napínací gombík umožňujúci ľahké, presné a účinné napnutie
- 8 variant polôh pilového listu je možné meniť bez nutnosti jeho vybratia
- Dodávaný s bimetalovým HSS pilovým listom

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-15-120

300 mm

-

5

13,36

16,03

3253561151200

PÍLKA NA ŽELEZO S PRIAMOU RUKOVÄŤOU



- Priama drevená lakovaná rukoväť
- Lakovaný oceľový oblúkový rám s obdĺžnikovým prierezom
- Štandardný systém napínania pilového listu pomocou krídlovej skrutky

- Dodávaná so štandardným pružným LION listom
- 4 polohy na vertikálne a horizontálne rezanie

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-15-123

300 mm

-

5

8,33

10,00

3253561151231

PÍLKA NA ŽELEZO JUNIOR



- Pevný rám obdĺžnikového prierezu
- Plastová revolverová rukoväť
- Páka v rukoväti umožňujúca rýchlu výmenu listu

- Pilové listy z kalenej ocele
- Vysoký oblúk rámu zvyšuje kapacitu rezu

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-15-218

150 mm

X

10

5,69

6,83

3253560152185

3-15-905

náhradný list

X

10

1,52

1,83

3253563159051

PÍLKA NA ŽELEZO MINI



- Pílka na železo na rezanie na ťažko dostupných miestach
- Kapacita rezu 35 mm
- Možnosť použitia častí štandardných pilových listov

- Možnosť použitia pilových listov rôznej dĺžky
- Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-20-807

300 mm


X

6

2,51

3,02

3253560208073



NÁHRADNÉ BIMETALOVÉ ČEPELE

- Náhradné pilové listy HSS z kalenej ocele
- Pružné pre intenzívne zaťaženie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-15-557	18 TPI - 100 ks	-	1	93,72	112,47	3253561155574
1-15-558	24 TPI - 100 ks	-	1	93,72	112,47	3253561155581
2-15-558	24 TPI - 5 ks	X	10	6,02	7,22	3253562155580
1-15-559	32 TPI - 100 ks	-	1	93,72	112,47	3253561155598



NÁHRADNÉ ČEPELE HSS RUBIS

- Náhradné pilové listy HSS z molybdénovej ocele na rezanie antikora a nástrojovej ocele
- Tvrde na výnimočne intenzívne rezanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-900	18, 24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	6,59	7,90	3253560159009
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3,34	4,01	3253560159061
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	101,96	122,36	3253561159060
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	7,08	8,50	3253562159069



NÁHRADNÉ ČEPELE LION

- Náhradné čepele z uhlíkovej ocele pre pilky na železo
- Štandardné, dĺžka 300 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-15-801	8, 10 a 12 TPI - 5 ks	X	10	5,14	6,17	3253560158019
0-15-842	24 TPI - 2 ks	X	1	2,55	3,06	3253560158422
1-15-842	24 TPI - 100 ks	-	10	70,59	84,70	3253561158421
2-15-842	24 TPI - 5 ks	X	10	4,44	5,33	3253562158420



NASTAVITEĽNÁ POKOSNICA DynaGrip

- Kovová pokosnica s rámom a vodidlami na vedenie pily
- Základňu tvorí presný kovový odliatok s dĺžkovou stupnicou na rýchle nastavenie dĺžky rezaných dielov
- Nastaviteľné uhly rezania 30°, 45°, 60° a 90°, zarážka na fixáciu nastaveného uhla
- Súčasťou je pilka čapovka (560 mm) s ergonomickou rukoväťou DynaGrip a jemnými kalenými zubmi vhodnými na intenzívne zaťaženie
- Napínacia skrutka na nastavenie tuhosti a uvoľnenie pilového listu pri výmene
- Rýchle upnutie rezaného dielu pomocou excentrických čapov
- Možnosť pripevnenia pokosnice k doske pracovného stola
- Presný čistý rez

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-800	560 mm	-	2	31,91	38,29	3253561208003
1-20-809	pilový list	-	1	5,10	6,12	3253561208096



PLASTOVÁ POKOSNICA S ČAPMI

- Veľmi odolná a pevná plastová pokosnica
- Opracované diely sa upínajú excentrickými čapmi v otvoroch základne
- Zvýšená základňa umožňujúca upnutie pokosnice k doske pracovného stola
- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Zarážky pily chránia pokosnicu pred poškodením pri rezaní
- Úložné schránky na skladovanie čapov a ceruziek


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	12,17	14,60	3253561201127



PLASTOVÁ POKOSNICA S ČAPMI A PÍLKOU

- Veľmi odolná a pevná plastová pokosnica s pílkou
- Opracovávané diely sa upínajú excentrickými čapmi v otvoroch základne
- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Zvýšená základňa umožňujúca upnutie pokosnice k doske pracovného stola
- Zarážky píly chránia pokosnicu pred poškodením pri rezaní
- Úložné schránky na skladovanie čapov a ceruziek

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	19,25	23,10	3253561206009



PLASTOVÁ POKOSNICA S PRIESTOROM NA ULOŽENIE PÍLY

- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Predvrtané otvory na pripovenie pokosnice k pracovnému stolu
- Plastová pokosnica s úložným priestorom pre čapovku
- Ľahká a pevná ABS konštrukcia, odolná proti nárazu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	5,38	6,45	3253561192128



PLASTOVÁ POKOSNICA S PÍLKOU ČAPOVKOU

- Ľahká a pevná plastová pokosnica s pílkou čapovkou
- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Predvrtané otvory na pripovenie pokosnice k pracovnému stolu
- Plastová pokosnica s úložným priestorom pre čapovku
- Ľahká a pevná ABS konštrukcia, odolná proti nárazu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-19-800	čepovka 350 mm	-	8	13,82	16,58	3253561198007



ŠTANDARDNÉ DREVENÉ POKOSNICE

- Na rezanie pod uhlom 45° a 90°
- Impregnované bukové drevo, glejená konštrukcia doplnená skrutkovými spojmami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	11,17	13,41	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	12,39	14,86	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	13,65	16,38	3253561191923



ŠIROKÁ DREVENÁ POKOSNICA

- Rez uhlov 90°, 45° a 45° uhla na koso

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	16,66	19,99	3253561191947



JACQUES VAN HEE
carpenter

TIPY A TECHNIKY

TIP 1 Rezaný predmet vždy bezpečne upnite do zveráka.

TIP 2 Dbajte na správne napnutie pílového listu; ak je príliš voľný môže sa prehnúť a zlomiť.

TIP 3 Pri rezaní rúrok sa uistite, že je bezpečne uzatvorený ich prívod (voda, plyn a pod.).

TIP 4 Tenký plech si pri rezaní vložte medzi 2 preglejkové dosky, ktoré ho spevnia.



TIP 5 Vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v reze.

TIP 6 Rezanie vykonávajte s malým sklonom píly, bude potom jemnejšie a plynulejšie.



TIP 7 Na rezanie oceľových rúrok použite pílovú čepeľ (plátok) s najmenej 24 TPI. Režte až do preniknutia pílovej čepele cez stenu oceľovej rúrky. Potom rúrku pootočte smerom od seba a pokračujte v reze nadväzujúcom na predchádzajúci – predídete tak vibráciám počas rezania.

TIP 8 Pri rezaní hrubších tyčí či hranolov si označte čiaru rezu dookola. Prvý rez vedte do prieniku horného okraja pílového listu materiálom. Potom pretočte tyč od seba a rovnakým spôsobom pokračujte až do úplného prerezania predmetu.

TOP TIP Krehký doskový materiál pri rezaní vždy podoprite a vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v zábere. Pri zlomení pílového listu uprostred rezu začnite rez novým listom od kraja, aby ste predišli jeho zaseknutiu. Na mosadz vždy použite nový list, ktorý nebude kĺzať po materiáli.




TIP 9 Pri rezaní rozmernejších predmetov pravidelne čistite rez od zvyškov odpadového materiálu.



Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci s pilou. Vždy používajte iba pílu s ostrou čepeľou (ostrím) a režte pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu.

KROK 1 Pre dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom namiesto ceruzky.

KROK 2 Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. Ak si nie ste dosť istí v práci s pilou, radšej ponechajte nejaký materiál navyše, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.



KROK 3 Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídete tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.

KROK 4 Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pilou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. a pridržiavanie píly v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pílu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany vykonajte ľahkým ťahom.

KROK 5 Hneď ako je píla dobre zarezaná v materiáli, pokračujte v rezaní pri zvýšenom uhle 45° až 60° voči rezanému predmetu.


KROK 6 Na udržanie línie rezu je najlepšie zviazať pílu tromi prstami a palcom, a ukazováčik oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu.

KROK 7 Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnene. Zápästie, lakeť a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame vyrovnávať aj hlavu a oko s rovinou rezu ako pri mieraní.

KROK 8 Využívajte celú dĺžku pílového listu v rovnomerných plynulých ťahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhla píly voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšíte zdvihnutím rukoväti nahor.

KROK 9 Ak dôjde k odchýleniu od plánovanej roviny rezu, meňte postupne smer späť do začiatočného smeru. Pravidelne kontrolujte či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.

KROK 10 Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk píly počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením zvyšného materiálu.



TOP TIP Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, ktorý má tendenciu sa odlomiť hneď ako sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaistí lepšie vedenie píly v línii rezu.

Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie píly, tým väčší uhol by píla mala zviazať s rezaným predmetom – pílou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezať pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pílou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykoná pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme pílu rovnáme až je prakticky zrovnaná súbežne s povrchom materiálu.