



Kladivá	74
Úderné náradie	87
Sekáče	90
Surform	92
Náradie na sadrokartón	91
Náradie pre inštalatérov	98
Dielenské pilníky	99

STAVEBNÉ NÁRADIE

STANLEY®


KLADIVÁ

Spoločnosť STANLEY aplikovala výsledky vedeckého vývoja a skonštruovala kladivá s patentovanou revolučnou antivibračnou vidlicou pohlcujúcou vibrácie vznikajúce pri úderoch a predchádza tak možnému poraneniu.

STANLEY
FatMax

ANTIVIBE™


Hlavice s veľkou údernou plochou a jadrom rukoväti vykované z jedného kusa ocele - väčšia úderná plocha. Mimoriadne tlmenie vibrácií pomocou patentovaného systému rebrikovej konštrukcie rukoväti. Mäkčený povrch rukoväti na pohodlné a pevné držanie.



GRAPHITE



Tlmenie vibrácií 5 × vyššie než pri tradičných kladivách s dreveným toporiskom



COMPO-CAST®

NEODSKAKOVACIE


Malé oceľové guľky v hlave kladiva svojím pohybom zabraňujú odskoku po údere a tým zlepšujú ovládanie kladiva.

NEŠTIEPIACE SA

Povrchová vrstva z uretánu zaisťuje ochranu oceľovej hlavy a rukoväti a zabraňuje ako poškodeniu opracovávaného materiálu, tak aj údernej plochy.

NEISKRIVÉ

Kladivo vďaka svojej povrchovej vrstve z uretánu ani pri úderoch na kovové povrchy neiskrí a môže byť použité aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.



SILA A PRESNOŠŤ

Pri údere sa guľky premiestnia a tým pridávajú úderu na silu, zabránia odskoku a zlepšia vedenie palice a súčasne tak zvyšujú aj bezpečnosť práce.

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® KLADIVO NA RÁMOVANIE

- Vyrobené z jedného kusu ocele
- Odľahčené kladivo znižuje namáhanie ramena
- Úderná plocha je o 75% väčšia ako pri bežných kladivách

- Temperovaná úderná plocha zaručuje vysokú pevnosť
- Špeciálny tvar 425 g kladiva poskytuje silu úderu ako 800 g obvyčajné kladivo

					Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
XTHT1-51124		425 g; zahnuté	-	4	43,00	51,60	3253561511240
XTHT1-51123		425 g; rovné	-	4	39,67	47,60	3253561511233

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® AntiVibe™ STOLÁRSKE KLADIVO

- Nekĺzavý povrch rukoväti s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Hlavica s rukoväťou vykovanou z jedného kusu ocele pre perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Výstupná kontrola na zaistenie 100% kvality a výkonu
- Magnetický držiak klinec na uvoľnenie druhej ruky
- Patentovaná, vibrácie a otrasy tlmiaca vidlica
- Ergonomická rukoväť umožňuje držanie v rôznych polohách a pôsobí proti únave

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-162	450 g	-	4	25,72	30,87	3253561511622
1-51-164	570 g	-	4	26,59	31,90	3253561511646

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® AntiVibe™ TESÁRSKE KLADIVO

- Nekĺzavý povrch rukoväti s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Hlavica s rukoväťou vykovanou z jedného kusu ocele pre perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Výstupná kontrola na zaistenie 100% kvality a výkonu
- Patentovaná, vibrácie a otrasy tlmiaca vidlica
- Ergonomická rukoväť umožňuje držanie v rôznych polohách a pôsobí proti únave

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-163	450 g	-	4	25,72	30,87	3253561511639
1-51-165	570 g	-	4	26,59	31,90	3253561511653

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® AntiVibe™ KLADIVO NA RÁMOVANIE

- Magnetický držiak klinec na uvoľnenie druhej ruky
- Perfektné vyváženie
- Patentovaná vidlica a jadro, ktoré tlmi vibrácie a otrasy

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-177	630 g, s hladkou údernou plochou	-	2	27,65	33,18	3253561511776
1-51-167	630 g, zahnuté	-	2	29,61	35,54	3253561511677
1-51-169	800 g	-	2	33,14	39,77	3253561511691

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ KLADIVÁ

- Hlavice s jadrom rukoväti vykované z jedného kusu ocele pre perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha pre vysokú pevnosť a bezpečnosť práce
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez kĺzania, dokonca aj mokrou rukou
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomické držadlo nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-937	600 g, Latthammer	-	4	33,83	40,60	3253561519376
1-51-210	450 g, zahnuté	-	4	22,94	27,52	3253561512100
1-51-538	570 g, zahnuté	-	4	24,11	28,93	3253561515385
1-51-212	570 g, rovné	-	4	24,83	29,79	3253561512124
1-51-532	450 g, rovné	-	4	22,35	26,82	3253561515323
1-51-215	680 g, vrúbkovaná úderna plocha	-	2	27,25	32,70	3253561512155

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ PALICA

- Na použitie v obmedzených priestoroch, kde nie je možné využiť plné natiahnutie
- Patentovaná technológia Anti-Vibe znižuje riziko poranenia zápästia a lakťa
- Ergonomická rukoväť s termoplastovo-gumovým plášťom

- Hlava a toporisko vykované z jedného kusa ocele zaisťujú vynikajúcu odolnosť a pevnosť výrobku
- Na priemyselné použitie vrátane úderov na sekáče, priebojníky, vyrážače a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-56-001	1360 g	-	4	26,86	32,23	3253561560019

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ PALIČKA - PERLÍK

- Perlík určený na údery do dreva, kov, betón či kameň
- Patentovaná technológia Anti-Vibe znižuje riziko poranenia zápästia a lakťa

- Ergonomická rukoväť s termoplastovo-gumovým plášťom
- Hlava a toporisko vykované z jedného kusa ocele zaisťujú vynikajúcu odolnosť a pevnosť výrobku

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-56-004	1360 g	-	4	26,86	32,23	3253561560040

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ KLADIVO NA SADROKARTÓN

- Špeciálny nástroj na inštalácie a opravy sadrokartónu
- Patentovaná technológia Anti-Vibe znižuje riziko poranenia zápästia a lakťa
- Ergonomická rukoväť s termoplastovo-gumovým plášťom

- Špeciálne ostrie na osekávanie starého sadrokartónu pred orezaním
- Dopredu vyhrnutá úderná plocha na uľahčenie práce nad hlavou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-015	400 g	-	4	20,70	24,84	3253561540158

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ MURÁRSKE KLADIVO

- Nástroj konštruovaný na kladenie a delenie tehál, dlaždíc a betónových dielov
- Patentovaná technológia Anti-Vibe znižuje riziko poranenia zápästia a lakťa
- Hlava a toporisko vykované z jedného kusa ocele zaisťujú vynikajúcu odolnosť a pevnosť výrobku

- Ostrie je kalené a tvarované tak, aby s ním bolo možné vyryť drážku pred úderom s cieľom delenia materiálu
- Úderná plocha má zrazené hrany

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-022	570 g	-	4	20,70	24,84	3253561540226

STANLEY
FatMax



FatMax® AntiVibe™ TESÁRSKA SEKERKA

- Na sekávanie dreva a/alebo zatĺkanie stĺpikov, kôl a pribíjanie nekalených klinev
- Vhodný nástroj pre remeselníkov – tesárov, ramárov a výrobcov strešných konštrukcií

- Patentovaná technológia Anti-Vibe znižuje riziko poranenia zápästia a lakťa
- Hlava a toporisko vykované z jedného kusa ocele zaisťujú vynikajúcu odolnosť a pevnosť výrobku

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-023	800 g	-	4	22,94	27,52	3253561540233

TESÁRSKE KLADIVÁ GRAPHITE



- Kladivo so zahnutými čeľustami a kruhovou údernou plochou
- Kombinácia pružného elastomérového pláštá a grafitového jadra umožňuje tmiť otrasy a prenáša 5-krát menej vibrácií než drevené toporisko

- Násada nemôže vďaka výnimočne nerozbitnému spojeniu toporisko – násada odpadnúť
- Toporisko vystužené grafitovým jadrom
- Temperovaná úderná plocha, plochá hlava a zrazené hrany pre zvýšenú bezpečnosť práce

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-505	450 g	-	4	16,00	19,20	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	16,86	20,23	3253561515071

TESÁRSKE KLADIVÁ GRAPHITE S MAGNETOM



- Rukoväť DynaGrip® na pohodlné uchopenie bez kĺzania, dokonca aj mokrou rukou
- Plochá hlava a zrazené hrany pre zvýšenú pevnosť
- Tepelná úprava v oblasti úderovej plochy prináša vysokú pevnosť a bezpečnosť

- Grafitové jadro rukoväti na vynikajúce tmenie vibrácií
- 5 × vyššia tlmiaca schopnosť vibrácií v porovnaní s tradičným dreveným toporiskom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-136	600 g – hladká úderná plocha	-	6	22,66	27,19	3253561511363
1-51-137	600 g – vrúbkovaná úderná plocha	-	6	23,72	28,47	3253561511370

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ GRAPHITE



- Ľahko vypuklý tvar údernej plochy
- Nové toporisko s grafitovým jadrom, takmer nerozbitné, pohlcujúce vibrácie 5 × viac proti dreveným toporiskám

- Opláštenie chrániace toporisko pred prerazením pri chybné vedenom údere
- Pružná gumová rukoväť, nekľže v ruke
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-910	200 g	-	6	9,96	11,96	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	10,62	12,75	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	12,77	15,32	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	14,95	17,94	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	17,10	20,52	3253561549144

KLADIVÁ S GUĽOVÝM NOSOM



- Bimateriálna, takmer nerozbitná rukoväť pohlcujúca vibrácie
- Opláštenie chrániace rukoväť pred prerazením pri chybné vedenom údere
- Odolné voči bežným chemikáliám
- Nepodlieha vplyvom teplotných rozdielov

- Rukoväť nie je možné vďaka priečnym drážkam v mieste spojenia doplnené epoxidovým lepidlom oddeliť od násady
- Ergonomická rukoväť z pružného elastomeru
- Pre autoklempiarke práce

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-708	230 g	-	4	13,60	16,32	3253561547089
1-54-712	340 g	-	4	15,00	18,00	3253561547126
1-54-716	450 g	-	4	17,00	20,40	3253561547164
1-54-724	680 g	-	4	19,40	23,28	3253561547249
1-54-732	900 g	-	4	21,00	25,20	3253561547324

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ BIMATERIAL



- Ľahko vypuklá úderná plocha a vycentrovaná hrana nosa
- Ergonomická rukoväť z pružného elastomeru
- Toporisko prakticky nie je možné vďaka kombinácii priečnych drážok v mieste spoja doplnených epoxidovým lepidlom oddeliť od násady

- Odolné proti chemickým rozpúšťadlám a veľkým teplotným rozdielom
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-684	200 g	-	4	11,27	13,52	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	11,89	14,27	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	13,01	15,61	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	15,78	18,94	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	17,32	20,79	3253561546884



ELEKTRIKÁRSKE KLADIVKO BIMATERIAL

- Bimateriálne, takmer nerozbitné toporisko pohlcujúce vibrácie
- Odolné proti bežným chemikáliám a vplyvom teplotných rozdielov
- Ergonomická rukoväť z pružného elastoméru
- Plochá hlavica s pretiahnutým nosom
- Vhodné na zatkanie klinev a količkov v ťažko prístupných miestach

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-695	200 g	-	4	10,64	12,77	3253561546952



PALICE BIMATERIAL S ROVNÝMI HRANAMI

- Bimateriálne, takmer nerozbitné toporisko pohlcujúce vibrácie
- Odolné proti bežným chemikáliám a vplyvom teplotných rozdielov
- Ergonomická rukoväť z pružného elastoméru
- Plochá hlavica s rovnými hranami
- Štandardné použitie na jedno- aj obojručné pritákanie klinev, sekane do steny, so zámočnickým sekáčom atď.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-56-361	1000 g	-	1	17,83	21,40	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	1	18,35	22,02	3253561563621



PALICE BIMATERIAL SO SKOSENÝMI HRANAMI

- Temperovaná plochá hlavica so skosenými hranami
- Ergonomická rukoväť z pružného elastoméru
- Odolné proti bežným chemikáliám a vplyvom teplotných rozdielov
- Toporisko nie je možné vďaka kombinácii priečných drážok v mieste spoja doplnených epoxidovým lepidlom oddeliť od násady

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-56-364	800 g	-	2	17,45	20,94	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	18,15	21,78	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	18,92	22,70	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	19,54	23,45	3253561563676



TESÁRSKE KLADIVÁ Blue Strike

- Kovaná hlavica povrchovo upravená lakovaním s čelustami na vyťahovanie klinev
- Valcové toporisko oválneho prierezu pre vysokú pevnosť a odolnosť
- Rukoväť z mäkkého plastu na pevné a pohodlné držanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-488	450 g	-	6	14,90	17,88	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	16,84	20,21	3253561514890



TESÁRSKE KLADIVÁ STEELMASTER

- Hlavica kladiva z temperovanej ocele zaisťujúca vysokú pevnosť, dlhú životnosť a bezpečnosť pri používaní
- Chrómované oceľové toporisko oválneho prierezu je pevne spojené s hlavicom
- Pracovná plocha kladiva je z popusteného materiálu pre vyššiu pevnosť a bezpečie
- Zahnuté čeluste na vyťahovanie klinev

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-031	450 g	-	4	15,25	18,30	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	16,44	19,73	5000366510330



TESÁRSKE KLADIVO STEELMASTER S MAGNETOM

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová pracovná plocha
- Integrovaný magnet na pridržiavanie klinca pre jeho zaseknutie do dreva
- Pracovná plocha kladiva je z popusteného materiálu pre vyššiu pevnosť a bezpečie
- Valcové chrómované toporisko oválneho prierezu pre vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-037	600 g	-	6	17,41	20,90	3253561510373



MURÁRSKE KLADIVO STEELMASTER

- Hlavica kladiva „rýnskeho tvaru“ z temperovanej ocele zaisťujúca vysokú pevnosť, dlhú životnosť a bezpečnosť pri používaní
- Chrómované oceľové toporisko oválneho prierezu je pevne spojené s hlavicom nalisovaním tlakom 5 ton
- Mäkký povrch rukoväti na pevné a pohodlné držanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-039	500 g	-	6	16,48	19,77	3253561510397



ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ DIN 1041

- Vycentrovaná hrana nosa
- Drevené, tvarované toporisko
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-171	100 g	-	4	7,76	9,31	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	8,15	9,78	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	8,26	9,91	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	9,05	10,86	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	9,80	11,76	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	12,48	14,97	3253561511783



ELEKTRIKÁRSKE KLADIVKO S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Drevené toporisko, pretiahnutý nos
- Vhodné na zatkanie klinec a kolíčkov v ťažko prístupných miestach

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-697	200 g	-	4	8,40	10,08	3253561546976



PALICE S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Takmer nerozbitné spojenie toporiska s hlavicom vďaka použitiu epoxidového lepidla pre vyššiu bezpečnosť
- Plochá úderná plocha so skosenými hranami
- Temperovaná oceľ
- Jaseňové toporisko s veľmi dobrým vyvážením

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-051	1000 g	-	2	15,49	18,58	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	17,10	20,52	3253561540530

GUMOVÁ PALICA NA PRÁCU S ROHOVOU LIŠTOU

- Tvrdá gumová palica
- Lakovaná drevená konštrukcia



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-57100	Ø 29 x 345 mm	-	4	14,96	17,95	3253561571008

GUMOVÁ PALICA

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Na všetky mechanické práce
- Drevené toporisko s kónickým osadením



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-57-051	Ø 65 mm	-	2	8,20	9,84	3253561570513

SKLENÁRSKE KLADIVKO

- Skosené toporisko s hranou na odstraňovanie tmelu
- Čelúste na vyťahovanie klinev
- Plochá hlavica



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-54-730	14 mm	-	2	12,95	15,54	3253561547300

STANLEY
FatMax

FatMax® KOVÁČSKE KLADIVKO

- Rukovať zo skelných vlákien
- Antivibračný



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-56-809	3929 g, 865 mm	-	1	31,17	37,41	3253561568091
1-56-811	4536 g, 865 mm	-	1	35,10	42,12	3253561568114



PERLÍKY COMPOSITE

- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze

- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	24,97	29,97	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	29,72	35,67	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	33,78	40,54	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	40,09	48,11	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	54,04	64,84	3253561575341



PERLÍKY COMPOSITE - VEĽKÉ

- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu

- Neodskakuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových guľiek vnútri hlavice absorbujúcim energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	98,61	118,33	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	106,62	127,95	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	115,63	138,76	3253561575549



PALICA S VÝMENNÝMI KONCOVKAMI

- Dodáva sa vrátane 2 koncoviek

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-57-053	320 g	-	2	18,35	22,02	3253561570537



TÁBORNÍCKA SEKERKA STEELMASTER

- Kalená a popustená oceľ
- Chrómované oceľové toporisko oválneho prierezu

- Ergonomická, nekľzáva rukoväť z neoprénu pohlcujúca vibrácie a nárazy
- Spojenie hlavice a toporiska tlakom 3 tony je prakticky nemožné oddeliť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-51-030	600 g	-	6	17,06	20,48	3253561510304



TÁBORNÍCKE SEKERKY S DREVENÝM TOPORISKOM

- Kovaná kalená a popustená hlavica z uhlíkovej ocele
- Rukoväť z jaseňového dreva zaistená tromi klinmi pre vyššiu bezpečnosť

- Tvarovaná rukoväť pre pohodlie a bezpečnosť


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-59-066	600 g	-	6	14,00	16,80	3253561590665
1-59-068	800 g	-	6	15,00	18,00	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	16,00	19,20	3253561590702



AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO


Vo všetkých prípadoch a najmä ak používate kladivo dlhší čas pre vás bude najlepšou voľbou model FatMax ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu všetkých vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.

Tesárske kladivá – ideálne na použitie v stavebníctve, práce na konštrukciách striech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskych kladív: trhacie (s priamymi čeľustami) a stolárske (so zahnutými čeľustami). Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpikov, drevených konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na ťahanie klinec. Úderná plocha kladív musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popustené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov. Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrézované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvíjanému ťahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



Magnetický držiak klinca v hlave kladiva Stanley® FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom na to, že pri vyťahovaní klinec prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatĺkanie klinec do dĺžky 75 mm.



Kladivá s krížovým nosom – ľahké kladivá na zatĺkanie malých klinec a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivá a ich krížový nos sa využije na začiatku zatĺkania klinca. Na zatĺkanie kolárskych klinec použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

Palica

Palicu zvolte ak potrebujete viesť údery na sekáče pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraniť používateľa či prizerajúcich a to najmä, ak dôjde k príliš veľkému rozkoveniu hornej plochy sekáča.

Špeciálne kladivá

Spoločnosť STANLEY vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiám, ako sú sadrokartonári, murári a pod.

TIPY A TRIKY

Používanie kladiva je veľmi ľahké, ale tieto jednoduché rady vám pomôžu zefektívniť prácu a zároveň ušetriť úsilie.

TIP 1 Rukoväť kladiva uchopte vždy čo najbližšie k jeho koncu tak, aby sa malíček opieral o priehlbínu pred koncovým rozšírením. Týmto si zaistíte dostatočne bezpečné a pritom pohodlné držanie.

TIP 2 Pozornosť pred začatím práce venujte aj postoj – praváci by mali mať ľavú nohu mierne vpred a pravú mierne vzadu.


TIP 3 Upravte tiež pozíciu nôh tak, aby ste stáli pevne a stabilne a súčasne aby vaše ramená boli v takej výške, aby úderná plocha kladiva zasiahla klinec v horizontálnej polohe. Ak bude vaša pravá ruka (u pravákov) príliš vysoko, bude mať klinec tendenciu sa počas pritĺkania ohýbať smerom od vás, ak bude nízko potom k vám.

TIP 4 Najprv klinec umiestnite do požadovanej pozície a niekoľkokrát ľahko uďte, aby ste ho zaviedli do dreva (aspoň 12 mm pri klincoch s dĺžkou 75 mm), potom môžete zvýšiť silu úderov kým horná rovina hlavy klinca nebude zarovnaná s povrchom.

TIP 5 Vyťahovanie klinec tesárskym kladivom sa vykonáva dvoma spôsobmi – buď zavesíte hlavičku klinca do vyťahovacích čeľustí, alebo natlačíte čeľuste na telo klinca. Pri vyťahovaní dlhých klinec sa odporúča zachytiť klinec čo najnižšie a kladivo pri vyťahovaní oprieť o kus odpadového dreva – potom jemným ťahom vyťahujte klinec. Za rukoväť netrhajte. Ak kapacita čeľustí nestačí, použite potom ako podklad väčší kus odpadového dreva alebo posuňte čeľuste nižšie, aby boli opäť vodorovne.

TIP 6 Pre jemné dokončovacie stolárske práce dávajte pozor, aby ste klinec nezatĺkli príliš hlboko. Na zatĺčenie klinca pod úroveň povrchu použite jamkovač. Zapustené klinec môžu byť použité na perfektné, prakticky neviditeľné spojenie.

TIP 7 Krátke (12 mm) kolárske klinec je obťažné zaseknúť do dreva aj pri použití kladiva s krížovou hlavou. Odporúčame preto použiť kus kartónu, do ktorého klinec vtlačíte a vaše prsty nebudú brániť pritĺčeniu. Na rovnaký účel sa dá použiť aj rad komerčne vyrábaných pomôcok.



- Nikdy na údery nepoužívajte hrany údernej plochy, pretože nie sú tvrdené
- Na kalené murárske klinec používajte vždy palicu, nikdy kladivo
- Na údery na sekáče používajte iba palicu a vždy použite ochranné pracovné okuliare a rukavice

TOP TIP Pri výbere nerobte kompromisy;
vždy si zaobstarajte to najlepšie kladivo.

DEMOLAČNÉ NÁRADIE

Búranie a renovácia sú významnou súčasťou stavebných prác. Odstraňovanie starých kuchynských liniek, kúpeľňových jadier a pod. je na dennom poriadku a to je dôvod, prečo spoločnosť STANLEY vyvinula rad špeciálnych nástrojov na tieto práce.

STANLEY
FatMax



FuBar III Stanley® FatMax® - NÁSTROJ 4 V 1

- Multifunkčné demolačné náradie na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a foršní, pritĺkanie
- Hlavica aj rukoväť sú kované z jedného kusa ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeluste na uchopenie foršní
- Palica z jedného kusa ocele

- Tepelne zušľachtená úderná plocha – prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na ťhanie sadrokartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväti na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klincov
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	90,00	108,00	3253561551208

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® FuBar

- Multifunkčný búrací nástroj 4 v 1 - vylamovanie, delenie, ohýbanie dosiek a lát, pritĺkanie
- Vrúbkovaná rukoväť zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Špeciálny tvar čelustí na vyťahovanie klincov so zužujúcou sa štrbinou

- Skosený špic pre lepšiu funkčnosť
- Dve vrúbkované čeluste pre uchopenie bežných hrúbok dosiek
- Temperovaná neštiepiaca sa úderná plocha
- Vykovaný z jedného kusu vysoko akostnej uhlíkovej ocele pre dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-099	457 mm	-	4	39,17	47,01	3253561550997

STANLEY
FatMax



FatMax® FuBar

- Multifunkčné demolačné náradie na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a foršní, pritĺkanie
- Menšia hmotnosť dovoľuje častejšie používanie ako palice
- Vykovaný z jedného kusa vysokoakostnej uhlíkovej ocele na dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

- Vrúbkovaný tvar čeluste
- Kalená a popustená oceľ sa neštiepi
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväti zvyšuje presné ovládanie a pohodlie pri práci
- Je možné zavesiť do opaskového oka na kladivo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-119	380 mm	-	1	31,56	37,87	3253561551192

STANLEY
FatMax



FatMax® PÁČIDLÁ

- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vyhnuté hroty rozširujú možnosti a efektívnosť použitia

- Svetlivý žltý náter práškovou farbou
- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Štrbina na ľahké ťhanie klincov so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	7,39	8,87	3253561551017
1-55-102	Ø 26 mm x 610 mm	-	4	13,27	15,92	3253561551024
1-55-104	Ø 26 mm x 910 mm	-	4	16,40	19,68	3253561551048



FatMax® PRESNÉ PÁČIDLÁ

- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Skosený špic pre lepšiu funkčnosť
- Širší špic pre jednoduchšie vylamovanie

- Úderná plocha pre búracie práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu
- 2 veľkosti: 600 mm; 900 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-503	600 mm	-	1	15,21	18,25	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	1	18,83	22,59	3253561555046

DEMOLAČNÉ NÁRADIE

STANLEY
FatMax



FatMax® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÁ

- Leštené vyhnuté čeluste umožňujú vyťahovanie klinec i vylamovanie s vysokou presnosťou
- Nekĺzavý povrch rukoväti pre pevnejšie uchopenie pri vylamovaní
- Svetlivý žltý náter
- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klinec zatlačené pod úroveň povrchu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-510	250 mm, rozšírené	X	2	9,89	11,87	3253561555107
1-55-511	250 mm	X	2	10,07	12,09	3253561555114
1-55-512	300 mm	X	2	12,04	14,44	3253561555121

STANLEY
FatMax



FatMax® VYŤAHOVAČ Wonder Bar®

- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu
- Skosený špic pre lepšiu funkčnosť
- Širšie špice pre ľahšie vylamovanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-516	375 mm	-	4	9,41	11,30	3253561555169



VYŤAHOVAČE Wonder Bar®

- Vyrobené z kovanej a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť
- Ideálne na vyťahovanie klinec, hákov, páčenie a pod.
- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-045	mini vyťahovač, 180 mm	X	6	3,49	4,18	3253561550454
1-55-515	vyťahovač 320 mm	-	4	6,28	7,53	3253561555152
1-55-525	vyťahovač s prehnutím, 380 mm	-	4	7,63	9,16	3253561555251
1-55-526	vyťahovač X21, 530 mm	-	4	7,27	8,72	3253561555268

PRESNÉ PÁČIDLÁ

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Zakalené pre vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené pre zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené, vyhnuté čeluste dovoľujú vyťahovanie klinec aj páčenie s vysokou presnosťou
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste aj pod klinec zatlačené pod úroveň povrchu
- Variant s rozšírenou čelustou umožňuje páčenie lišt so znížením rizika ich poškodenia



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-55-113	presné, 8" / 200 mm	X	2	7,05	8,46	3253560551131
0-55-114	presné, 10" / 250 mm	X	2	8,17	9,80	3253560551148
0-55-115	presné, 12" / 300 mm	X	2	10,51	12,62	3253560551155
0-55-116	rozšírené, 8" / 200 mm	X	2	7,45	8,94	3253560551162
0-55-117	rozšírené, 10" / 250 mm	X	2	7,96	9,56	3253560551179

VYŤAHOVAČE NA KLINCE

- Špeciálny tvar čeluste na vyťahovanie klinecov so zužujúcou sa štrbinou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Svietivý žltý náter práškovou farbou



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-55-155	500 mm	-	6	6,18	7,42	8001140551553
1-55-156	600 mm	-	6	7,43	8,92	8001140551560
1-55-157	700 mm	-	6	7,93	9,51	8001140551577



JACQUES VAN HEE
carpenter

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ NÁSTROJ NA DEMOLÁCIE?

Vyťahovače na klinec

Najlepšie nástroje na páčenie a vyťahovanie klinecov sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.



FuBar

Unikátny mnohoúčelový nástroj vyvinutý spoločnosťou STANLEY k dispozícii v troch veľkostiach. S jeho pomocou môžete páčiť, trhať, ohýbať foršne a dosky, pritíkať i vyťahovať klinec. Stanley® FatMax® FuBar by nemal chýbať v náradí žiadneho profesionálneho stavbára.



Páčidlá a trhače

So zahnutými koncami a čelustami konštruované tak, aby ste s ich pomocou zvládli tie najťažšie demolácie.



Presné páčidlá

Krátke páčidlá na presnú a jemnú prácu aj vo verzii s rozšírenými čelustami na rozloženie tlaku aby nedošlo k poškodeniu líšt, obloženia a pod. pri ich páčení. Sú ideálnym nástrojom pre dekoratérov a na dokončovacie práce, opravy či renovácie.



TIPY A TRIKY

TIP 1 Delenie tehál vykonávajte vždy na podložke a pomocou palice. Najprv ľahko naseknite každú stranu tehly a potom delenie dokončíte preseknutím na podložke.

TIP 2 Menšie sekáče s rukoväťou sú vhodné na odstraňovanie keramických obkladov stien a dlažby. Dôležité je pritom najmä presné nasadenie ostria sekáča medzi dlaždicu a podlahu pri správnom uhle tak, aby pokiaľ možno jedným prudkým úderom palice došlo k odseknutiu dlaždice od podlahy či steny.

TIP 3 Prírodný kameň má zrnitú štruktúru obdobnú drevu, ale menej pravidelnú. Preto skôr ako sa snažiť kameň preseknúť uprostred, je lepšie ho osekať po celom obvode a to opatrne, ľahkým odsekaním drobných kúskov ľahko odkloneným sekáčom.

Ak opracováвате kamene, vždy používajte ochranné pracovné rukavice a okuliare.

SEKÁČE

Sekáče sú kalené a temperované na odsekávanie muriva a betónu. Zámočnícke sekáče sú určené na sekanie/tvarovanie železa, liatiny, ocele, mosadze, bronzu, hliníka, skrutiek, matíc a nitov.

STANLEY
FatMax



FatMax® SEKÁČE

- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje bezpečnosť používania

- Kovaný z jedného kusa chrómovo-vanádiovej ocele pre vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odsekáva materiál rýchlo a zostáva dlho ostre



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-18-333	kamenický, 45 x 250 mm	X	3	7,41	8,90	3253564183338
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	X	3	8,83	10,59	3253564183277
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	X	3	9,41	11,30	3253564183284
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	X	3	9,80	11,76	3253564183314
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	X	3	8,62	10,35	3253564183307
4-18-332	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	X	3	8,62	10,35	3253564183321
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	X	3	8,83	10,59	3253564183291

SEKÁČE

- Kované z kvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele

- Kalené a temperované pre zvýšenú bezpečnosť pri používaní



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-18-286	zámočnícky, 10 x 140 mm	X	3	1,74	2,09	3253564182867
4-18-287	zámočnícky, 12 x 150 mm	X	3	2,06	2,47	3253564182874
4-18-288	zámočnícky, 16 x 170 mm	X	3	2,55	3,06	3253564182881
4-18-289	zámočnícky, 19 x 175 mm	X	3	3,30	3,96	3253564182898
4-18-290	zámočnícky, 22 x 200 mm	X	3	4,75	5,70	3253564182904
4-18-291	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	X	3	5,30	6,36	3253564182911
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	5,23	6,28	3253564182928
4-18-298	3-dielna súprava	X	3	5,16	6,19	3253564182980
4-18-299	12-dielna súprava sekáčov, priebojníkov a jamkovačov	X	3	15,25	18,30	3253564182997

MURÁRSKE SEKÁČE

- Kované z kvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele
- Kalené a temperované pre dlhú životnosť výrobku a zvýšenú bezpečnosť pri používaní

- Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť
- Použitie na sekanie a delenie tehál a betónu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	7,39	8,87	3253564182973
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	5,16	6,19	3253564182942

SADA PRIEBOJNÍKOV

- Kalená a temperovaná oceľ pre dlhú životnosť výrobku
- Kované z kvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele

- Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-18-226	6-dielna súprava priebojníkov	X	3	8,00	9,60	3253564182263

PRIBOJNÍKY, JAMKOVÁČE

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® SADA VYMENITEĽNÝCH PRIBOJNÍKOV

- Sada dierovačov 2 v 1
- Povrch rukoväti z 2 materiálov pre pohodlné a bezpečné držanie
- Jednoduchá výmena dierovačov
- Držiak dierovačov je vhodný i na použitie ako nástavec bitov k vŕtačkám
- Priemer 1 a 2 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-58-502	dĺžka 76 mm	X	4	5,41	6,50	3253561585029

STANLEY
FatMax



FatMax® SADA VYMENITEĽNÝCH PRIBOJNÍKOV

- Sada dierovačov 2 v 1
- Povrch rukoväti z 2 materiálov pre pohodlné a bezpečné držanie
- Jednoduchá výmena dierovačov
- Držiak dierovačov je vhodný i na použitie ako nástavec bitov k vŕtačkám
- Priemer 1 a 2 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-58-501	dĺžka 76 mm	X	4	4,79	5,75	3253561585012

PRIBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM


- Hlavica so štvorcovým prierezom
- Kalená a popustená legovaná oceľ
- Zaoblené a zrazené hroty pre presné umiestnenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-58-111	Ø 0,8 x 102 mm	X	10	3,20	3,84	3253560581114
0-58-112	Ø 1,6 x 102 mm	X	6	3,20	3,84	3253560581121
0-58-113	Ø 2,4 x 102 mm	X	6	3,20	3,84	3253560581138
0-58-114	Ø 3,2 x 102 mm	X	10	3,20	3,84	3253560581145

OPLÁŠTENÉ PRIBOJNÍKY DYNAGRIP

- Dlhá úzka skosená špička – na presnejšie nasadenie
- Elastomérový povlak na rukoväti na pohodlné a pevné držanie
- Tri farebne rozlíšené veľkosti hrotu pre ľahšiu identifikáciu
- Temperovaná oceľ pre dlhšiu životnosť



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-58-930	Ø 0,8; 1,6; 2,4 mm, 3-dielna súprava	X	6	9,76	11,71	3253560589301
0-58-911	Ø 0,8 mm	X	6	3,61	4,34	3253560589110
0-58-912	Ø 1,6 mm	X	6	3,61	4,34	3253560589127
0-58-913	Ø 2,4 mm	X	6	3,61	4,34	3253560589134

JAMKOVÁČ S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

- Vrubkované plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná oceľ
- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3,20	3,84	3253560581206

SURFORM

STANLEY SURFORM je ideálny nástroj na tvarovanie a opracovávanie takmer každého materiálu. Pracovná plocha môže pozostávať z až 450 presne brúsených a kalených zubov, ktoré zaručujú rovnomernú hĺbku a kvalitu záberu. Výmenné listy sa nemusia nijako nastavovať ani brúsiť



SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK

- Liate kovové telo pre listy dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík
- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s listom 21-293 – štandard

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-122	310 mm	X	2	9,58	11,49	3253565211221



SURFORM VEĽKÝ KOVOVÝ HOBLÍK

- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® 250 mm dlhých
- Tento výrobok sa používa ako hoblík na zarovnávanie a hladenie povrchov
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje aj vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti
- Dodávaný s listom 21-393 s jemnými zubami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-296	315 mm	X	2	10,02	12,02	3253565212969



SURFORM KOVOVÁ RAŠPĽA

- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® s dĺžkou 250 mm
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje aj vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti
- Možnosť práce ako ťahom, tak tlakom; podľa smeru nasadenia výmenného listu
- Dodávaný s listom 21-293 – štandard

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-295	440 mm	X	2	8,97	10,77	3253565212952



SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

- Tento výrobok sa používa ako hoblík na zarovnávanie a hladenie hrán, vyrovnávanie tmelených povrchov a pod.
- Na použitie s výmennými listami Surform® dĺžky 140 mm
- Ich ľahká a rýchla výmena sa vykonáva uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia – dá sa používať aj jednou rukou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-399	153 mm	X	2	6,13	7,35	3253565213997



SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

- Nástroj vhodný na rozširovanie/tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov
- Odoberateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie aj do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opätovnom nasadení

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-297	400 mm	X	2	10,79	12,95	3253565212976



SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje uberanie materiálu najmä pri práci ťahom k sebe
- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena listu uvoľnením skrutky bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-102	305 mm	X	6	4,72	5,66	3253565211023



SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® dĺžky 250 mm
- Ľahká a rýchla výmena listu uvoľnením skrutky bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-103	270 mm	X	6	4,64	5,57	3253565211030



SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou
- Ľahká a rýchla výmena listu uvoľnením skrutky bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-104	155 mm	X	6	3,98	4,78	3253565211047



SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahká a rýchla výmena listu jednoduchým zaklapnutím
- Na použitie s výmennými listami Surform® dĺžky 60 mm


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-115	185 mm	X	6	3,12	3,74	3253565211153



SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ LIST

- Pre rašpľu 21-297
- 250 mm výmenný kruhový list

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-291	250 mm	X	6	3,28	3,94	3253565212914



SURFORM NÁHRADNÝ LIST ŠTANDARD

- 250 mm výmenný štandardný plochý/rovný plátok so zarovnávacími zubami po strane
- Vhodný pre všetky hoblíky a rašpľe Surform® s pracovnou plochou 250 mm dĺžkou
- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-293	250 mm	X	12	2,07	2,49	3253565212938



SURFORM NÁHRADNÝ POLGULOVITÝ LIST

- 250 mm výmenný polguličovitý list slúžiaci na rýchle uberanie materiálu a tvarovanie oblých povrchov
- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-299	250 mm	X	12	2,86	3,43	3253565212990



SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ LISTY

- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdých plastov, sklolaminátu a pod.
- Dĺžky 250 mm a 140 mm výmenné ploché/rovné listy na začisťovanie povrchov

- List 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- List 21-383 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-398	140 mm	X	12	1,69	2,03	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	1,87	2,25	3253565213935



SURFORM NÁHRADNÝ LIST NA KOV A PLAST

- 250 mm plochý výmenný list na tvarovanie mäkkých kovov a plastu

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-508	250 mm	X	12	1,94	2,33	3253565215083



SURFORM NÁHRADNÝ LIST PRE ŠKRABKU

- Prehnutý list
- Slúži na rýchle uberanie materiálu ťahom najmä na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
5-21-515	63 mm	X	12	1,06	1,28	3253565215151

Tabuľka použitia Surform nástrojov a listov	List štandard 21-293	Surform jemný list 21-393	Surform jemný list 21-398	Surform polguľovitý list 21-299	Surform list na kov a plast 21-508	Surform kruhový list 21-291	List pre škrabku 21-515
Tvrdé drevo	X	X	X	X		X	X
Mäkké drevo	X	X	X	X		X	X
Začisťovanie rezov naprieč vlákien dreva		X	X				
Drevotrieska	X			X		X	X
Preglejka	X			X		X	X
Latovka	X			X		X	X
Vinyl	X	X	X	X		X	X
Guma	X			X		X	X
Sadra	X	X	X	X		X	X
Termalit	X			X		X	X
Krieda	X			X		X	X
Sklené vlákno	X			X	X	X	X
Mosadz		X	X		X		
Olovo		X	X		X		X
Hliník		X	X		X		
Meď		X	X		X		
Mäkká oceľ		X	X		X		
Lamináty					X		X
Plastové výplne	X	X	X	X	X	X	X
Nylon	X			X		X	X
Linoleum	X			X		X	X
Typ nástroja Surform	21-295 21-296 21-103 21-122	21-295 21-296 21-103 21-122	21-399 21-102 21-104	21-295 21-296	21-295 21-296 21-103 21-122	21-297	21-115

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE



NOVINKA

ROHOVÁ LIŠTA

- Pomáha pri vytváraní presných rohov
- Nie sú potrebné klinec ani skrutky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-16132	430 x 45 mm	-	2	29,67	35,60	3253561161322



NOVINKA

BIT NA SKRUTKOVANIE SKRUTIEK DO SADROKARTÓNU

- Vhodný ku všetkým druhom vŕtačiek a aku skrutkovačov
- Magnetický krížový bit PH2

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-16137	-	X	12	2,57	3,08	3253560161378



NOVINKA

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

- Vhodný ku všetkým druhom vŕtačiek a aku skrutkovačov
- Magnet pridrža skrutky
- Zaistenie zavŕtania skrutky do potrebnej hĺbky bez poškodenia sadrokartónovej dosky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05926	-	X	6	6,33	7,60	3253560059262



LISOVACIE KLIÊŠTE NA NOSNÍKY

- Ľahké zaobchádzanie jednou rukou
- S ich pomocou zaistíte permanentné spojenie profilov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-69-100	260 mm	-	50	95,82	114,98	3253561691003



LISOVACIE KLIÊŠTE NA SADROKARTÓN

- Na spojovanie kovových profilov bez pomoci skrutiek či klinec

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
15-261	350 mm	-	20	111,25	133,50	5000366152615



REZÁK NA SÁDROKARTÓN

- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Nastaviteľná šírka rezu (až 12 cm)
- Vymeniteľné kotúčové rezáky STHT0-16131
- Na rezanie dosiek hrubých od 9,5 do 15 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-16069	-	-	4	16,63	19,95	3253561160691
STHT0-16131	náhradný kotúčový rezák k STHT1-16069	X	12	3,97	4,76	3253560161316

NOVINKA

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE

NOVINKA

REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

- Na rezanie presných otvorov do sadrokartóna až do priemeru 40 cm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-05878	až Ø 40 cm	-	4	11,60	13,92	3253561058783

NOVINKA

DRŽIAK PAPIERA NA BRÚSENIE S HLINÍKOVOU TYČOU

- Pevná a odolná hliníková konštrukcia s nakláňacou hlavou
- Brúsny papier je pevne fixovaný
- Nástroj na brúsenie väčších plôch



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05928	-	-	2	26,33	31,60	3253560059286

NOVINKA

RUČNÝ DRŽIAK PAPIERA NA BRÚSENIE

- Odolné telo držiaka zo zliatiny hliníka
- Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier
- Pohodlná bimateriálová rukoväť




STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05927	-	-	4	9,67	11,60	3253560059279

NOVINKA

NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

- Brúsny papier zrnitosti 80 alebo 120



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	4,96	5,95	3253560059293
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	5,30	6,36	3253560059309
STHT0-05931	120, 10x10 ks	X	6	33,29	39,95	3253560059316

NOVINKA

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY NA PÁSKY

- Čepel vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05895	200 mm	-	4	8,29	9,95	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	9,13	10,95	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	9,96	11,95	3253560057763

NOVINKA

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05777	-	-	4	8,29	9,95	3253560057770

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE



NOVINKA

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05622	-	-	4	8,29	9,95	3253560056223



NOVINKA

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05786	100 mm	-	6	6,33	7,60	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	7,00	8,40	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	7,67	9,20	3253560058647



NOVINKA

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY S KRÍŽOVÝM SKRUTKOVAČOM PH2

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Rukoväť vybavená krížovým skrutkovačom PH2
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-28000	100 mm	-	6	6,67	8,00	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	7,33	8,80	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	8,00	9,60	3253560280413



NOVINKA

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-26088	-	-	6	6,67	8,00	3253560260880



NOVINKA

NEREZOVÁ ROHOVÁ STIERKA

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-26089	-	-	6	6,67	8,00	3253560260897



NOVINKA

3-DIELNA SADA HLADIDIEL

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05896	51 x 127 mm; 38 x 127 mm; 82 x 108 mm	-	4	29,96	35,95	3253560058968

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE

NOVINKA

Stanley® HLADIDLO

• Vyrobené z nerezovej ocele

• Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05897	82 x 101 mm	X	6	9,96	11,95	3253560058975

NOVINKA

NEREZOVÉ HLADIDLÁ SO ZAOBLENÝMI ROHMI

• Vyrobené z nerezovej ocele

• Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05898	280 x 130 mm	-	6	14,96	17,95	3253560058982
STHT0-05899	320 x 130 mm	-	6	16,00	19,20	3253560058999

NOVINKA

NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADIDLO

• Vyrobené z nerezovej ocele

• Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05900	320 x 130 mm	-	6	16,00	19,20	3253560059002

NOVINKA

PLASTOVÁ VANIČKA

• Ľahko umývateľná a odolná



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05866	254 mm	-	12	4,30	5,16	3253560058661

NOVINKA

NEREZOVÁ VANIČKA

• Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-05867	305 mm	-	6	12,04	14,45	3253560058678

NOVINKA

MIEŠAČ NA ŠKÁROVACIU HMOTU

• Šesťhranná koncovka pre možnosť upnutia do štandardných vŕtačiek

• Vhodná na miešanie škárovacích hmôt a farieb



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT2-28042	Ø 80	-	12	6,00	7,20	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100	-	6	7,00	8,40	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120	-	6	9,00	10,80	3253562280442


NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE



STIERKA NA LEPIDLO S JEMNÝMI ZÚBKAMI

- Profesionálna kvalita
- Čepeľ z modrej ocele
- Drevená rukoväť
- Jemne zúbkovaná čepeľ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-28-943	malá 20 cm	-	10	2,62	3,15	3253561289439
1-28-944	veľká 20 cm	-	10	2,61	3,13	3253561289446
1-28-956	malá 12 cm	-	10	2,26	2,71	3253561289569
1-28-957	veľká 12 cm	-	10	2,26	2,71	3253561289576



DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU

- Bimateriálová rukoväť pre pohodlné prenášanie

NOVINKA

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-05868	2 ks	-	4	18,40	22,08	3253561058684



NOSIČ DOSIEK

- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť
- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke počas transportu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-301	-	-	6	6,39	7,66	3253561933011

NOVINKA

TELESKOPICKÁ PODPERNÁ TYČ

- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sadrokartónovými doskami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-05932	114 - 289 cm	-	2	29,67	35,60	3253561059322

NOVINKA

T - UHOLNÍK

- Ľahko čitateľná stupnica
- Pravouhlý, veľmi presná konštrukcia
- Hrana so žliabkom pre jednoduché vedenie rezu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-05894	dĺžka 1220 mm	-	2	26,33	31,60	3253561058943

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO



- Na odstránenie farby/nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992

- Plastové žlté telo s ochranným krytom čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-28-590	škrabka 170 x 60 mm	X	12	1,74	2,09	5000366105932
4-98-020	škrabka 170 x 60 mm	-	500	1,19	1,43	3253564980203
1-11-916	čepeľ 1992 s otvorom - 100 ks	-	20	10,99	13,19	3253561119163
3-11-916	čepeľ 1992 - 10 ks	X	10	2,06	2,47	3253563119161
6-11-916	čepeľ 1992 s otvorom - 10 x 10 ks	-	1	14,83	17,79	3253566119168

ŠKRABKY NA FARBU




- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky
- Čepele s dvojítm ostrím

- Čepele so štvoritým ostrím, dve ostria na orezávanie
- Vyrobené z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	7,25	8,70	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	7,80	9,36	3253560286194

NÁHRADNÉ ČEPELE PRE ŠKRABKY NA FARBU

- Náhradné čepele pre škrabky 28-617, 28-619



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-28-290	čepeľ 38 mm pro 28-617	X	5	2,37	2,84	3253560282905
0-28-292	čepeľ 64 mm pro 28-619	X	5	2,48	2,97	3253560282929

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO



- Profesionálny model
- Pre žiletkové čepele

- Mosadzný posuvný jazdec slúžiaci na vysúvanie/zasúvanie čepele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	5,32	6,39	3253560285005
0-28-510	čepeľ 40 mm - 10 ks	X	10	2,61	3,13	3253560285104
1-11-515	čepeľ 40 mm - 100 ks	-	50	16,06	19,27	3253561115158

NOVINKA

Stanley® BRÚSNY KAMEŇ

- Diamantový brúsny kameň

- Jedna strana hrubá, druhá jemná pre dobrosúvanie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-16144	-	X	4	9,67	11,60	3253560161446

NÁRADIE NA SADROKARTÓN A DOKONČOVACIE PRÁCE

NOVINKA

Stanley® REZÁK LAMINÁTOVÝCH OKRAJOV

- Nastaviteľná šírka rezania od 12,7 do 25,4 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-16139	12,7 - 25,4 mm	X	2	5,00	6,00	3253560161392

NOVINKA

KOTÚČOVÝ REZÁK 45 MM

- Ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu
- Vhodné pre pravákov aj ľavákov
- Náhradná kotúčová čepeľ STHT0-11942



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-10194	175 mm	X	4	9,67	11,60	3253560101947
STHT0-11942	náhradný kotúč 45 mm	X	4	1,90	2,28	3253560109424

REZAČKA NA SKLO

- Tradičná rezačka na sklo
- 6 oceľových koliesok
- Lakovaná drevená rukoväť



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-14-040	-	-	5	6,75	8,10	3253560140403

DRŽIAK NA TABUĽOVÉ SKLO S JEDNOU PRÍSAVKOU

- Jednoduchá gumená prísvavka s priemerom 120 mm
- Nosnosť 30 kg
- Uzamykací mechanizmus prísvavky ovládaný jednou rukou
- Na prenášanie všetkých typov materiálov s hladkým povrchom



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-053	30 kg	-	1	11,38	13,65	3253562140531

DRŽIAK NA TABUĽOVÉ SKLO S DVOMA PRÍSAVKAMI

- Osadený dvoma gumenými prísvavkami s priemerom 120 mm
- Nosnosť 60 kg (30 kg na každú prísvavku)
- Uzamykanie prísvaviek pomocou 2 kyvných páčok
- Na prenášanie akéhokoľvek materiálu s aspoň jednou hladkou plochou



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-054	60 kg	X	1	19,27	23,12	3253562140548



NOVINKA

REZAČKY RÚROK

- Kovové telo rezačky
- Rýchle a jednoduché čisté rezy bez nastavenia
- Pevná veľkosť, automatické nastavenie

- Ľahké použitie - rezanie jednoduchým otáčaním
- Vymeniteľný rezný kotúč

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-445	15 mm	X	6	16,63	19,95	3253560704452
0-70-446	22 mm	X	6	18,29	21,95	3253560704469



NOVINKA

NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky

- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vymeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-447	3 - 22 mm	X	6	9,96	11,95	3253560704476
0-70-448	3 - 30 mm	X	6	12,46	14,95	3253560704483



NOVINKA

NÁHRADNÝ KOTÚČ REZAČKY

- Odolný tepelne spracovaný rezný kotúč

- Kompatibilný s rezačkami 70-447a 70-448

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-449	2 ks	X	10	5,00	6,00	3253560704490



NOVINKA

REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

- Na rezanie plastových rúrok až do priemeru 28 mm
- Ostré noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt

- Univerzálna rezačka pre prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-450	až do Ø 28 mm	X	6	13,00	15,60	3253560704506



NOVINKA

PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

- Vhodné na utáhoavanie matic, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom

- Oceľová rukoväť zaisťuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-454	-	X	6	11,21	13,45	3253560704544



NOVINKA

NASTAVITEĽNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

- Vhodné na utáhoavanie matic, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom

- Otočná rukoväť uľahčuje utáhoavanie
- Vrubkovaný hák umožňuje pevný úchop matice
- Vyrobené z chrom-vanadovej ocele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-70-453	-	X	6	14,54	17,45	3253560704537

NOVINKA

MINIOHYB NA RÚRKY

- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu ak rukoväti sú odlievané pod tlakom

- Vrubkované rukoväti uľahčujú úchop
- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-70-451

6, 8 a 10 mm

X

6

23,29

27,95


3253560704513

NOVINKA

OHYB RÚROK

- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie

- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií
- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Oceleové ramená a tvrdené kladky zaručujú odolnosť



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-70-452

15 a 22 mm

X

2

83,29

99,95






3253560704520

DIELENSKÉ PILNÍKY

DIELENSKÉ PILNÍKY

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňuje vyšmyknutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



0-22-486

plochý, sek 1, 150 mm

X

3

3,21

3,85

3253560224868

0-22-441

plochý, sek 1, 200 mm

X

3

3,72

4,47

3253560224417

0-22-266

plochý, sek 1, 250 mm

X

3

3,83

4,60

3253560222666

0-22-450

plochý, sek 2, 150 mm

X

3

3,30

3,96

3253560224509

0-22-451

plochý, sek 2, 200 mm

X

3

3,80

4,56

3253560224516

0-22-499

plochý, sek 3, 200 mm

X

3

4,11

4,93

3253560224998

0-22-494

pologulatý, sek 1, 150 mm

X

3

3,93

4,71

3253560224943

0-22-501

pologulatý, sek 1, 200 mm

X

3

4,50

5,39

3253560225018

0-22-498

pologulatý, sek 1, 250 mm

X

3

5,56

6,67

3253560224981

0-22-455

pologulatý, sek 2, 150 mm

X

3

4,04

4,84

3253560224554

0-22-456

pologulatý, sek 2, 200 mm

X

3

4,62

5,55

3253560224561

0-22-457

štvorhranný, sek 1, 150 mm

X

3

3,10

3,72

3253560224578

0-22-458

štvorhranný, sek 2, 150 mm

X

3

3,14

3,77

3253560224585

0-22-497

trojhranný, sek 1, 150 mm

X

3

3,34

4,01

3253560224974

0-22-460

trojhranný, sek 1, 200 mm

X

3

3,83

4,60

3253560224608

0-22-461

trojhranný, sek 2, 150 mm

X

3

3,45

4,14

3253560224615

0-22-462

trojhranný, sek 2, 200 mm

X

3

3,96

4,76

3253560224622

0-22-463

trojhranný, sek 3, 150 mm

X

3

3,80

4,56

3253560224639

0-22-442

guľatý, sek 1, 150 mm

X

3

2,94

3,52

3253560224424

0-22-443

guľatý, sek 1, 200 mm

X

3

3,30

3,96

3253560224431

0-22-496

guľatý, sek 2, 150 mm

X

3

3,03

3,63

3253560224967

0-22-444

guľatý, sek 2, 200 mm

X

3

3,38

4,05

3253560224448

DIELENSKÉ PILNÍKY



PILNÍKY NA OSTRENIE REŤAZOVÝCH PÍL

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňuje vyšmyknutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-22-491	Ø 4,0 x 200 mm	X	3	2,86	3,43	3253560224912
0-22-476	Ø 4,5 x 200 mm	X	3	2,86	3,43	3253560224769
0-22-492	Ø 4,8 x 200 mm	X	3	2,86	3,43	3253560224929
0-22-481	Ø 5,5 x 200 mm	X	3	2,86	3,43	3253560224813
0-22-487	trojhranný vysoký, sek 2, 150 mm	X	3	3,14	3,77	3253560224875
0-22-488	trojhranný úzky, sek 3, 150 mm	X	3	2,39	2,86	3253560224882
0-22-495	trojhranný vysoký, sek 3, 150 mm	X	3	3,34	4,01	3253560224950
0-22-490	trojhranný úzky so zaoblenými hranami, sek 2, 150 mm	X	3	3,41	4,10	3253560224905

SADY PILNÍKOV

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňuje vyšmyknutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-22-445	3-dielna sada (150 mm - trojhranný, plochý, guľatý), sek 1	X	3	8,11	9,73	3253560224455
0-22-464	3-dielna sada (200 mm - plochý, pologuľatý, štvorhranný), sek 2	X	3	12,97	15,57	3253560224646
0-22-500	6-dielna sada ihlových pilníkov, 150 mm	X	10	3,17	3,81	3253560225001

RAŠPLE



RAŠPLE

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňuje vyšmyknutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	4,20	5,04	3253560224653
0-22-478	plochá, sek 1, 250 mm	X	3	5,45	6,54	3253560224783
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	4,28	5,13	3253560224677
0-22-468	plochá, sek 2, 250 mm	X	3	5,56	6,67	3253560224684
0-22-469	pologuľatá, sek 1, 200 mm	X	3	5,06	6,08	3253560224691
0-22-470	pologuľatá, sek 1, 250 mm	X	3	6,66	7,99	3253560224707
0-22-275	pologuľatá, sek 1, 300 mm	X	3	5,93	7,11	3253560222758
0-22-471	pologuľatá, sek 2, 200 mm	X	3	5,17	6,21	3253560224714
0-22-472	pologuľatá, sek 2, 250 mm	X	3	6,86	8,23	3253560224721
0-22-473	guľatá, sek 1, 200 mm	X	3	3,17	3,81	3253560224738
0-22-474	guľatá, sek 1, 250 mm	X	3	4,66	5,59	3253560224745
0-22-475	guľatá, sek 2, 200 mm	X	3	3,25	3,90	3253560224752
0-22-479	guľatá, sek 2, 250 mm	X	3	4,83	5,79	3253560224790

SADA RAŠPLÍ

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňuje vyšmyknutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-22-477	3-dielna sada 200 mm (plochá, pologuľatá, guľatá) sek 1	X	3	13,69	16,43	3253560224776



Sponkovacie kliešte

102

Nitovacie kliešte

105

Pištole na tavné lepidlo

107

SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE

STANLEY

SPONKOVACIE KLADIVÁ A KLIESTE

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® SPONKOVACIE KLADIVO

- Prvé multifunkčné sponkovačie kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruovaný na inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov a pod.
- Na použitie so sponkami typu G (pre vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvacia západka pre rýchlu a ľahkú výmenu sponiek
- Do zásobníka je možné umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie času medzi plnením

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-PHT350	pre sponky G 8-12 mm a čepele 1992	X	4	39,41	47,30	3253566055565

SharpShooter



PHT150C SPONKOVACIE KLADIVO

- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoračných tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou
- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-PHT150	pre sponky G 6-10 mm	X	6	34,02	40,82	3253566051505

NOVINKA



TR400 Fatmax® LD SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

- Nastaviteľná sponkovačia sila v závislosti od typu materiálu
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Dodávané vrátane sponiek
- Pre sponky typu G, A, sponky na káble typ 7, kolárske klinec

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
FMHT6-70411	G; A; J; typ 7	X	5	26,21	31,45	3253566704111

STANLEY
FatMax

NOVINKA



TR350 Fatmax® HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Pre sponky typu G a kolárske kliešte
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu
- Malá sila potrebná ku stlačeniu rukoväti uľahčuje ich používanie
- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníka na sponky
- Mechanizmus zabráňujúci zasekávaniu sponiek
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR350	G 6-14 mm; J	X	5	26,21	31,45	3253566704135



TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Konštrukcia znižujúca riziko priškripenia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Ľahký prístup k sponkám a klincom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske kliešte typu J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zarazení sponky/klinca do podkladu (dve polohy – slabé, silné)
- Vnútrorezné vodidlo na pripievňovanie káblov a drôtov sponkami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR250	pre sponky G 6-14 mm a kliešte J 12-15 mm	X	6	26,21	31,45	3253566050072

SPONKOVACIE KLIESTE



TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Konštrukcia znižujúca riziko priškrpnutia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky do podkladu (dve polohy – slabá, silná)

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR150HL	pre sponky G 6-14 mm	X	6	23,93	28,71	3253566058429



TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klince typu J 12 a 15 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky/klince do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR150L	pre sponky A 4-14 mm a klince J 12-15 mm	X	6	23,34	28,01	3253566060514



NOVINKA

TR55 LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Dodávané vrátane sponiek typu A
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu sponiek
- Malá sila potrebná ku stlačeniu rukoväti uľahčuje ich používanie
- Pre sponky typu A, dĺžka 4 - 14 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT6-70409	pre sponky A 4-14 mm	X	5	22,88	27,45	3253566704098



TR110 SPONKOVACIE KLIESTE

- Robustná kovová konštrukcia pre vyššiu odolnosť
- Sponky typu G: 6, 8, 10, 12, 14
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR110	pre sponky G 6-14 mm	X	6	19,36	23,23	3253566055572



NOVINKA

TR120 LD SPONKOVACIE KLIESTE 3 V 1

- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Malá sila potrebná ku stlačeniu rukoväti uľahčuje ich používanie
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabráňujúci zasekávaniu sponiek
- Pre sponky typu A, dĺžka 4 - 14 mm
- Pre kolárske klince typu J
- Pre sponky na káble typu J, 7, 12 - 15 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT6-70410	pre sponky A 4-14 mm a klince J 12-15 mm	X	5	22,88	27,45	3253566704104

SPONKOVACIE KLIEŠTE, SPONKOVACIE PIŠTOLE



TR45 LD SPONKOVACIE KLIEŠTE

- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie prenášanie
- Ľahký prístup k sponkám pri doplnení a výmene
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR45	pre sponky A 4-10 mm	X	4	12,70	15,24	3253566050454



TR40 SPONKOVACIE KLIEŠTE

- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Kontrolné okienko umožňuje ľahké zistenie množstva sponiek
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Zabudovaný vytahovač sponiek umožňuje rýchlo a bezpečne vytiahnuť chybné vstrelené sponky
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR40	pre sponky A 4-10 mm	X	6	12,06	14,47	3253566056531



TR35 LD SPONKOVACIE KLIEŠTE

- Malá, kompaktná konštrukcia, uľahčujúca používanie aj ukladanie
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Kontrolné okienko umožňuje ľahké zistenie množstva sponiek a zvyšuje tak efektivitu a produktivitu práce používateľa
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TR35	pre sponky A 4-10 mm	X	6	9,60	11,52	3253566056388



CT-10 - HD SPONKOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE

- Robustná hliníková konštrukcia ľahká a odolná
- Jednoduchý prístup pri doplňovaní sponiek minimalizuje potrebné úsilie a čas pre doplnenie/výmenu
- Záмок stlačenej rukoväti pre pohodlné uloženie
- Pre sponky typ 7, typ CT
- Nastaviteľná sila vstrelení sponiek podľa materiálu
- Sponky na káble 7: 10-11-12-14, sponky typ CT: 8-10-12

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-CT-10	-	X	6	25,49	30,58	3253566051109



TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6; 8; 10; 12 a 14 mm) a kolárske klince typ J (12 a 15 mm)
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky/klinca do podkladu – plynulá regulácia
- Dlhý prírodný kábel – 2,4 m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-TRE550	pre sponky G 6-14 mm a klince J 12-15 mm	X	2	42,39	50,86	3253566058580

SPONKOVACIE PIŠTOLE, SPONKY



TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

- Pre sponky typu A, veľkosti 6 - 14 mm, kolárske klince typu J, 12-15 mm
- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi pre pohodlné a pevné držanie
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky/klinca do podkladu - plynulá regulácia
- Bezpečnostný vypínač sponkovacej pištole
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Dlhá prírodná šnúra - 2 m


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT6-70414	A 6 - 14 mm; J 12-15 mm	X	5	33,29	39,95	3253566704142



LD SPONKY - TYP A 5/53/530

- Galvanizovaná oceľ 11,3 × 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	1,27	1,52	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	1,32	1,59	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	1,41	1,70	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	2,04	2,44	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	4	2,35	2,82	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	2,44	2,93	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	7	6,11	7,33	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	6,29	7,55	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	5	8,68	10,41	3253561058745



HD SPONKY - TYP G 4/11/140

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	1,39	1,67	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	1,47	1,76	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	2,13	2,55	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	2,46	2,95	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	2,64	3,17	3253561054303



HD SPONKY - TYP G 4/11/140

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-TRA704TCS	6 mm, 1500 ks	X	5	1,82	2,18	3253561056925
1-TRA705TCS	8 mm, 1500 ks	X	5	2,02	2,42	3253561056994
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 ks	X	5	2,73	3,28	3253561057199
1-TRA708TCS	12 mm, 1500 ks	X	5	2,97	3,57	3253561057168
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 ks	X	5	3,21	3,85	3253561057175
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	9	5,39	6,47	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	16	5,61	6,74	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	14	8,06	9,67	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	10	9,23	11,08	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	10	9,98	11,98	3253561058271




SPONKY NA KÁBLE - TYP 7 CT100

- Galvanizovaná oceľ 8 × 0,6 mm
- Na pripojenie káblov pod nízkym napätím do priemeru 6 mm

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	1,78	2,14	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	1,89	2,27	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	2,04	2,44	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	2,15	2,58	3253561051692




LD SPONKY - TYP H 13/15/19

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	1,85	2,22	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	1,93	2,31	3253561060250



KOLÁRSKE KLINCE 8/300/E/J

- Galvanizovaná oceľ 1,2 mm

- Na pribíjanie lišt a pod. pri dokončovacích prácach

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	1,93	2,31	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	2,13	2,55	3253561058370
1-SWK-BN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	2,40	2,88	3253561051760
1-SWK-BN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	2,77	3,32	3253561058394
1-SWK-BN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	2,97	3,57	3253561051777

NITOVACIE KLIESTE

MR100 NITOVACIE KLIESTE

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a antikoróznymi trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený na hornej rukoväti



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	32,88	39,46	3253566053004

MR77 NITOVACIE KLIESTE S OTOČNOU HLAVOU

- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený vo spodnej rukoväti



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	33,93	40,71	3253566052427

NITOVACIE KLIESTE, NITY



MR55 NITOVACIE KLIESTE

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°
- 4 vymeniteľné vložky pre priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm
- Kľúč na výmenu vložiek súčasťou dodávky
- Dodáva sa s 15 kusmi rôznych hliníkových nitov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	13,93	16,71	3253560698041



MR33 NITOVACIE KLIESTE

- Nitovacie kliešte na hobby použitie
- Pre hliníkové nity priemeru 2; 3 a 4 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	9,94	11,93	3253560698331



HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikoroziou úpravou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	0,53	0,64	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	0,61	0,73	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	0,62	0,75	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	0,53	0,64	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 ks	X	10	0,61	0,73	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	0,62	0,75	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	0,53	0,64	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 ks	X	10	0,61	0,73	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	0,62	0,75	3253561051661



PODLOŽKY PRE TRHACIE NITY

- Používajú sa v prípade spojovania mäkkého materiálu, napr. kože a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-PBA6T	hliníkové, 5 mm, 30 ks	X	10	0,55	0,66	3253561050060

PIŠTOLE NA TAVNÉ LEPIDLÁ

STANLEY
FatMax

NOVINKA

GR100R FatMax® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytlačeneho lepidla, až 25 g/min
- Funkcia StandBy - za 30 s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu (190 °C)
- Pri prerušení práce na viac ako 30 min sa zastaví ohrev lepidla
- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšiu teplotu ako 170 °C, zelená vyššiu ako 170 °C - pripravené k práci
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
FMHT6-70418	-	X	5	46,21	55,45	3253566704180

PIŠTOLE NA TAVNÉ LEPIDLÁ



NOVINKA

GR90R PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodná pre všetky druhy tavných lepidiel
- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g/1 min
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT6-70416	-	X	5	22,88	27,45	3253566704166



NOVINKA

GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Rýchly ohrev - pripravený k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas
- Maximálna spotreba lepidla 15 g/min
- Prepínač ohrevu - vysoká/nízka teplota
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT6-70417	-	X	5	26,21	31,45	3253566704173



GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla – nízka/vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov
- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-GR25	-	X	4	16,07	19,29	3253566050256



GR15 MINIPIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Prepínač ohrevu – vysoká/nízka teplota
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 7 mm
- 15 W, ideálna na domáce použitie, pre modelárov, remeselníkov, drobné opravy

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-GR15	-	X	4	10,33	12,40	3253566050157



EXTRA-SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

- Použitie: pištoľ na tavné lepidlo s nízkou, vysokou aj nastaviteľnou teplotou ohrevu
- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-GS10DT	7 x 101 mm; 24 ks	-	5	2,13	2,55	3253561051401
1-GS15DT	11,3 x 101 mm; 6 ks	-	5	1,65	1,98	3253561051494
1-GS20DT	11,3 x 101 mm; 24 ks	-	5	3,38	4,05	3253561051418
1-GS25DT	11,3 x 254 mm; 12 ks	-	5	4,00	4,80	3253561052125



NOVINKA

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH - ČIRE

- Vhodné na lepenie bežných materiálov aj materiálov citlivých na teplo

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70428	11,3 x 101 mm; 6 ks	-	5	2,17	2,60	3253561704284
STHT1-70429	11,3 x 101 mm; 24 ks	-	5	5,00	6,00	3253561704291
STHT1-70430	11,3 x 101 mm; 106 ks	-	5	21,63	25,95	3253561704307

PIŠTOLE NA TAVNÉ LEPIDLÁ



NOVINKA

VIACÚČELOVÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

- Vhodné na lepenie drevených, kožených, látkových, korkových, plastových materiálov a lepeniek

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70431	11,3 x 254 mm; 43 ks	X	5	21,93	25,95	3253561704314
STHT1-70432	11,3 x 254 mm; 24 ks	X	5	6,33	7,60	3253561704321



NOVINKA

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA PVC

- Vhodné na lepenie káblov, elektrického vedenia, PVC, kobercov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70433	11,3 x 101 mm; 24 ks	X	5	5,67	6,80	3253561704338



NOVINKA

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA DREVENÉ MATERIÁLY

- Vhodné na lepenia drevených materiálov

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70434	11,3 x 101 mm; 6 ks	X	5	2,52	3,02	3253561704345
STHT1-70435	11,3 x 101 mm; 30 ks	X	5	10,00	12,00	3253561704352



NOVINKA

FAREBNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

- Vhodné na ručné práce - červené, zelené a modré

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70436	11,3 x 101 mm; 12 ks	X	5	6,67	8,00	3253561704369



NOVINKA

NÍZKOTEPLOTNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

- Farebné tavné lepidlá - strieborné, zlaté

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70437	11,3 x 101 mm; 12 ks	X	5	6,67	8,00	3253561704376



NOVINKA

EXTRA-SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH


- Viacúčelové použitie, extra silné lepenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT1-70438	11,3 x 101 mm; 6 ks	X	5	2,52	3,02	3253561704383

NITOVACIE KLIESTE, SPONKY

	SPONKY TYPU A						SPONKY TYPU G					SPONKY TYPU 7				KOLÁRSKE KLINCE J					
TYP	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-CT106T 10 mm	1-CT107T 11 mm	1-CT108T 12 mm	1-CT109T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWK-BN075T 19 mm	1-SWK-BN100T 25 mm	1-SWK-BN118T 30 mm	1-SWK-BN1375T 32 mm
6-TR35		✗	✗	✗																	
6-TR40		✗	✗	✗																	
6-TR45		✗	✗	✗																	
6-TR151YL		✗	✗	✗																	
6-TR150L		✗	✗	✗												✗	✗	✗	✗	✗	✗
6-TR110							✗	✗	✗	✗	✗										
6-TR151Y							✗	✗	✗	✗	✗										
6-TR150HL							✗	✗	✗	✗	✗										
6-TR250							✗	✗	✗	✗	✗					✗	✗	✗	✗	✗	✗
6-TRE550							✗	✗	✗	✗	✗										
6-TRE650																	✗	✗	✗	✗	✗
6-PHT101																					
6-PHT150							✗	✗	✗												
6-CT10												✗	✗	✗	✗						

MATERIÁLY													
TYP													
6-TRE650													
6-TRE550		G		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TRE250		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR151Y		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR150HL		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR110		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR151YL		A	A	A								A	
6-TR150L		A	A	A	A	A	A	A				A	A
6-TR45		A	A	A								A	
6-TR40		A	A	A									
6-TR35		A	A	A									



RADY A TECHNIKY

ZOŠÍVAČKY A SPÍNACIE PIŠTOLE

KROK 1 Vyberte si najvhodnejšiu spinku pre danú úlohu. Ak ju budete neskôr chcieť vybrať, vyberajte čo najkratšiu. Ak má byť použitá natrvalo, vyberajte čo najdlhšiu. Výkon nastavte na hodnotu hi alebo lo a otestujte si ho na odpadovom materiáli.


KROK 2 Ak spinky majú byť viditeľné, správnym postupom je zachovávať ich v rovnakej polohe a v rovnakej vzdialenosti od seba – v záujme presného rozloženia je vhodné použiť nejaké meradlo.

KROK 3 Keď prácu dokončíte, vystreľte poslednú spinku, rukoväť uchopte v uzavretej polohe a umiestnite káblovú slučku cez plastový háčik na rukoväti, čím sa bude rukoväť počas skladovania držať v uzavretej polohe.

TOP TIP Ak spájate krehké materiály so špecifickou štruktúrou (napr. obklady z dreva), v záujme zvýšenej pevnosti vždy umiestňujte spinku naprieč kresbou dreva. U niektorých tenkých materiálov môže spinka aj pri nízkom výkone prejsť naprieč materiálom, v dôsledku čoho nebude plniť želanú funkciu. Použite spinku s rozšírenou korunkou alebo medzi korunku spinky a obrobok pridajte kus pevnejšieho materiálu.

RUČNÉ NITOVAČKY

KROK 1 Dĺžku, priemer a typ požadovaného nitu zvažujte v závislosti od druhu materiálu, hrúbky a cieľového účelu (vizuálne alebo funkčné hľadisko).



Základné pravidlo hovorí, že nit by mal byť jeden a pol-krát dlhší ako kombinovaná hrúbka materiálov, ktoré sa budú spájať.

KROK 2 Dva kusy uchyťte k sebe a vrtajte cez oba súčasne, pričom následne jemným pilníkom zarovnajte nerovnosti. Kým začnete pracovať s dokončeným materiálom, overte jeho vhodnosť.

KROK 3 Vložte nit a uistite sa, že je pevne usadený na vonkajšom povrchu. Ak by sa spájané materiály mohli poškodiť účinkom zatvárajúceho sa nitu, na driek nitu položte podložku vhodnej veľkosti, aby sa tlak rozložil a vznikol pevnejší spoj.

KROK 4 Do nitovačky vložte zakončenie príslušnej veľkosti a umiestnite naň vreteno nitu za súčasného pritlačenia k hlavici nitu. Pri prvom ťahu stlačte rukoväť k sebe, pričom nepretržite zachovávajte tlak na zakončenie nitovačky. Otvorte rukoväť a zatlačte zakončenie nadol na nit druhý raz, opäť za súčasného stlačenia rukovätí k sebe, kým oceľové vreteno nezapadne tesne pod hotový nit.

DVOJITÉ PIŠTOLE NA ROZTAVENÉ LEPIDLO

KROK 1 Uistite sa, že ste zvolili najvhodnejšie nastavenie teploty pre danú úlohu. Drevo, plasty a kovy reagujú najlepšie na vysoké nastavenie teploty, kým jemnejšie materiály ako kartón, papier a tkaniny sa spájajú lepšie pri nižších teplotách. Ak majú materiály tendenciu rýchlo absorbovať teplotu, vyššie nastavenie zabezpečí, že lepidlo zostane v tekutom stave dostatočne dlho na to, aby bolo možné príslušné časti nastaviť do vhodnej polohy.

KROK 2 Pri používaní pištoľ vždy odkladajte na kus odpadkového materiálu - keďže nech budete dávať akokoľvek veľký pozor, lepidlo bude kvapkať.

KROK 3 Jemným stlačením otestujte lepidlo a pokúste sa ním vytvoriť tenkú a súvislú čiaru - ak zatlačíte príliš silno, vznikne vám jedna veľká škvŕna.

KROK 4 Nepokúšajte sa lepidlo nanášať na príliš veľkú oblasť, pretože po približne 30 sekundách stratí schopnosť opracovania.

KROK 5 Keď naniesiete lepidlo, dva kusy držte pri sebe približne 30 sekúnd, po uplynutí ktorých sa vytvorí pevný spoj.

KROK 6 Keď lepiaci hrot zmizne vo výhrevnej komore, vložte ďalší, aby sa zachoval nepretržitý tok lepidla.



Dláta
Zvierky

114

117

TESÁRSKE NÁRADIE

STANLEY®




DLÁTA NA DREVO

DLÁTA SA VYUŽÍVAJÚ PRI DVOCH ZÁKLADNÝCH TECHNIKÁCH - HOBĽOVANÍ A SEKANÍ; PRI HOBĽOVANÍ BY STE SA MALI SNAŽIŤ VYUŽÍVAŤ LEN TLAK RÚK.

Vertikálne hobľovanie

1. Vertikálne hobľovanie je spôsob orezávania dreva, naprieč kresbou, pomocou dláta vo vzpriamenej polohe, s využitím sily rúk alebo ľahkých úderov sochárskym kladivom. Táto zručnosť je dôležitá pri orezávaní častí najbežnejšie používaných drevených spojov alebo zrezávanie materiálu späť k reznej línii. Výnimočnú pozornosť venujte hobľovaniu v smere kresby, pretože hrozí vysoká pravdepodobnosť vzniku trhlín.
2. Obrobok pripevnite k pracovnému stolu pomocou zveráka v tvare písmena C, pričom nezabudnite medzi obrobok a pracovný stôl umiestniť nejaký odpadový materiál, aby nedošlo k poškodeniu.
3. Pravoruký používateľ držia čepeľ dláta perovým držaním, ukazovák vpredú so zadnou časťou čepele podopretou prostredníkom a palcom položeným na ľavom okraji čepele približne 25 mm od reznej hrany, prípadne v polohe, ktorá tiež umožňuje malíčku a okraju ruky opierať sa o obrobok. Ľavá ruka drží rukoväť s palcom v najvyššej polohe.
4. Pri každom prechode dlátom sa snažte odstrániť len malé množstvo materiálu; v závislosti od tvrdosti dreva a ostrosti dláta by ste každým rezom nemali odstrániť viac ako 0,5 až 1,0 mm materiálu.

5. Ak realizujete spätný rez späť k nožom vyznačenej línie, uistite sa, že dláto držíte celkom vertikálne, pričom sa vždy zapierajte dopredu smerom od vyznačenej línie, aby ste mali istotu, že definovaný okraj rezu nie je deformovaný ani zaoblený. Ak chcete pri reze vyvinúť väčšiu silu, zatlačte na koniec rukoväti pravým ramenom.
6. Nakoniec, keď už nie je potrebné odstrániť viac ako 0,5 mm, do rezu noža umiestnite najširšie dláto, aké máte k dispozícii, a vyvíjajte vertikálny tlak, kým nedosiahnete spodok rezu. Ak sa v tejto fáze pokúsíte zrezať priveľa materiálu, hrozí nebezpečenstvo, že dláto pretlačíte cez príslušnú líniu.




Horizontálne hobľovanie

1. Horizontálne hobľovanie je technika odstraňovania odpadového materiálu po zedefinovaní limitov rezu buď pílením alebo vertikálnym hobľovaním pomocou dláta. Ak sa dodržiava tento postup, riziko výskytu nežiaducich trhlín sa minimalizuje.
2. Obrobok upevnite zverákom alebo svorkou k pracovnému stolu.
3. Pravoruká osoba uchopí rukoväť dláta so zakončením usadeným v dlani pravej ruky a palcom a ukazovák po stranách rukoväti. Pravá ruka vyvíja tlak na rez. Lakťom sa zaprite o driek, aby ste dokázali vyvinúť väčší a rovnomernejší tlak.
4. Ľavá ruka ovláda presnosť rezu buď umiestnením štyroch prstov ľavej ruky na vrch čepele a palca na spodok, prípadne u mimoriadne jemných prác umiestnením palca na vrch a ukazováka ľavej ruky na spodok do blízkosti reznej hrany.

5. Pred vykonaním akéhokoľvek rezu, či už naprieč vlákнами alebo pozdĺž nich, zaistite, aby bola pred použitím dláta odpadová časť nahrub odstránená pilou. Na minimalizáciu štiepenia zadných hrán skrine je dobré postupovať z oboch strán smerom ku stredu.

POZNÁMKA: Pri načrtávaní rezných línií používajte radšej vyrezané alebo ciachované línie, pretože tieto sú presnejšie ako línie vyznačené ceruzkou.



TIPY A TECHNIKY

TIP 1 Ak potrebujete udrieť na dláto, je omnoho lepšie použiť sochárske kladivo, ani nie tak z dôvodu predchádzania poškodeniu rukoväti, ako skôr z dôvodu, že vďaka väčšej údernej ploche sochárskeho kladiva sa pri udieraní na rukoväť nemusíte pozeráť, aby ste sa mohli plne sústrediť na to, čo robí rezná hrana, zatiaľ čo u bežného kladiva úderová plocha nie je o nič väčšia ako koniec dláta, vinou čoho môžete veľmi ľahko rukoväť minúť.

TIP 2 Okrem niekoľkých výnimiek by sa dláto malo používať vždy s úkosom smerom nahor a od používateľa.

TIP 3 Ak potrebujete pri realizácii série vertikálnych rezov použiť sochárske kladivo, obrobok položte na nohu pracovného stola v záujme minimalizácie vibrácií a zaistenia optimálnej efektivity práce.

TIP 4 Obrobok neuchyťajte do zveráka, pokiaľ nepodopriete jeho spodnú stranu. Nepodľahnite pokušeniu použiť obyčajné alebo sochárske kladivo na drevo uchytené vo zveráku.

TOP TIP Pred „vyčistením“ pomocou dláta odvráťajte odpadový materiál z hlbokých zárezov.

STANLEY
FatMax



FatMax® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobku
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovanej ocele po celej dĺžke pre výnimočnú trvanlivosť ostria

- Oceľová čiapočka rukoväti umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Priebežný driek prenáša údery z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-16-251	6 mm	X	6	10,68	12,81	3253560162511
0-16-252	8 mm	X	6	10,68	12,81	3253560162528
0-16-253	10 mm	X	6	10,68	12,81	3253560162535
0-16-254	12 mm	X	6	10,68	12,81	3253560162542
0-16-255	14 mm	X	6	11,08	13,30	3253560162559
0-16-256	15 mm	X	6	11,08	13,30	3253560162566
0-16-257	16 mm	X	6	11,08	13,30	3253560162573
0-16-258	18 mm	X	6	11,27	13,52	3253560162580
0-16-259	20 mm	X	6	11,27	13,52	3253560162597
0-16-260	22 mm	X	6	11,47	13,76	3253560162603
0-16-261	25 mm	X	6	12,06	14,47	3253560162610
0-16-262	30 mm	X	6	14,39	17,26	3253560162627
0-16-263	32 mm	X	6	14,97	17,97	3253560162634
0-16-264	35 mm	X	6	15,56	18,67	3253560162641
0-16-265	38 mm	X	6	16,13	19,35	3253560162658
0-16-266	40 mm	X	6	18,48	22,17	3253560162665
0-16-267	50 mm	X	6	21,78	26,14	3253560162672
2-16-268	3-dielna súprava: 12, 18, 25 mm	X	6	33,17	39,81	3253562162687
2-16-270	3-dielna súprava: 10, 15, 20 mm	X	6	31,93	38,31	3253562162700
2-16-271	5-dielna súprava: 6, 10, 15, 20, 25 mm	X	6	53,21	63,85	3253562162717

DynaGrip™ DLÁTA

- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobku
- Dodávané naostrené – je možné okamžite používať

- Veľmi pevná a odolná čepeľ vykovaná z vysokoakostnej uhlíkovej ocele
- Oceľová čiapočka rukoväti umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-16-870	6 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168704
0-16-871	8 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168711
0-16-872	10 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168728
0-16-873	12 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168735
0-16-874	14 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168742
0-16-875	15 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168759
0-16-876	16 mm	X	6	6,06	7,27	3253560168766
0-16-877	18 mm	X	6	6,15	7,38	3253560168773
0-16-878	20 mm	X	6	6,42	7,71	3253560168780
0-16-879	22 mm	X	6	6,42	7,71	3253560168797
0-16-880	25 mm	X	6	6,99	8,39	3253560168803
0-16-889	28 mm	X	6	8,81	10,57	3253560168896
0-16-890	30 mm	X	6	9,05	10,86	3253560168902
0-16-881	32 mm	X	6	9,47	11,36	3253560168810
0-16-891	35 mm	X	6	10,57	12,68	3253560168919
0-16-882	38 mm	X	6	10,66	12,79	3253560168827
0-16-892	40 mm	X	6	11,56	13,87	3253560168926
2-16-883	3-dielna súprava v kufríku: 12, 18, 25 mm	-	1	18,72	22,46	3253562168832
2-16-887	3-dielna súprava: 10, 15, 20 mm	-	1	18,35	22,02	3253562168870
2-16-885	5-dielna súprava v kufríku: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	1	34,42	41,31	3253562168856
2-16-888	5-dielna súprava: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	31,39	37,67	3253562168887



DLÁTA 5002

- Polypropylénová rukoväť pre pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná
- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-16-535	6 mm	X	6	7,71	9,25	3253560165352
0-16-540	12 mm	X	6	7,52	9,03	3253560165406
0-16-545	18 mm	X	6	7,67	9,20	3253560165451
0-16-551	25 mm	X	6	8,55	10,26	3253560165512

SADY DLÁT 5002



STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-16-128	3-dielna: 12, 18, 25 mm	X	6	22,75	27,30	3253560161286
0-16-129	4-dielna: 6, 12, 18, 25 mm	X	2	29,39	35,27	3253560161293
0-16-130	4-dielna: 6, 12, 18, 25 mm s brúskou a olejom	X	6	32,94	39,52	3253560161309

DLÁTA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Čepeľ s pozdĺžne zrazenými hranami
- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvoma niklovanými krúžkami
- Tzv. sochárske dláta



STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-16-382	6 mm	X	5	9,17	11,01	3253562163820
2-16-383	8 mm	X	5	9,17	11,01	3253562163837
2-16-384	10 mm	X	5	9,27	11,12	3253562163844
2-16-385	12 mm	X	5	9,45	11,34	3253562163851
2-16-386	14 mm	X	5	9,54	11,45	3253562163868
2-16-387	15 mm	X	5	9,91	11,89	3253562163875
2-16-388	16 mm	X	5	9,91	11,89	3253562163882
2-16-389	18 mm	X	5	10,09	12,11	3253562163899
2-16-390	20 mm	X	5	10,09	12,11	3253562163905
2-16-391	22 mm	X	5	10,46	12,55	3253562163912
2-16-392	25 mm	X	5	10,55	12,66	3253562163929
2-16-393	28 mm	X	5	11,56	13,87	3253562163936
2-16-394	30 mm	X	5	12,48	14,97	3253562163943
2-16-395	35 mm	X	5	15,56	18,67	3253562163950
2-16-396	40 mm	X	5	17,80	21,36	3253562163967

SADY DLÁT Bailey® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele pre výnimočnú trvanlivosť ostria
- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená s dvoma niklovanými krúžkami



2-16-217

1-16-503

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-16-217	5-dielna: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	64,51	77,42	3253562162175
1-16-503	5-dielna: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	2	63,34	76,01	3253561165030
1-16-416	6-dielna: 6, 10, 12, 16, 20, 25 mm v plastovom boxe	-	1	55,49	66,58	3253561164163

DUTÉ DLÁTA S DREVENOU RUKOVĚŤOU

• Prehnutá čepeľ vnútri leštená

• Na opracovávanie tvarovaných kusov, výliskov atď.



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-16-947	6 mm	X	2	14,68	17,61	3253562169471
2-16-948	8 mm	X	5	14,68	17,61	3253562169488
2-16-949	10 mm	X	2	14,68	17,61	3253562169495
2-16-950	12 mm	X	2	14,68	17,61	3253562169501
2-16-951	15 mm	X	2	16,29	19,55	3253562169518
2-16-952	18 mm	X	2	16,72	20,06	3253562169525
2-16-953	20 mm	X	2	17,06	20,48	3253562169532
2-16-954	25 mm	X	2	17,50	21,01	3253562169549

SÚPRAVA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV

- Umožňuje ostrenie všetkých čepeľí hoblíkov a dlát so šírkou 3 až 60 mm
- Vodičlo na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° alebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdĺžnom aj priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a železok
- Dvojstranný brúsik – jedna strana na brúsenie a druhá na obtiahnutie a zrazenie ihly



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-16-050	súprava pre ostrenie dlát a železok hoblíkov	X	4	9,61	11,54	3253560160500

SVORKY

Spoločnosť STANLEY skombinovala ten najlepší tradičný tvar a konštrukciu s novými materiálmi a prvkami, aby vytvorila univerzálnu svorku vhodnú na každodenné použitie – upínanie, rozpínanie, spojovanie materiálov. Čokoľvek potrebujete teraz upnete rýchlejšie a bezpečnejšie.

STANLEY
FatMax

NOVINKA

Stanley® FatMax® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY



- Patentovaný pružný uzatvárací mechanizmus pre rýchle zavretie svorky
- Upínacia sila až 160 kg
- Nová o 20% zväčšená hĺbka možného upnutia až na 110 mm
- Vystužená konštrukcia: kombinácia plastu a kovu - veľmi odolná a pevná


- Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čelustí
- Snímateľné kryty čelustí chránia povrch upnutého materiálu pred poškodením
- Rýchla a jednoduchá zmena čelustí zo zvierania na roztvárňanie bez použitia ďalšieho náradia



Ľahké rozotvorenie čelustí



Rýchle zavretie



Dotiahnutie na potrebnú silu



Ľahké upnutie



Ľahké prestavenie na rozpínanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
9-83-123	110 mm	-	4	24,24	29,09	3253569831234
9-83-124	110 mm	-	4	26,48	31,77	3253569831241

STANLEY
FatMax

NOVINKA

FatMax® JEDNORUČNÉ SVORKY S RYCHLÝM POSUVOM ČELUSTE - STREDNÉ



- Upínacia sila až 90 kg
- Vystužená konštrukcia: kombinácia plastu a kovu - veľmi odolná a pevná
- Nová o 20% zväčšená hĺbka možného upnutia až na 76 mm

- Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čelustí
- Snímateľné kryty čelustí chránia povrch upnutého materiálu pred poškodením
- Rýchla a jednoduchá zmena čelustí zo zvierania na roztvárňanie bez použitia ďalšieho náradia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-002	76 mm	X	4	9,03	10,83	3253560830021
0-83-003	76 mm	X	4	10,00	12,00	3253560830038

NOVINKA

FatMax® JEDNORUČNÉ SVORKY S RYCHLÝM POSUVOM ČELUSTE - VEĽKÉ



- Upínacia sila až 140 kg
- Vystužená konštrukcia: kombinácia plastu a kovu - veľmi odolná a pevná
- Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čelustí
- Snímateľné kryty čelustí chránia povrch upnutého materiálu pred poškodením

- Rýchla a jednoduchá zmena čelustí zo zvierania na roztvárňanie bez použitia ďalšieho náradia
- Nová o 20% zväčšená hĺbka možného upnutia až na 110 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-007	110 mm	X	4	20,79	24,95	3253560830076
0-83-008	110 mm	X	2	24,70	29,64	3253560830083

MaxSteel® "G" SVORKY



- Valcovaný závit zaisťuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kúnej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu

- Výborne viditeľná povrchová úprava odolná proti hrdzi
- Zväčšené vratidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment

STANLEY	i	Hĺbka čelustí			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-033	75 mm (3")	57 mm	X	12	3,93	4,71	3253560830335
0-83-034	100 mm (4")	75 mm	X	12	5,23	6,28	3253560830342
0-83-035	150 mm (6")	89 mm	X	8	8,24	9,89	3253560830359
0-83-036	200 mm (8")	100 mm	X	6	12,94	15,52	3253560830366



Bailey® LD ROHOVÁ SVORKA

- Odolná liata hliníková konštrukcia
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripavenie k doske pracovného stola

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-121		zvieracia kapacita 75 mm	X 4	5,23	6,28	3253560831219



Bailey® PÁSOVÁ SVORKA

- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaisťuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru
- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-100		4,5 m (15)	X 4	8,83	10,59	3253560831004



Bailey® HD ROHOVÁ SVORKA

- Odolná liata konštrukcia zo zliatiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripavenie k doske pracovného stola
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čeľusť umožňuje rohové alebo paralelné zvieranie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-83-122		zvieracia kapacita 57 mm	X 2	9,47	11,36	3253560831226



KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

- Plastové vstrekované ochranné obloženie čeľustí chráni povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaisťuje dostatok sily a pevnosti
- Ergonomicky tvarované rukoväti sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu skĺznúť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
9-83-079		zvieracia kapacita 25 mm	X 50	1,05	1,26	3253569830794
9-83-080		zvieracia kapacita 50 mm	X 30	1,78	2,14	3253569830800



RAČŇOVÝ KOLOVRÁTOK 5 044 N 10

- Chrómovaný povrch kovových častí pre odolnosť a dlhú životnosť
- 12-polohový trojcestný prepínací račňový mechanizmus
- Hlavica zo vstrekovaného plastu osadená na guľôčkovom ložisku
- Univerzálne skľučovadlo so 4 upínacími čeľusťami do R13 mm
- Rukoväť zo vstrekovaného plastu


STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-02-715		250 mm	- 2	51,96	62,36	3253561027154



RUČNÁ VŘTAČKA S JEDNÝM PASTORČEKOM

- Skľučovadlo s priemerom 8 mm s tromi upínacími čeľusťami bez kľučky pre skrutky do dreva so štvorcovým osadením
- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-03-105		8 mm	X 2	22,72	27,26	3253560031053



BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ SVORKU

Pri výbere svorky musíte mať vždy na zreteli hlavný účel a rozsah jej budúceho použitia, pretože príliš veľká svorka s vysokým ťahom môže poškodiť jemné diely, ktoré opracovávate, a naopak príliš slabá a malá svorka sa môže poškodiť pri snahe o jej použitie nad rozsah jej možností.

Jednoručné svorky FatMax®

Umožňujú rýchle a ľahké nastavenie a sú preto ideálne na upevnenie predmetov k doske pracovného stola alebo spojenie a držanie predmetov počas ich lepenia. Ich čeluste je možné prestaviť, takže je možné ich použiť aj na bezpečné rozopieranie predmetov od seba.



Pružinové svorky

Vhodné pre bežné činnosti s dostatočnou zvieracou silou aj kapacitou bez poškodenia predmetov.



G svorky

Veľmi pevné vďaka kovanej konštrukcii z kujej liatiny. Používajú sa obdobne ako F svorky avšak v prípade, keď potrebujete dosiahnuť výrazne vyšší tlak. Najpoužívanejšie sú rozmery 100 a 150 mm.



Rohové svorky

Vhodné na zovretie predmetov tvoriacich roh. Ich upnutie na dosku pracovného stola uvoľní používateľovi obe ruky pre ďalšiu manipuláciu či obrábanie.



Pásová svorka

Vďaka 4,5 m dlhému nylonovému pásu slúži na upnutie aj veľmi rozmerných predmetov nepravidelného tvaru. Na nastavenie upínacieho ťahu nie je potrebný žiadny ďalší nástroj.



TIPY A TRIKY



TIP 1 Pred zlepením dielov, a to aj zdanlivo veľmi jednoduchým, je vždy lepšie celý spoj vyskúšať nasucho a uistiť sa, že všetky styčné plochy perfektne dosadajú, a že svorka má čeluste nastavené na vzdialenosť, ktorá po zlepení bude vyžadovať iba minimálny posun a dotiahnutie.

TIP 2 Uistite sa, že os zovretia prechádza cez styčné plochy a že svorka je kolmo voči ploche upnutého materiálu.

TIP 3 Pri upínaní širokých konštrukcií viacerými svorkami je vhodné pod čeluste vložiť drevený hranol dlhý na celú šírku konštrukcie (ideálne mierne prehnutý), pretože tým sa ťah svoriek rovnomerne rozloží po celej šírke konštrukcie a to zaistí lepšie spojenie. Na to budete potrebovať minimálne tri ruky (alebo pomocné svorky), ktoré budú súčasne pridržovať drevený hranol v požadovanej polohe a súčasne budete môcť upevňovať hlavné svorky na vopred určené pozície.

TIP 4 Svorky doťahujte postupne. Podľa situácie budete upínať štyrmi, ale hoc aj ôsmimi svorkami a potom je dôležité postupným doťahovaním na všetkých udržiavať približne rovnakú upínaciu silu, aby ste predišli zrúteniu konštrukcie.

TIP 5 Ak sa po dotiahnutí svoriek potrebujete uistiť o pravouhlosti konštrukcie, najlepšie to dosiahnete zmeraním diagonálnych vzdialeností postupným meraním z rohu do rohu pomocou pravítka alebo porovnaním značiek na prispôbienených drevených hranoloch (ako je ukázané na obrázku). V prípade nerovnosti by ste mali vykonať jemné úpravy zmenou polohy jednotlivých svoriek.



TIP 6 Pri použití svoriek s paralelnými čelustami na lepenie širokých dosiek otvorte dostatočne ich čeluste a vložte do nich kúsok dreva ako ochranu povrchu. Potom ich položte na pracovný stôl alebo podlahu. Do čelustí vložte zlepenú dosku, aby ležala na kovových osiach posuvu čelustí. Ako ochranu pred lepidlom vložte medzi lepenú dosku a os kúsok papiera.

TIP 7 Ak potrebujete zlepiť plochú pravouhlú dosku postačí iba ľahké stlačenie čelustí. Pri veľkosti vyžadujúcej viac než dve svorky použite tretiu z opačnej strany (ako ukazuje obrázok). Po dotiahnutí skontrolujte podľa polohy k osiam posuvu svoriek či doska zostala plochá a pravouhlá – ak nie, dosku narovnajte!

TIP 8 Dôležitou vlastnosťou radu našich svoriek je možnosť prestavenia čelustí zo zvieracej do rozpínacej polohy. Môže sa stať, že pri skúšaní spoja nasucho, ho potom nie je možné rozpojiť – kladivom by ste poškodili povrch, ale s pomocou svorky prestavenej na rozopieranie vykonáte oddelenie veľmi ľahko a bez poškodenia.

