




Skrutkovače	122
Bity	132
Račne	136
Súpravy hlavíc a príslušenstvo	137
Kľúče	156
Kliešte	167
Štiepacie kliešte a nožnice na plech	174
Zveráky	176

NÁRADIE PRE MECHANIKOV

STANLEY

®





BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO VYBRAŤ SKRUTKOVAC

Zásadné rozhodnutie – aký hrot skrutkovača potrebujete?

Plochý – ideálny pre tradičné remeslá, ako sú stolári. Kvalitné vruty s drážkou vyzerajú veľmi dobre, zvlášť ak sú ich drážky v jednej rovine. Ploché skrutkovače sa rozdeľujú podľa nábehu buď so zbiehavým (štandardným), alebo paralelným hrotom. Väčšinou sa používa zbiehavý hrot, ale ak potrebujete zaskrutkovať skrutku či vrut do otvoru, ktorý má zhodnú veľkosť s priemerom hlavičky skrutky, musíte použiť hrot paralelný, aby ste nepoškodili okraj. Pozor na výber správnej veľkosti skrutkovača – príliš veľký sa nevojde do drážky, príliš malý môže drážku poškodiť.



Křížové Phillips & Pozidriv sa používajú najmä v stavebníctve, ale získavajú čím ďalej väčšiu obľubu. Zatiaľ čo Phillips hroty sa používajú prevažne na hlavách skrutiek, hroty Pozidriv sa používajú najmä na hlavách vrutov.

Geometria drážok skrutiek či vrutov je odlišná, aby sa zabránilo použitiu skrutkovača s nesprávnym tvarom hrotu. Zatiaľ čo štrbiny tvaru Phillips sa smerom k stredu zužujú, pri type Pozidriv sú ich hrany rovnobežné aby sa znížila možnosť vyklznutia skrutkovača a poškodenia hlavy skrutky.

TORX sa používajú najmä na strojových konštrukciách, automobiloch a pod. Ide o tvar s najpevnejším spojením skrutkovač-hlava skrutky, najodolnejším proti opotrebovaniu a poškodeniu.

Rukoväť

Pre dosiahnutie veľkého krútiaceho momentu je nutné použiť skrutkovač, ktorého rukoväť je priamo vstrekovaná na dříek, má gumové opláštenie a hladký oblý vrchol, zaisťujúce pevné a pohodlné uchopenie.

Dříek a hrot

Dříeky vyrobené z chrómovo-vanádiovéj ocele sú veľmi pevné a odolné proti korózii.

Pieskované hroty majú povrch jemne vrúbkovaný, ktorý zabraňuje vyklznutiu z drážky skrutky či vrutu (skrutky do dreva)..

TIPY A RADY

TIP 1 Mäkké drevo nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu, ale do tvrdého dreva, preglejky a pod. je nutné pred skrutkovaním predvŕtať otvor s priemerom rovnakým ako je vnútorný priemer závitv. Hĺbka otvoru by mala byť väčšia než dĺžka stopky vrutu (časť bez závitv) a príprava sa dokončí otvorom na zapustenie hlavy vrutu.

TIP 2 Je vhodné, najmä pri skrutkovaní do tvrdého dreva namazať závit vazelínou; to nielen uľahčí zarezanie vrutu, ale navyše ho aj chráni.

TIP 3 Aby ste predišli vyklznutiu skrutkovača z drážky a poškodeniu plochy spojovaného materiálu, pridržte hrot skrutkovača v drážke prstami – pritom pokiaľ možno použite ochrannú pracovnú rukavicu.

TIP 4 Na spojovanie dubového dreva použite mosadzné vruty – spojenie nimi je kvalitnejšie a na rozdiel od oceľových nehrdzaví.

TOP TIP Do pripraveného otvoru najprv zaskrutkujte oceľový vrut; potom do vyrezaného závitv zaskrutkujte vrut mosadzný. Bez tejto prípravy by sa mohol mosadzný vrut poškodiť alebo by sa aj mohla časť odlomiť.



FatMax® PLOCHÉ

- Driek z chrómového-vanádiového ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu
- Rukoväť vstrekováná priamo na driek pre prakticky nerozbitné spojenie a predĺženie životnosti výrobku
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci

- Hladký zaoblený koniec rukoväti umožňuje rýchle pretáčanie v dlaní
- Veľký priemer rukoväti umožňujúci vyvinutie vysokého krútiaceho momentu potrebného pri skrúťovaní vrutov do dreva
- Farebne odlišené konce rukoväti uľahčujú voľbu správneho skrútkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrútiok/vrutov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-479	plochý 3 x 75 mm	X	6	3,25	3,90	3253560654795
0-65-016	plochý 4 x 100 mm	X	6	3,61	4,34	3253560650162
0-65-481	plochý 4 x 125 mm	X	6	3,39	4,07	3253560654818
0-65-098	plochý 5,5 x 100 mm	X	6	3,49	4,18	3253560650988
0-65-482	plochý 5,5 x 125 mm	X	6	3,56	4,27	3253560654825
0-65-483	plochý 5,5 x 150 mm	X	6	3,60	4,32	3253560654832
0-65-141	plochý 6,5 x 150 mm	X	6	4,95	5,94	3253560651411
0-65-137	plochý 8 x 150 mm	X	6	5,30	6,36	3253560651374
0-65-138	plochý 8 x 175 mm	X	6	6,24	7,49	3253560651381
0-65-139	plochý 10 x 200 mm	X	6	7,10	8,52	3253560651398
0-65-143	plochý 12 x 250 mm	X	6	8,68	10,41	3253560651435
1-65-477	plochý 2,5 x 50 mm	-	6	3,10	3,72	3253561654770
1-65-478	plochý 2,5 x 75 mm	-	6	3,12	3,74	3253561654787
1-65-479	plochý 3 x 75 mm	-	6	3,12	3,74	3253561654794
1-65-480	plochý 3 x 100 mm	-	6	3,17	3,81	3253561654800
1-65-016	plochý 4 x 100 mm	-	6	3,25	3,90	3253561650161
1-65-481	plochý 4 x 125 mm	-	6	3,30	3,96	3253561654817
1-65-098	plochý 5,5 x 100 mm	-	6	3,28	3,94	3253561650987
1-65-482	plochý 5,5 x 125 mm	-	6	3,38	4,05	3253561654824
1-65-483	plochý 5,5 x 150 mm	-	6	3,41	4,10	3253561654831
1-65-141	plochý 6,5 x 150 mm	-	6	4,83	5,79	3253561651410
1-65-137	plochý 8 x 150 mm	-	6	5,17	6,21	3253561651373
1-65-138	plochý 8 x 175 mm	-	6	6,15	7,38	3253561651380
1-65-139	plochý 10 x 200 mm	-	6	7,03	8,43	3253561651397
1-65-143	plochý 12 x 250 mm	-	6	8,59	10,30	3253561651434



FatMax® PARALELNÉ



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-006	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	2,57	3,08	3253560650063
0-64-978	paralelný 3 x 50 mm	X	6	2,62	3,15	3253560649784
0-65-008	paralelný 3 x 100 mm	X	6	3,21	3,85	3253560650087
0-64-979	paralelný 3 x 150 mm	X	6	3,05	3,66	3253560649791
0-64-983	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	2,79	3,35	3253560649838
0-64-984	paralelný 3,5 x 100 mm	X	6	2,90	3,48	3253560649845
0-65-017	paralelný 4 x 100 mm	X	6	2,94	3,52	3253560650179
0-65-093	paralelný 4 x 150 mm	X	6	3,06	3,68	3253560650933
0-65-094	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3,60	4,32	3253560650940
0-65-096	paralelný 6,5 x 150 mm	X	6	4,97	5,97	3253560650964
1-65-006	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	2,40	2,88	3253561650062
1-64-978	paralelný 3 x 50 mm	-	6	2,44	2,93	3253561649783
1-65-008	paralelný 3 x 100 mm	-	6	2,48	2,97	3253561650086
1-64-979	paralelný 3 x 150 mm	-	6	2,90	3,48	3253561649790
1-64-983	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	2,61	3,13	3253561649837
1-64-984	paralelný 3,5 x 100 mm	-	6	2,66	3,19	3253561649844
1-65-017	paralelný 4 x 100 mm	-	6	2,72	3,26	3253561650178
1-65-093	paralelný 4 x 150 mm	-	6	2,90	3,48	3253561650932
1-65-476	paralelný 5,5 x 125 mm	-	6	3,38	4,05	3253561654763
1-65-094	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3,41	4,10	3253561650949
1-65-096	paralelný 6,5 x 150 mm	-	6	4,84	5,81	3253561650963
1-65-097	paralelný 6,5 x 200 mm	-	6	5,34	6,41	3253561650970

FatMax® PARALELNÉ KRÁTKE



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-400	paralelný 5,5 x 30 mm	X	6	4,15	4,98	3253560654009
0-65-404	paralelný 6,5 x 30 mm	X	6	4,20	5,04	3253560654047
1-65-484	paralelný 4 x 30 mm	-	6	3,89	4,67	3253561654848
1-65-400	paralelný 5,5 x 30 mm	-	6	3,98	4,78	3253561654008
1-65-404	paralelný 6,5 x 30 mm	-	6	4,06	4,87	3253561654046

STANLEY
FatMax



FatMax® POZIDRIV

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-319	Pz0 x 75 mm	X	6	2,94	3,52	3253560653194
0-65-335	Pz1 x 100 mm	X	6	3,19	3,83	3253560653354
0-65-336	Pz1 x 250 mm	X	6	4,40	5,28	3253560653361
0-65-337	Pz2 x 125 mm	X	6	3,61	4,34	3253560653378
0-62-571	Pz2 x 250 mm	X	6	4,70	5,64	3253560625719
0-65-338	Pz3 x 150 mm	X	6	5,47	6,56	3253560653385
0-65-339	Pz4 x 200 mm	X	6	7,94	9,53	3253560653392
1-65-319	Pz0 x 75 mm	-	6	2,72	3,26	3253561653193
1-65-335	Pz1 x 100 mm	-	6	3,05	3,66	3253561653353
1-65-336	Pz1 x 250 mm	-	6	4,18	5,02	3253561653360
1-65-337	Pz2 x 125 mm	-	6	3,43	4,12	3253561653377
1-62-571	Pz2 x 250 mm	-	6	4,62	5,55	3253561625718
1-65-338	Pz3 x 150 mm	-	6	5,34	6,41	3253561653384
1-65-339	Pz4 x 200 mm	-	6	7,82	9,38	3253561653391

FatMax® POZIDRIV KRÁTKE



STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-408	Pz1 x 30 mm	X	6	3,50	4,21	3253560654085
0-65-409	Pz2 x 30 mm	X	6	3,39	4,07	3253560654092
1-65-408	Pz1 x 30 mm	-	6	3,30	3,96	3253561654084
1-65-409	Pz2 x 30 mm	-	6	3,21	3,85	3253561654091

STANLEY
FatMax



FatMax® PHILLIPS

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-204	Ph00 x 50 mm	X	6	2,77	3,32	3253560652043
0-65-206	Ph0 x 75 mm	X	6	3,06	3,68	3253560652067
0-65-207	Ph1 x 100 mm	X	6	3,19	3,83	3253560652074
0-65-209	Ph2 x 125 mm	X	6	3,56	4,27	3253560652098
0-65-224	Ph2 x 250 mm	X	6	4,86	5,83	3253560652241
0-65-316	Ph3 x 150 mm	X	6	6,51	7,82	3253560653163
0-65-317	Ph4 x 200 mm	X	6	8,77	10,52	3253560653170
1-65-204	Ph00 x 50 mm	-	6	2,59	3,10	3253561652042
1-65-206	Ph0 x 75 mm	-	6	2,97	3,57	3253561652066
1-65-207	Ph1 x 100 mm	-	6	3,05	3,66	3253561652073
1-65-208	Ph1 x 250 mm	-	6	4,18	5,02	3253561652080
1-65-209	Ph2 x 125 mm	-	6	3,38	4,05	3253561652097
1-65-224	Ph2 x 250 mm	-	6	4,68	5,61	3253561652240
1-65-316	Ph3 x 150 mm	-	6	6,40	7,68	3253561653162
1-65-317	Ph4 x 200 mm	-	6	8,68	10,41	3253561653179

FatMax® PHILLIPS KRÁTKE



STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-406	Ph1 x 30 mm	X	6	3,63	4,36	3253560654061
0-65-407	Ph2 x 30 mm	X	6	3,56	4,27	3253560654078
1-65-406	Ph1 x 30 mm	-	6	3,49	4,18	3253561654060
1-65-407	Ph2 x 30 mm	-	6	3,34	4,01	3253561654077

STANLEY
FatMax



FatMax® TORX S OTVOROM

STANLEY	i		☒	Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3,03	3,63	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	2,86	3,43	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3,03	3,63	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	2,86	3,43	3253561653957
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3,25	3,90	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3,10	3,72	3253561653964
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3,74	4,49	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3,60	4,32	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	5,21	6,25	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	5,05	6,06	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	5,52	6,63	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	5,38	6,45	3253560653995

STANLEY
FatMax



FatMax® OVLÁDAČ BITOV

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-490	na bity 1/4", dĺžka 125 mm	X	6	6,61	7,93	3253560654900
1-65-490	na bity 1/4", dĺžka 125 mm	-	6	6,51	7,82	3253561654909

STANLEY
FatMax



FatMax® 5-DIELNE SÚPRAVY

- 0-65-436: plochý paralelný 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; plochý štandard 8,0x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm
- 0-65-440: paralelný 3,5x75 mm; 4,0x100 mm; 5,5x125 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-436	5 ks	X	5	21,96	26,36	3253560654368
0-65-440	5 ks	X	5	18,79	22,55	3253560654405

FatMax® 6-DIELNE SÚPRAVY

- 0-65-420: plochý paralelný 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; plochý štandard 5,5x100 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm
- 0-65-099: TORX s otvorom TT10x75 mm; TT15x75 mm; TT20x100 mm; TT25x100 mm; TT30x125 mm; TT40x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-428	6 ks	X	6	24,90	29,88	3253560654282
0-65-099	6 ks	X	6	26,66	31,99	3253560650995

FatMax® 7-DIELNE SÚPRAVY

- 0-65-425: plochý paralelný 3,0x100 mm; 3,5x75 mm; plochý štandard 8,0x150 mm; 5,5x100 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm
- 0-65-438: plochý paralelný 3,5x75 mm; 5,5x125 mm; plochý štandard 6,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-425	7 ks	X	7	24,28	29,13	3253560654252
0-65-438	7 ks	X	7	27,45	32,94	3253560654382

FatMax® 8-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,5x75 mm; 5,5x125 mm; plochý štandard 4,0x100 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-437	8 ks	X	8	34,11	40,93	3253560654375

FatMax® 9-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0x50 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; plochý paralelný 4,0x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-424	9 ks	X	9	37,96	45,56	3253560654245

FatMax® 10-DIELNE SÚPRAVY

- 0-65-439: plochý paralelný 3,0x50 mm; 4,0x100 mm; plochý štandard 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x50 mm; Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-439	10 ks	X	10	37,25	44,70	3253560654399

FatMax® 12-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý paralelný 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; plochý štandard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-426	12 ks	X	12	43,93	52,71	3253560654269

STANLEY
FatMax



FatMax® PARALELNÉ IZOLOVANÉ

- Veľký priemer rukoväti zaisťuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrúťovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak diekru odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemeru umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúžený krčok zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V
- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrútkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrúťiek/vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväti umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Diek vyrobený z vysokoakostnej chrómovanádiovej ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	2,97	3,57	3253560654108
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3,74	4,49	3253560654115
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3,91	4,69	3253560654122
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	4,00	4,80	3253560654139
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	2,97	3,57	3253561654107
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3,72	4,47	3253561654114
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3,89	4,67	3253561654121
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3,98	4,78	3253561654138

STANLEY
FatMax



FatMax® PHILLIPS IZOLOVANÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-414	Ph0 x 75 mm	X	6	3,83	4,60	3253560654146
0-65-415	Ph1 x 100 mm	X	6	3,50	4,21	3253560654153
0-65-416	Ph2 x 125 mm	X	6	4,07	4,89	3253560654160
1-65-414	Ph0 x 75 mm	-	6	3,82	4,58	3253561654145
1-65-415	Ph1 x 100 mm	-	6	3,49	4,18	3253561654152
1-65-416	Ph2 x 125 mm	-	6	4,06	4,87	3253561654169

STANLEY
FatMax



FatMax® POZIDRIV IZOLOVANÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-417	Pz0 x 75 mm	X	6	3,85	4,62	3253560654177
0-65-418	Pz1 x 100 mm	X	6	3,50	4,21	3253560654184
0-65-419	Pz2 x 125 mm	X	6	3,85	4,62	3253560654191
1-65-417	Pz0 x 75 mm	-	6	3,76	4,51	3253561654176
1-65-418	Pz1 x 100 mm	-	6	3,49	4,18	3253561654183
1-65-419	Pz2 x 125 mm	-	6	3,84	4,61	3253561654190

STANLEY
FatMax



FatMax® 6-DIELNE SÚPRAVY IZOLOVANÉ

- 0-65-441 plochý paralelný 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 plochý paralelný 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-441	6 ks	X	6	20,07	24,09	3253560654412
0-65-443	6 ks	X	6	20,07	24,09	3253560654436

FatMax® 10-DIELNA SÚPRAVA IZOLOVANÁ

- Obsah sady: plochý paralelný 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-62-573	10 ks	X	10	39,45	47,34	3253560625733



CushionGrip PLOCHÉ


- Magnetizovaný hrot pre ľahké uchytenie skrutky
- Driek z vysokoakostnej ocele znižuje riziko poškodenia hrotu
- Značenie typu hrotu – na uľahčenie voľby správneho typu a veľkosti skrutkovača
- Mäkká gumová rukoväť pre pohodlie a výborné ovládanie
- Veľký priemer rukoväti na vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-64-915	plochý 3 x 75 mm (presný)	X	6	1,56	1,87	3253560649159
1-64-915	plochý 3 x 75 mm (presný)	-	6	1,47	1,76	3253561649158
0-64-916	plochý 5 x 100 mm	X	6	2,06	2,47	3253560649166
1-64-916	plochý 5 x 100 mm	-	6	2,02	2,42	3253561649165
0-64-917	plochý 6,5 x 45 mm	X	6	1,72	2,07	3253560649173
1-64-917	plochý 6,5 x 45 mm	-	6	1,67	2,00	3253561649172
0-64-919	plochý 6,5 x 150 mm	X	6	2,55	3,06	3253560649197
1-64-919	plochý 6,5 x 150 mm	-	6	2,42	2,91	3253561649196
0-64-921	plochý 8 x 150 mm	X	6	2,94	3,52	3253560649210
1-64-921	plochý 8 x 150 mm	-	6	2,97	3,57	3253561649219
0-64-922	plochý 10 x 200 mm	X	6	3,25	3,90	3253560649227



CushionGrip PARALELNÉ

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-64-923	paralelný 2,5 x 75 mm (presný)	X	6	1,47	1,76	3253560649234
1-64-923	paralelný 2,5 x 75 mm (presný)	-	6	1,21	1,45	3253561649233
0-64-924	paralelný 3 x 75 mm (presný)	X	6	1,56	1,87	3253560649241
1-64-924	paralelný 3 x 75 mm (presný)	-	6	1,49	1,78	3253561649240
1-64-928	paralelný 5 x 75 mm	-	6	1,82	2,18	3253561649288
0-64-929	paralelný 6,5 x 200 mm	X	6	2,39	2,86	3253560649296
0-64-925	paralelný 3 x 100 mm (presný)	X	6	1,56	1,87	3253560649258
1-64-925	paralelný 3 x 100 mm (presný)	-	6	1,49	1,78	3253561649257
1-64-926	paralelný 3 x 150 mm (presný)	-	6	1,60	1,92	3253561649264



CushionGrip PHILLIPS

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (presný)	X	6	1,52	1,83	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (presný)	-	6	1,47	1,76	3253561649301
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	1,61	1,94	3253560649319
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	1,96	2,36	3253560649326
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	1,87	2,25	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	2,26	2,71	3253560649333
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	1,83	2,20	3253560649340
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	2,31	2,77	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	2,22	2,66	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	2,62	3,15	3253560649418
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	2,94	3,52	3253560649494



CushionGrip POZIDRIV

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (presný)	X	6	1,60	1,92	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (presný)	-	6	1,49	1,78	3253561649523
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	2,09	2,51	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	2,02	2,42	3253561649554
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	1,83	2,20	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	2,94	3,52	3253560649760
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	2,31	2,77	3253560649746
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	2,26	2,71	3253561649745



CushionGrip 3-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,0x65 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-012	3 ks	X	1	5,30	6,36	3253560650124

CushionGrip 4-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý paralelný 6,5x200 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-013	4 ks	X	1	8,64	10,37	3253560650131



CushionGrip 6-DIELNE SÚPRAVY

- 0-65-007 plochý paralelný 5,0x100 mm; plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x150 mm
- 0-65-009 plochý štandard 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm; Volt-tester

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-007	6 ks	X	1	11,54	13,85	3253560650070
0-65-009	6 ks	X	1	13,08	15,70	3253560650094

CushionGrip 8-DIELNA SÚPRAVA

- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm. Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-65-011	8 ks	X	1	13,32	15,99	3253560650117



CushionGrip 10-DIELNE SÚPRAVY

- 2-65-005 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-65-005	10 ks	X	10	21,65	25,98	3253562650054
2-65-014	10 ks	X	1	20,70	24,84	3253562650146



CushionGrip 6-DIELNA PRÍRUČNÁ SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV A KLIEŠTÍ „COMPUTER“

- Obsah súpravy: plochý dlhý presný 3,0x125 mm; 3,0x150 mm; Phillips presný Ph1x125 mm; Ph2x150 mm; bočné mini štiepačky, mini kliešte s predĺženými čeľustami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-65-010	6 ks	X	1	13,47	16,16	3253561650109

NOVINKA

Stanley® SKRUTKOVAČE Basic

- Zdokonalený štvorhranný oválny dizajn rukoväti
- Striekaná polypropylénová rukoväť
- Driek narázený do rukoväti tlakom 112 kg
- Driek z bór-niklovej ocele
- Poniklovaný povrch zvyšuje odolnosť
- Tepelne uravený hrot



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-60-001	Ph 1 x 100 mm	X	6	1,52	1,82	3253560600013
1-60-001	Ph 1 x 100 mm	-	30	1,32	1,58	3253561600012
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	1,52	1,82	3253560600020
1-60-002	Ph 2 x 100 mm	-	30	1,32	1,58	3253561600029
0-60-003	paralelný 5 x 75 mm	X	6	1,52	1,82	3253560600037
1-60-003	paralelný 5 x 75 mm	-	30	1,32	1,58	3253561600036
0-60-004	plochý 6,5 x 100 mm	X	6	1,52	1,82	3253560600044
1-60-004	plochý 6,5 x 100 mm	-	30	1,32	1,58	3253561600043
0-60-005	paralelný 5 x 150 mm	X	6	1,72	2,06	3253560600051
1-60-005	paralelný 5 x 150 mm	-	30	1,60	1,92	3253561600050
0-60-006	plochý 6,5 x 150 mm	X	6	1,72	2,06	3253560600068
1-60-006	plochý 6,5 x 150 mm	-	30	1,60	1,92	3253561600067
0-60-007	Pz 1 x 75 mm	X	6	1,72	2,06	3253560600075
1-60-007	Pz 1 x 75 mm	-	30	1,60	1,92	3253561600074
0-60-008	Pz 2 x 100 mm	X	6	1,84	2,21	3253560600082
1-60-008	Pz 2 x 100 mm	-	30	1,72	2,06	3253561600081

NOVINKA

5-DIELNA SADA SKRUTKOVÁČOV VRÁTANE VRECKOVÉHO SKRUTKOVÁČA

- Farebné odlišné konce rúkaváci uľahčujú voľbu správneho skrutkovača
- Štvorhranné rúkaváci zabraňujú preklzániu pri práci
- Poniklovaný driek zabraňuje hrdzaveniu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
STHT0-60017	plochý 6,5x150 mm; paralelný 5x150 mm; Ph 2x100 mm; Pz 2x100 mm	-	6	9,96	11,95	3253560600174

STANLEY SÚPRAVY SKRUTKOVÁČOV BASIC

- Zdokonalený štvorhranný oválny dizajn rúkaváci
- Striekaná polypropylénová rúkaváč
- Driek narázený do rúkaváci tlakom 112 kg
- Driek z bór-niklovej ocele
- Poniklovaný povrch zvyšuje odolnosť
- Tepelne uvravený hrot



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-60-020	2 ks: plochý 6,5 x 100 mm; Ph 2 x 100 mm	X	4	3,19	3,83	3253560600204
0-64-458	6 ks: plochý: 5x75; 5x150; 6,5x100; 6,5x150 mm; Ph: 1, 2	X	6	7,83	9,40	3253560644581
0-64-459	6 ks: plochý: 5x75; 5x150; 6,5x100; 6,5x150 mm; Pz: 1, 2	X	6	8,17	9,80	3253560644598
0-64-008	8 ks: plochý 6,5x100 mm; 6,5x150 mm; paralelný 3x100 mm; 5x75 mm; 5x150 mm; Ph 0, 1, 2	X	24	11,67	14,00	8001140640080
0-60-100	10 ks: plochý: 4x50; 5x75, 5x150; 6,5x40; 6x100; 6,5x150 mm, Pz: 1, 2; Ph: 1, 2	X	6	12,83	15,39	3253560601003
0-60-220	20 ks: plochý: 6,5x40 (2 ks); 5x75 mm (2 ks); 6,5x100; 5x150; 6,5x150 mm; Ph: 2x40 mm, 1x100 (2 ks.); 2x100 mm (2 ks.); 0-66-052 súprava; „Z“ plochý 6 mm; „Z“ Ph 2	X	4	28,24	33,89	3253560602208

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® RAČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ S BITMI

- Račňový mechanizmus ponúka veľký krútiaci moment (3x väčší než sú bežné ľudské schopnosti)
- 8° krok račne umožňuje rýchlejšie uťahovanie
- Vysoko odolná rúkaváč z 3 materiálov pre pevnejšie a pohodlnejšie uchopenie
- Jednoduchý prístup k držiaku až 6 chróm-vanádových bitov
- Rýchlopevnovací systém výmeny bitov
- Prepínací račňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Hladký zaoblený kovový koniec umožňuje rýchle pretákanie v dlani
- Vyberateľný driek s adaptérom umožňuje jeho použitie i v elektrickom uťahovacom zariadení

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-69-221	krátky, 6 bitov	X	3	10,83	12,99	3253560671983
0-69-214	10 bitov	X	3	17,89	21,47	3253560692148

VIACBITOVÝ RAČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV

- Prepínací račňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhranná bimateriálna rúkaváč s vrúbkovaním pre pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom pre ľahký prístup
- Magnet držiaci bity v drieku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Plochy 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson R1; R2



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-010	viacbitový račňový skrutkovač + 10 bitov	X	6	13,58	16,29	3253560680107

VIACBITOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV



- Trojhranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním pre pohodlné držanie
- Antikorový, chrómovaný dříek
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom pre ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v dříeku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-68-011

bez račňe + 10 bitov

X

6

12,37

14,84

3253560680114

STANLEY
FatMax

0-69-192



SADY RAČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA Stanley® FatMax®

- Rukoväť s gumoplastovým opláštením umožňuje dosahovanie vysokého krútiaceho momentu a zaisťuje pohodlnú prácu
- Odnímateľný dříek so šesťhranným adaptérom umožňuje jeho využitie i v elektrickom ťahavacom náradí
- Rýchločinný systém výmeny bitov
- 15 najviac užívaných tvarov a veľkostí bitov v sade
- Vrúbkované teleso, ideálne pre rýchle doťahovanie (len v sade 69-191)
- Úložný priestor na 6 bitov v rukoväti uľahčuje manipuláciu

- Obsah sady 69-191: dlhá rukoväť; dlhý odnímateľný dříek; krátky dříek/predĺžený; 15 bitov: ploché 3; 4,5; 6 mm; krížový Phillips Ph1; Ph2 (2x); Ph3; krížový Pozidriv Pz1; Pz2 (2x); Pz3; TORX T10; T15; T20 a T25
- Obsah sady 69-192: krátka rukoväť; krátky odnímateľný dříek; 15 bitov: 3; 4,5; 6 mm; krížový Phillips Ph1; Ph2 (2x); Ph3; krížový Pozidriv Pz1; Pz2 (2x); Pz3; TORX T10; T15; T20 a T25

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-69-191

18-dielna

X

4

31,58

37,89

3253560691912

0-69-192

17-dielna

X

4

19,72

23,67

3253560691929

22-DIELNA SÚPRAVA RAČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

- Priemyselný bit plochý 6,0 mm; Phillips Ph2; ručný bit plochý 5,0; 6,0; 7,0 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; TORX T10; T15; T20; zástrčný šesťhran (imbus) 3,0; 4,0; 5,0 mm; nástrčná šesťhranná stopková hlavica 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm; adaptér magnetický 50 mm; račňový skrutkovač s polohovacou rukoväťou

- Praktický plastový kufrík

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-63-022

22 ks

X

2

15,69

18,83

3253560630225



38-DIELNA SÚPRAVA RAČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

- Priemyselný bit plochý 5,0; 6,0; 7,0 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; ručný bit plochý 5,0; 6,0; 7,0 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2 (3 x); Ph3; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; zástrčný šesťhran (imbus) 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 mm; Robertson S1; S2; S3; nástrčné šesťhranné stopkové hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm; magnetický adaptér 50 mm; račňový skrutkovač s polohovacou rukoväťou

- Praktický plastový kufrík

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



0-63-038

38 ks

X

2

22,29

26,75

3253560630386

0-66-357



STANLEY VIACBITOVÉ SKRUTKOVÁČE

- Magnet držiaci bity v drieku
- Odnímateľné viečko rukoväti
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor pre bity v rukoväti


- 66-357: skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidrive Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm
- 66-358: račňový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidrive Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-66-357	7-dielna	X	3	3,25	3,90	3253560663575
0-66-358	7-dielna	X	3	4,83	5,79	3253560663582

SKRUTKOVÁČ 6 V 1

- Dodávaný s dvojbitmi Phillips Ph1 & Ph2, ploché 4,5 a 6,0 mm
- Chromovaný driek s 2 nástrčnými skrutkovačmi 1/4" a 5/16"

- Oválna bimateriálna rukoväť trojhranného prierezu pre pevné a pohodlné uchopenie




STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-012	skrutkovač 6v1	X	12	5,28	6,34	3253560680121

RAČŇOVÝ VIACBITOVÝ SKRUTKOVÁČ + 6 BITOV

- Račňový mechanizmus ovládaný posuvným tlačidlom s možnosťou zablokovania
- Zásobník na bity v rukoväti

- 1/4" bity: ploché paralelný: 5,0; 6,5 mm; Ph1; Ph2; TORX T15; T20



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-62-509	račňový skrutkovač + 6 bitov	X	4	12,44	14,93	3253560625092

PRUŽNÝ VIACBITOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV

- Ergonomická bimateriálna rukoväť

- 1/4" bity: ploché paralelný 4,5; 6,0; 7,0 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; TORX TX15; TX20; Robertson S1; S2 v páskovom zásobníku



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-62-508	pružný skrutkovač + 10 bitov	X	4	11,83	14,20	3253560625085

SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV S VÝMENNÝMI DRIEKMI

- Pohodlná bimateriálna rukoväť, chrómované drieky
- Plastové puzdro na uloženie súpravy

- Drieky: ploché 3,0; 4,5; 6,0 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; šídlo; vyťahovač prípičov; na skrutkovanie háčikov



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-62-511	9 ks	X	6	10,24	12,29	3253560625115

STANLEY
FatMax



FatMax® 6-DIELNA SÚPRAVA PRESNÝCH SKRUTKOVAČOV

- Farebne odlišené konce rukoväti pre ľahké rozlíšenie skrutkovačov pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek
- Hladký zaoblený koniec rukoväti umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Zúženú rukoväť s gumovým plášťom je možné ovládať aj iba dvoma prstami
- Tryskaný povrch hrotu zaisťuje výborný prenos krútiaceho momentu a ochranu proti korózii
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele znižuje riziko štiepenia hrotu
- Rukoväť vstrekovaná priamo na driek zaisťuje prakticky nerozbitné spojenie a dlhodobú životnosť

STANLEY

i

X

12

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253560654924

0-65-492

6-dielna súprava

X

12

24,70

29,64

3253560654924

6-DIELNA SÚPRAVA PRESNÝCH SKRUTKOVAČOV

- Chrómo-vanádiové, čiernené drieky s kaleným hrotom (53 HRC)
- Bimateriálne ergonomické rukoväti na presné a pohodlné ovládanie
- Praktické plastové puzdro
- Obsah súpravy: plochy paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; Phillips Ph0; Ph1



STANLEY

i

X

6

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0076174660524

0-66-052

6 ks

X

6

4,61

5,53

0076174660524

6-DIELNA SÚPRAVA HODINÁRSKYCH SKRUTKOVAČOV

- Skrutkovače s niklovanou vrúbkovanou rukoväťou a rotačnou hlavicou
- Rukoväte umožňujú jednoduché ovládanie končekmi prstov so zapretím rotačnej hlavice do dlane
- Obsah súpravy: plochy paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1



STANLEY

i

X

6

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253561660399

1-66-039

6 ks

X

6

5,30

6,36

3253561660399

STANLEY
FatMax



FatMax® ŠIDLO

- Veľmi ostrý, chrómovaný hrot slúži na prípravu otvoru do dreva pred skrutkovaním vruty
- Bimateriálna rukoväť, zaisťujúca pohodlie a efektívnu prácu

STANLEY

i

X

6

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253560654917

0-65-491

5 x 75 mm

X

6

7,65

9,18

3253560654917

220V - 250V VOLT-TESTER

- Paralelný skrutkovač – Volt-Tester
- Opláštený driek z chrómovo-vanádiovej ocele na dlhodobé bezpečné používanie
- Izolovaná plastová rukoväť dopĺňajúca ochranu používateľa



STANLEY

i

X

6

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253560661199

0-66-119

3,5 x 65 mm

X

6

1,87

2,25

3253560661199

1/4" BITY KRÍŽOVÉ POZIDRIV

- Odolné, vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Presne frézované
- Zodpovedajúce ISO normám, dĺžka 25 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-949	Pz2 x 25 mm	X	3 x 1	1,49	1,78	3253560689490
0-68-953	Pz3 x 25 mm	X	3 x 1	1,47	1,76	3253560689537
1-68-945	Pz1 x 25 mm	X	25 x 1	7,96	9,56	3253561689451
1-68-949	Pz2 x 25 mm	X	25 x 1	7,96	9,56	3253561689499
1-68-953	Pz3 x 25 mm	X	25 x 1	7,96	9,56	3253561689536
3-68-949	Pz2 x 25 mm	-	100 x 1	29,52	35,43	3253563689497
1-68-948	Pz2 x 50 mm	X	25 x 1	6,72	8,06	3253561689482

1/4" BITY KRÍŽOVÉ PHILLIPS

- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Presne frézované
- Zodpovedajúce ISO normám
- Dĺžka 25 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-946	Ph2 x 50 mm	X	3 x 1	1,49	1,78	3253560689469
1-68-942	Ph1 x 25 mm	-	25 x 1	7,96	9,56	3253561689420
1-68-946	Ph2 x 25 mm	-	25 x 1	7,96	9,56	3253561689468
1-68-947	Ph2 x 50 mm	-	25 x 1	6,72	8,06	3253561689475
1-68-950	Ph3 x 25 mm	-	25 x 1	7,96	9,56	3253561689505
3-68-946	Ph2 x 25 mm	-	100 x 1	29,52	35,43	3253563689466

1/4" BITY TORX

- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej, kalenej a temperovanej ocele
- Presne frézované
- Dĺžka 25 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	1,65	1,98	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	-	25 x 1	9,34	11,21	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	-	25 x 1	9,34	11,21	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	-	25 x 1	9,34	11,21	3253561688454

1/4" PRIEMYSELNÉ BITY KRÍŽOVÉ POZIDRIV

- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Určené pre elektrické či pneumatické ťahovacie náradie
- Odolné, s dlhou životnosťou



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-992	Ph2 x 50 mm	-	10 x 1	6,75	8,10	3253561689925
1-68-926	Pz2 x 50 mm	X	10 x 1	6,13	7,35	3253561689260
3-68-804	Pz2 x 70 mm	-	10 x 1	10,26	12,31	3253563688049
3-68-807	Pz2 x 100 mm	-	10 x 1	15,16	18,19	3253563688070

1/4" DVOJBITY KRÍŽOVÝ PHILLIPS

- Vyrobený z chrómovo-vanádiovkej, kalenej a temperovanej ocele, presne frézovaný



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-784	Ph 1 + 2	X	10 x 1	8,33	10,00	3253561687846

1/4" DVOJBIT KRÍŽOVÝ POZIDRIV

- Vyrobený z chrómovo-vanádiovkej, kalenej a temperovanej ocele, presne frézovaný



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-786	Pz 1 + 2	X	10 x 1	8,33	10,00	3253561687860

ADAPTÉR NA HLAVICE

- 1/4"HexM x 1/4"M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-649	50 mm	X	1	1,56	1,87	3253561136474

MAGNETICKÉ DRŽIAKY BITOV

- Chrómovaný povrch, magnet v zdiere drží bezpečne 1/4" bity
- 1/4"HexM x 1/4"F adaptér



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-68-732	60 mm	X	1	3,52	4,23	3253560687328
1-68-732	60 mm	-	5 x 1	17,61	21,14	3253561687327
3-68-729	75 mm	-	5 x 1	22,68	27,21	3253563687295

7-DIELNE SÚPRAVY BITOV

- Súpravy 6 bitov a magnetického držáka v rotačnom plastovom puzdre
- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-735	6 ks - Ph0, Ph1, Ph2; plochy: 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	6,33	7,60	3253561687358
1-68-737	6 ks - Ph1, Ph2; Pz1, Pz2; plochy: 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	6,29	7,55	3253561687372
1-68-738	6 ks - Pz0, Pz1, Pz2; plochy: 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	6,33	7,60	3253561687389
1-68-739	6 ks - TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	6,22	7,46	3253561687396

10-DIELNE SÚPRAVY BITOV

- Súpravy 9 bitov a magnetického držáka v plastovom puzdre
- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-734	10 ks - Ph1, Ph2, Ph3; Pz1, Pz2, Pz3; plochy: 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; + magnetický držák bitov	X	20	7,30	8,76	3253561687341
1-68-724	10 ks - Ph 2; Pz1, Pz2, Pz3; TORX: T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držák bitov	X	20	7,91	9,49	3253561687242



1/4" 19-DIELNA SÚPRAVA BITOV

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60 mm magnetický držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-901	19 ks	-	1	12,90	15,48	3253561139017



200-DIELNA SÚPRAVA BITOV

- Výber 190 bitov a 10 adaptérov rozdelených do priehradiek predajného boxu

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-68-741	200 ks - ploché: 4,0 x 25 mm (10x); 5 x 25 mm (10x); 6,5 x 25 mm (10x); 8 x 25 mm (10x) Ph: 0 x 25 mm (10x); 1 x 25 mm (15x); 2 x 25 mm (20x); 3 x 25 mm (10x); dvojité bit 1, 2 (10x) Pz: 0 x 25 mm (10x); 1 x 25 mm (15x)	-	10	114,68	137,61	3253561687419



1/4" 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; 60 mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-903	31 ks	-	1	21,56	25,87	3253561139031



1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RAČŇOU

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60 mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; 1/4"HexF mini račňa

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-904	32 ks	-	1	36,28	43,53	3253561139048



1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S RAČŇOVÝM KLÚČOM

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60 mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; račňový očkový kľúč 1/4"x1/4"

STANLEY

i

☰

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

123456789012

1-13-905

32 ks

-

1

36,55

43,86

3253561139055



1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S MINI RAČŇOU

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: 1/4" 6-hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60 mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; 1/4"HexF mini račňa

STANLEY

i

☰

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

123456789012

1-13-906

39 ks

-

1

37,45

44,94

3253561139062



1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S RAČŇOVÝM KLÚČOM

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: 1/4" 6-hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60 mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; račňový očkový kľúč 1/4"x1/4"

STANLEY

i

☰

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

123456789012

1-13-907

39 ks

-

1

37,76

45,31

3253561139079



1/4" 61-DIELNA SÚPRAVA BITOV

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2x); Ph3(2x); Ph4(2x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2x); Pz3(2x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3x); TT15(3x); TT20(6x); TT25(3x); TT30(3x); TT40(3x); imbus 2(3x); 3(6x); 4; 5; 8 mm; 60 mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY

i

☰

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

123456789012

1-13-902

61 ks


-

1

29,72


35,67

3253561139024



AKO VYBRAŤ SPRÁVNU SÚPRAVU HLAVÍC ČI RAČŇU


Hlavice



Nástrčné hlavice sú k dispozícii vo dvoch variantoch – šesťhrannom a dvanásťhrannom vyhotovení. 12-hranné hlavice sa lepšie nasadzujú na matice v ťažko prístupných priestoroch. 6-hranné hlavice potrebujú väčší pracovný

uhol, ale sú odolnejšie a pri ich použití je nižšie riziko poškodenia matice. Maxi Drive profil je najefektívnejší a chráni maticu pred deštrukciou prenášaním sily nie na hrany, ale na jej plochy.


Hlavice sú buď v štandardnom vyhotovení na bežné použitie, alebo v predĺženej verzii na skrutkovanie zahĺbených matic či matic s dlhou priechodnou skrutkou.



Račne

Krútiaca sila je na hlavicu prenášaná pôsobením rukoväti račne, z hlavice ktorej vychádza ovládací štvorhran zapadajúci do otvoru v hlavici. Ovládací štvorhran má bežne veľkosť 1/4", 3/8" alebo 1/2". V každej veľkosti ponúka spoločnosť STANLEY rad súprav kombinujúcich hlavice veľkostí od 4 do 32 mm.

Račne STANLEY MicroTough majú veľmi jemný krok 5° a umožňujú prácu aj vo veľmi obmedzených priestoroch. Hlava týchto rační je o 20 až 30 % menšia než štandardná.




Ak pracujete pravidelne v priestoroch s extrémne obmedzeným prístupom, je vhodnou voľbou račňa STANLEY s výkyvnou hlavou, ktorú je možné fixovať v piatich rôznych polohách.

Ak máte zvyčajne ruky od oleja, je veľmi dôležité používať račne vybavené aretáciou hlavice a uvoľňovacím tlačidlom.

SÚPRAVY HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVO

Štruktúra ponuky STANLEY hlavíc a príslušenstva je výsledkom jedných z najmodernejších konštrukčných a výrobných procesov na svete. Presné, do veľkosti 1/2" za studena kované, z chrómovo-vanádiovéj ocele sú veľmi odolné proti opotrebeniu a plne zodpovedajú ISO 2725 a DIN 3124 normám.

TECHNOLOGY
MicroTough™
STANLEY
FatMax®



ZNÍŽENÝ PROFIL RAČNOVEJ HLAVY
o 30 % v porovnaní so štandardnou račňou

5° KROK
pre jemný posun račne
MECHANIZMUS SO 72 ZUBMI
pre veľkú presnosť práce

ARETÁCIA, PEVNE DRŽIACA HLAVICU NA ŠTVORHRANE
eliminuje riziko samovoľného uvoľnenia hlavice

RAČNE MicroTough™

- 1/4", 3/8" a 1/2" ovládací štvorhran
- V súlade s príslušnými DIN/ISO normami
- Ergonomická rukoväť s povrchom DynaGrip® na pevné a pohodlné držanie
- Chrómovaný leštený povrch odolný proti korózii

- Systém uzamknutia hlavice na štvorhrane (nútená aretácia)
- Račňový mechanizmus so 72 zubmi a 5° krokom
- O 20 – 30 % menšia hlavica oproti štandardným račňom pre maximálnu prístupnosť



STANLEY				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	13,45	16,14	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	16,84	20,21	3253564855778
4-85-578	254 mm 1/2"	X	5	19,61	23,54	3253564855785

RAČNE



- Profesionálne račne s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 72 zubov, 5° krok

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 3315 a DIN 3122

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	10	11,17	13,41	3253561137709
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	10	13,52	16,23	3253561138485
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	5	15,54	18,65	3253561137082

RAČNE S ARETÁCIOU



- Kruhový tvar hlavice
- Prepínací račňový mechanizmus – 72 zubov, 5° krok

- Systém uzamknutia hlavice na štvorhrane (nútená aretácia)
- Vstrekovaná rukoväť odolná proti bežným priemyselným rozpúšťadlám

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-86-395	160 mm, 1/4"	-	4	8,18	9,82	3253561863950
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	8,22	9,86	3253564863957
1-86-396	220 mm, 3/8"	-	4	10,20	12,24	3253561863967
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	10,46	12,55	3253564863964
1-86-397	265 mm, 1/2"	-	4	13,32	15,99	3253561863974
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	13,61	16,34	3253564863971

OHYBOVÉ MOMENTOVÉ KLÚČE



- Presnosť ±4%
- Presne nastavené z výroby
- Vizuálna a zvuková signalizácia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu

- Automatické uvoľnenie do východnej polohy
- Vhodné pre použitie so štandardnými hlavcami
- Plne v súlade s ISO 6789 normou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-568	1/4"; 5 - 25 Nm	-	1	86,73	104,08	3253561135682
1-13-565	3/8"; 10 - 50 Nm	-	1	86,20	103,44	3253561135651
1-13-571	1/2"; 40 - 200 Nm	-	1	86,73	104,08	3253561135712

VRATIDLO




- Odolné a pevné, pre veľké zaťaženie
- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Uzamykateľná hlavica

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 3315 a DIN 3122

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-355	1/4" – 108 mm	-	1	3,65	4,38	3253561173554

VRATIDLO



- Možnosť nasadenia na predĺžovacie násadce a vytvorenie „T“ alebo „L“ vratidla

- Odolné aj proti vyššiemu krútiacemu momentu
- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-259	1/2" – 243 mm	-	1	9,72	11,66	3253561172595

KLBOVÉ VRATIDLÁ



- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Leštený, chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

- Vrúbkovaná rukoväť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-86-413	425 mm, 1/2"	-	4	12,06	14,47	3253561864131
4-86-413	425 mm, 1/2"	X	1	12,44	14,93	3253564864138


RAČNE A PRÍSLUŠENSTVO



1/4" PRUŽINOVÝ NÁSADEC

- Vyrobený z chrómovo-vanádiové ocele
- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Možnosť ohnutia na nepriamy prístup do obmedzeného priestoru

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-86-001	150 mm	-	6	4,55	5,46	3253561860010



PREDLŽOVACIE NÁSADCE

- Vyrobené z chrómovo-vanádiové ocele
- Chrómovaný, leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-86-407	125 mm, 1/2"	X	10	7,24	8,69	3253564864077
4-86-408	250 mm, 1/2"	X	10	9,28	11,14	3253564864084



PREDLŽOVACIE NÁSADCE

- Pevné, odolné proti veľkému zaťaženiu
- Vyrobené z chrómovo-vanádiové ocele
- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 3316 a DIN 3123

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-771	1/4" – 55 mm	-	10	1,93	2,31	3253561137716
1-17-356	1/4" – 100 mm	-	10	2,11	2,53	3253561173561
1-13-772	1/4" – 150 mm	-	10	2,44	2,93	3253561137723
1-13-710	1/2" – 75 mm	-	5	7,08	8,50	3253561137105
1-17-260	1/2" – 130 mm	-	5	7,52	9,02	3253561172601
1-17-261	1/2" – 420 mm	-	5	7,92	9,50	3253561172618

STANLEY
FatMax



FatMax® MAGNETICKÝ OVLÁDAČ BITOV SO 6 BITMI

- Veľký priemer rukoväti umožňuje vyvinúť veľký krútiaci moment potrebný pri skrúťovaní skrutiek do dreva
- Hladký zaoblený koniec rukoväti umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Pieskový hrot zaisťuje lepší krútiaci moment a chráni proti korózii
- Rukoväť s mäkkým pružným povrchom - ideálna kombinácia k pevnému uchopeniu a k dlhej neúnavnej práci
- Rukoväť vstriedaná priamo na driel pre prakticky nerozbitné spojenie a predĺženú životnosť výrobku

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-65-490	125 mm x 1/4"	X	6	11,76	14,11	3253562654908

STANLEY
FatMax



FatMax® NÁSTAVEC S RUKOVÄŤOU

- Ergonomická, bimateriálová rukoväť
- Odolný voči bežným chemickým látkam
- Chromovaný, matný povrch drieku
- Odpovedajúci normám ISO 3315 a DIN 3122

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-910	158 mm x 1/4"	-	6	4,20	5,04	3253561139109



1/2" UNIVERZÁLNY KARDAN

- Vyrobený z chrómovo-vanádiové ocele
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Plne zodpovedá príslušnej DIN/ISO norme

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-86-411	68 mm	X	20	8,80	10,56	3253564864114



UNIVERZÁLNE KARDANY

- Na ručné použitie
- Chrómovaný, matný povrch

- Zodpovedajúce normám ISO 3316 a DIN 3123

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-360	1/4" – 25 mm	-	10	5,52	6,62	3253561173608
1-17-264	1/2" – 68 mm	-	10	8,80	10,56	3253561172649



ADAPTÉRY

- Na ručné použitie
- Chrómovaný, matný povrch

- Zodpovedajúce normám ISO 3316 a DIN 3123

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-358	1/4" F – 3/8" M	-	10	1,92	2,30	3253561173585
1-17-262	1/2" F – 3/8" M	-	10	3,00	3,60	3253561172625



1/2" REDUKCIA NA 3/8"

- F1/2" x M3/8", z chrómovo-vanádiové ocele

- Chrómovaný, leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-86-414	34,5 mm	X	20	3,00	3,60	3253564864145



DRŽIAK BITOV

- Na ručné použitie (F x HexF)
- Chrómovaný, matný povrch

- Vyrobené z chrómovo-vanádiové ocele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-86-124	1/4" držiak bitov 1/4"	-	6	1,96	2,36	3253561861246



1/4" 6-HRANNÉ HLAVICE

- Odolné proti zaťaženiu značným krútiacim momentom
- Vyrobené z chrómovo-vanádiové ocele
- Profil šesťhranu Maxi Drive pre pevnejšie zovretie matice za plochy a zníženie rizika jej poškodenia

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 2725-1 a DIN 3124
- Na ručné použitie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-293	4 mm	-	10	0,99	1,19	3253561172939
1-17-294	5 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172946
1-17-295	5,5 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172953
1-17-296	6 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172960
1-17-297	7 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172977
1-17-298	8 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172984
1-17-299	9 mm	-	10	0,92	1,10	3253561172991
1-17-350	10 mm	-	10	0,95	1,14	3253561173509
1-17-351	11 mm	-	10	0,95	1,14	3253561173516
1-17-352	12 mm	-	10	0,95	1,14	3253561173523
1-17-353	13 mm	-	10	0,99	1,19	3253561173530
1-17-354	14 mm	-	10	1,12	1,34	3253561173547

1/2" 6-HRANNÉ HLAVICE

- Odolné proti zaťaženiu značným krútiacim momentom
- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Profil šesťhranu Maxi Drive na pevnejšie zovretie matice za plochy a zníženie rizika jej poškodenia

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 2725-1 a DIN 3124
- Na ručné použitie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-086	8 mm	-	10	1,43	1,72	3253561137099
1-17-087	9 mm	-	10	1,41	1,70	3253561137129
1-17-088	10 mm	-	10	1,41	1,70	3253561170881
1-17-089	11 mm	-	10	1,41	1,70	3253561170898
1-17-090	12 mm	-	10	1,39	1,67	3253561170904
1-17-091	13 mm	-	10	1,39	1,67	3253561170911
1-17-092	14 mm	-	10	1,39	1,67	3253561170928
1-17-093	15 mm	-	10	1,49	1,78	3253561170935
1-17-094	16 mm	-	10	1,41	1,70	3253561170942
1-17-095	17 mm	-	10	1,49	1,78	3253561170959
1-17-096	18 mm	-	10	1,49	1,78	3253561170966
1-17-097	19 mm	-	10	1,61	1,94	3253561170973
1-17-098	20 mm	-	10	1,69	2,03	3253561170980
1-17-099	21 mm	-	10	2,02	2,42	3253561170997
1-17-250	22 mm	-	10	2,02	2,42	3253561172502
1-17-251	23 mm	-	10	2,02	2,42	3253561172519
1-17-252	24 mm	-	10	2,02	2,42	3253561172526
1-17-253	26 mm	-	1	2,11	2,53	3253561172533
1-17-254	27 mm	-	1	2,20	2,64	3253561172540
1-17-255	28 mm	-	1	2,57	3,08	3253561172557
1-17-256	29 mm	-	1	2,66	3,19	3253561172564
1-17-257	30 mm	-	1	3,12	3,74	3253561172571
1-17-258	32 mm	-	1	3,21	3,85	3253561172588

1/2" 12-HRANNÉ HLAVICE NA SVIEČKY

- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele kovaním za studena

- Gumová vložka na zachytenie sviečky a jej ochranu pred náhodným poškodením



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-88-993	16 mm	X	10	6,12	7,34	3253564889933
4-88-996	21 mm	-	10	6,12	7,34	3253564889964

1/2" 12-HRANNÉ HLAVICE

- Odolné proti zaťaženiu značným krútiacim momentom
- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele
- Profil dvanásťhranu Maxi Drive na pevnejšie zovretie matice za plochy a zníženie rizika jej poškodenia

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO 2725-1 a DIN 3124
- Na ručné použitie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-051	8 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170515
1-17-052	9 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170522
1-17-053	10 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170539
1-17-054	11 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170546
1-17-055	12 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170553
1-17-056	13 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170560
1-17-057	14 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170577
1-17-058	15 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170584
1-17-059	16 mm	-	10	1,41	1,69	3253561170591
1-17-060	17 mm	-	10	1,50	1,81	3253561170607
1-17-061	18 mm	-	10	1,52	1,83	3253561170614
1-17-062	19 mm	-	10	1,54	1,85	3253561170621
1-17-063	20 mm	-	10	1,61	1,94	3253561170638
1-17-064	21 mm	-	10	1,94	2,33	3253561170645
1-17-065	22 mm	-	10	2,37	2,84	3253561170652
1-17-066	23 mm	-	10	2,37	2,84	3253561170669
1-17-067	24 mm	-	10	2,44	2,93	3253561170676
1-17-068	26 mm	-	5	2,64	3,17	3253561170683
1-17-069	27 mm	-	5	2,72	3,26	3253561170690
1-17-070	28 mm	-	5	3,01	3,61	3253561170706
1-17-071	29 mm	-	5	3,14	3,77	3253561170713
1-17-072	30 mm	-	5	3,41	4,10	3253561170720
1-17-073	32 mm	-	5	3,74	4,49	3253561170737

1/2" 12-HRANNÉ HLAVICE

- Profil dvanásťhranu Maxi Drive na pevnejšie spojenie s maticou a zníženie rizika jej poškodenia
- Zodpovedajúce ISO 2725, DIN 3124
- Chrómovaný, leštený povrch



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-86-541	9 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865418
4-86-542	10 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865425
4-86-543	11 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865432
4-86-544	12 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865449
4-86-545	13 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865456
4-86-546	14 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865463
4-86-547	15 mm	X	20	1,74	2,09	3253564865470
4-88-789	17 mm	X	20	1,85	2,22	3253564887892
4-88-790	18 mm	X	20	1,85	2,22	3253564887908
4-88-791	19 mm	X	20	1,89	2,27	3253564887915
4-88-792	20 mm	X	10	1,89	2,27	3253564887922
4-88-793	21 mm	X	10	2,20	2,64	3253564887939
4-88-794	22 mm	X	10	2,57	3,08	3253564887946
4-88-795	23 mm	X	10	2,57	3,08	3253564887953
4-88-796	24 mm	X	10	2,57	3,08	3253564887960
4-88-797	25 mm	X	10	2,59	3,10	3253564887977
4-88-798	26 mm	X	10	2,88	3,46	3253564887984
4-88-799	27 mm	X	10	3,01	3,61	3253564887991
4-88-802	30 mm	X	10	3,58	4,29	3253564888028
4-88-803	32 mm	X	10	3,87	4,65	3253564888035

1/2" 12-HRANNÉ PREDĽŽENÉ HLAVICE

- Vyrobené z chrómovo-vanádiovkej ocele kovaním za studena
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Profil dvanásťhranu Maxi Drive na pevnejšie spojenie s maticou a zníženie rizika jej poškodenia
- Zodpovedajúce ISO 2725 DIN 3124



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-86-418	10 mm	-	6	4,13	4,95	3253561864186
1-86-420	12 mm	-	6	4,13	4,95	3253561864209
1-86-421	13 mm	-	6	4,13	4,95	3253561864216
1-86-422	14 mm	-	6	4,13	4,95	3253561864223
1-86-423	15 mm	-	6	4,22	5,06	3253561864230
1-86-424	16 mm	-	6	4,22	5,06	3253561864247
1-86-425	17 mm	-	6	4,22	5,06	3253561864254
1-86-426	18 mm	-	6	4,22	5,06	3253561864261
1-86-427	19 mm	-	6	4,22	5,06	3253561864278
1-86-429	21 mm	-	4	4,28	5,13	3253561864292
1-86-430	22 mm	-	4	4,57	5,48	3253561864308
1-86-432	24 mm	-	4	5,10	6,12	3253561864322
1-86-435	27 mm	-	4	5,89	7,07	3253561864353
1-86-438	30 mm	-	2	6,86	8,23	3253561864384
1-86-439	32 mm	-	2	7,27	8,72	3253561864391



STANLEY
FatMax



1/4" 11-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FatMax® S RAČŇOU „ROTATOR“

- 10x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1x 1/4" profesionálna račňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväti sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany
- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie račne v mieste predaja

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

0-94-607

11 ks

X

3

35,89

43,07

3253560946074

STANLEY
FatMax



3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FatMax® S RAČŇOU „ROTATOR“

- 8x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
- 1x 3/8" profesionálna račňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväti sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany
- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie račne v mieste predaja

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

0-94-606

9 ks

X

3

37,83

45,40

3253560946067

MicroTough™



1/4" 10-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 9x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 1x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Plne zodpovedajúce príslušnej norme ISO

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

0-94-610

10 ks

X

3

20,51

24,62

3253560946104

MicroTough™



3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 8x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm
- 1x 3/8" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Plne zodpovedajúce príslušnej norme ISO

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-94-611	9 ks	X	3	24,70	29,64	3253560946111

3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S TELESKOPICKOU RAČŇOU



- 8x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm
- 1x 3/8" teleskopická račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom
- Rukoväť račne je možné vytiahnuť až na celkovú dĺžku 350 mm pre zvýšenie sily
- Uzamknutie vysunutej račne je možné v 5 rôznych dĺžkach

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-94-609	9 ks	X	3	41,76	50,11	3253560946098

MicroTough™



1/4" 17-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 11x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 2x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4"Fx3/8"M)
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-85-582	17 ks	-	1	28,44	34,13	3253562855824

1/4" 15-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC



- 11x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1x 1/4" vratidlo
- Kruhový tvar hlavice – systém uzamknutia hlavice na štvorhrane
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Vstrekaná rukoväť odolná proti bežným priemyselným rozpúšťadlám

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-86-775	15 ks	X	1	23,34	28,01	3253560867751



1/4" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 6 x bit: plochy 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-94-649

20 ks

-

4

22,09

26,51

3253561946493



1/4" 21-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 3x bity Phillips Ph1; Ph2 a Ph3
- 3x ploché bity 4; 5,5 a 6,5 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-87-025

21 ks

X

1

22,64

27,17

3253561870255

STANLEY
FatMax®



1/4" 30-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC FatMax®

- 13x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1x 1/4" vratidlo
- 2x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10x bit plochy 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-94-661

30 ks

-

4

58,24

69,89

3253561946615



1/4" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 9x 1/4" šesťhranné predĺžené hlavice: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 1x 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 6x bit: plochy 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

|||||

1-94-651

30 ks

-

4

27,08

32,50

3253561946516



1/4" 35-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 50 a 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
- 16x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-94-672

35 ks

-

4

49,61

59,54

3253561946721



1/4" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 11x 1/4" zástrčné hlavice: ploché 4; 5,5 mm; Phillips PH1; PH2; PH3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6 mm
- 1x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 3x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 150 mm a pružný predĺžovací násadec 150 mm
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 4x bit: plochý 4,5; 6 mm; Pozidriv Pz1; Pz2
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-94-655

40 ks

-

4

29,58

35,49

3253561946554



3/8" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 15x 3/8" štandardné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 5x 3/8" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/jazdec vratidla 1/2"F x 3/8"M

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-94-673

20 ks

-

4

50,61

60,73

3253561946738



3/8" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13x 3/8" šesťhranné hlavice: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
- 5x 3/8" šesťhranné predĺžené hlavice: 10; 12; 13; 14; 17 mm
- 1x 3/8" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2x 3/8" hlavice na sviečky 18 a 21 mm
- 1x 3/8" univerzálny kardan
- 1x 3/8" predĺžovací násadec 75 mm
- 1x 3/8" adaptér na bity (3/8"F x 1/4"HexF)
- 6x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☐

☒

**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**

☐

1-94-652

30 ks

-

4

33,32

39,99

3253561946523



1/2" 7-DIELNA SÚPRAVA ŠESTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH HLAVÍC

- 7x 1/2" šesťhranná zástrčná hlavica 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-89-099

7 ks

X

12

29,30

35,16

3253561890994



1/2" 9-DIELNA SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH HLAVÍC TORX

- 9x zástrčná hlavica TORX T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-89-098

9 ks

X

12

28,02

33,62

3253561890987



1/2" 15-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11x 1/2" dvanásťhranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 mm
- 1x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám

- 1x 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1x adaptér z 1/2" na 3/8" (1/2" F x 3/8" M)
- Chrómovaný leštený povrch

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-87-065

15 ks

-

1

41,39

49,67

3253561870651



1/2" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 14x 1/2" šesťhranné hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 1x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám

- 2x 1/2" hlavice na sviečky 16 a 21 mm
- 1x 1/2" univerzálny kardán
- 1x 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1x 1/2" vratidlo

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-94-650

20 ks

-

4

41,94

50,33

3253561946509



1/2" 23-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 18x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 75; 125 a 250 mm; univerzálny kardan

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-671

23 ks

-

4

62,50

74,99

3253561946714



1/2" 26-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- 13x 1/2" štandardné dvanásťhranné Maxi Drive hlavice 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1x 1/2" univerzálny kardan
- 10x očkoplochý klúč 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Chrómovaný leštený povrch
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-89-105

26 ks

-

1

83,17

99,81

3253561891052



1/2" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 19x 1/2" štandardné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5x 1/2" zástrčná šesťhranná hlavica 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1x 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/2" vratidlo
- 2x 1/2" predlžovací násadec 125 a 150 mm

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-653

30 ks

-

3

52,39

62,86

3253561946530

STANLEY
FatMax



1/2" 29-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC FatMax®

- 22x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
- 1x 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2x 1/2" hlavice na sviečky 16 a 21 mm
- 1x 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/2" vratidlo
- 2x 1/2" predlžovací násadec 75 a 250 mm
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-662

29 ks

-

4

88,99

106,79

3253561946622

SÚPRAVY HLAVÍC



1/2" 73-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/ jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" Hex F; 1/2" F x 5/16" Hex F

- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 23x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorom TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253561946707

1-94-670

73 ks

-

3

120,68

144,81



1/4" A 3/8" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 10x 3/8" šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 mm
- 1x 3/8" račňa s aretáciou;
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 3/8" predĺžovací násadec 150 mm

- 1x redukcia z 3/8" na 1/4" (3/8" F x 1/4" M)
- 1x 3/8" univerzálny kardan
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" Hex F)
- 9x bit plochý 4; 5,5; 7 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3
- 4x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3 mm

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253561871924

1-87-192

40 ks

X

8

44,48

53,38

MicroTough™



3/8" 21-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 15x 3/8" štandardné dvanásťhranné hlavice 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 1x 3/8" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1x 3/8" univerzálny kardan

- 3x uzamykateľné predĺžovacie násadce 75, 150 a 250 mm
- 1x adaptér z 3/8" na 1/2" (F3/8" x M1/2")
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253562855831

2-85-583

21 ks

-

1

50,35

60,42

MicroTough™



1/2" 28-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 22x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32 mm
- 1x 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip

- 2x 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/2" vratidlo
- 3x 1/2" predĺžovací násadec 75, 150 a 250 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

3253562855848

2-85-584

28 ks

-

1

76,24

91,49

1/2" 42-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC



- 23 x 1/2" 6-hranná hlavica: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- 1 x 1/2" račňa s bimateriálovou rukoväťou
- 2 x predlžovací nástavec 125 a 250 mm
- 1 x vratidlo;
- 1 x univerzálny kardan
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"
- 13 x očkoplochý kľúč: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY

i

☞ ☒

Cena €
(s DPH)

Cena €
(s DPH)

111111

1-99-056

42 ks

-

3

91,17

109,41

3253561990564

1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC



- 14x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 9x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo
- 2x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☞ ☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

111111

1-94-656

50 ks

-

4

51,45

61,74

3253561946561

MicroTough™



1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 12x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/4" vratidlo
- 1x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 3x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☞ ☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

111111

1-94-658

50 ks

-

4

81,82

98,18

3253561946585

SÚPRAVY HLAVÍC



1/4" A 1/2" 52-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 13x 1/2" dvanásťhranné hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2x 1/4" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 3x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" 125 a 250 mm
- 1x 1/4" vratidlo
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 1x redukcia z 1/2" na 3/8" (1/2"F x 3/8"M)
- 1x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 2x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1x šesťhranný adaptér
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 12x bit: plochý 4; 5,5; 7 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; imbus 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 3x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

1-86-789

52 ks

X

4

52,55

63,06

3253561867897



1/4", 3/8" A 1/2" 60-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 28; 29; 32 mm
- 9x 3/8" štandardné šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 mm
- 7x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 3x 1/4", 3/8" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 3x 1/4", 3/8" a 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/2" vratidlo
- 3x 1/4", 3/8" a 1/2" predlžovací násadec 75; 150 a 125 mm
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

1-94-657

60 ks

-

3

77,21

92,65

3253561946578

STANLEY
FatMax



1/4" A 1/2" 60-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC

- 17x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 13x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2x 1/2" hlavice na sviečky 16 a 21 mm
- 2x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/4" vratidlo
- 1x 1/2" kľbové vratidlo
- 3x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

1-94-663

60 ks

-

4

115,67

138,80

3253561946639

KOMBINOVANÉ SÚPRAVY HLAVÍC

MicroTough™



1/4" A 1/2" 65-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 24x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1x 1/2" vratidlo
- 2x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 4x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm a 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-659

65 ks

-

3

106,42

127,71

3253561946592



1/4", 3/8" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 9x 1/4" šesťhranná hlavica 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 9x 3/8" šesťhranná hlavica 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 mm
- 9x 1/2" šesťhranná hlavica 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 5x 1/4" šesťhranná predĺžená hlavica 8; 9; 10; 11; 12 mm
- 5x 3/8" šesťhranná predĺžená hlavica 13; 14; 15; 17; 19 mm
- 2x 3/8" hlavica na sviečky 16 mm; 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 16x bit: Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; plochý 4; 5,5; 7 mm; 5x bit TORX T10; T15; T20; T25; T30; imbus 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 3x 1/4", 3/8" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou
- 1x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 5x predlžovací násadec 1/4" (75 mm), 3/8" (75; 150 mm) a 1/2" (75; 250 mm)
- 3x univerzálny kardan 1/4", 3/8" a 1/2"
- 1x 1/4" vratidlo
- 2x redukcia 3/8"F x 1/4"M; 1/2"F x 3/8"F
- 1x 1/4" adaptér na bity

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-87-193

75 ks

-

3

115,67

138,80

3253564871938

MicroTough™



1/4" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 24x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo
- 2x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 3x 1/4" predlžovací násadec 75 a 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10x očkoplochý kľúč 8 x 8; 9x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 21 x 21 mm

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-660

75 ks

-

3

127,17

152,61

3253561946608



1/4" A 1/2" 77-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 8; 10; 13 mm
- 2x 1/2" hlavica na sviečky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/jazdec vratidla 3/8"F x 1/2"M
- 5x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
- 31x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-94-669

77 ks

-

3

112,90

135,48

3253561946691

SÚPRAVY HLAVÍC



1/4" A 1/2" 97-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/2" hlavica na sviečky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/ jazdec vratidla 3/8"F x 1/2"M

- 5x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predĺžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 2x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF; 1/2"F x 5/16"HexF
- 26x 1/4" bit: plochý (7x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6x); TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15x 5/16" bit plochý (3x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

1-94-668

97 ks

-

3

130,40

156,48

3253561946684



1/4" 70-DIELNA SADA NÁRADIA

- 11x očkoplochy klúč: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19 mm
- 1x kladivo DIN 300 g s drevenou rukoväťou
- 1x 0-84-104 bočné štiepacie kliešte
- 1x 0-84-110 Siko kliešte
- 1x 0-84-102 kliešte s predĺženými čelustami
- 13x 1/4" 6-hranné hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 2x 1/4" predĺžovací nástavec 75 mm a 150 mm
- 1x vratidlo 125 mm;
- 1x 1/4" nástavec s rukoväťou
- 1x 1/4" adaptér na bity

- 1x 1/4" račňa
- 1x 1/4" univerzálny kardan
- 9-dielna sada zástrčných klúčov: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 16 ks bitov: PZ1; PZ2; PH1; PH2; plochý: 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Torx: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 6-hranný: 4; 5 mm
- 10x skrutkovače CushionGrip: 6,5 x 30 mm - 3 x 75 mm - 4 x 75 mm - 6,5 x 100 mm - 8 x 150 mm - PH3 x 150 mm - PH2 x 100 mm - PH1 x 75 mm - PH0 x 60 mm - PH2 x 30 mm

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(s DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

2-99-055

70 ks

-

1

126,79

152,15

3253562990556

SADY PRE ÚDRŽBÁROV



Stanley® 120-DIELNA SADA PRE ÚDRŽBÁROV

- Uzamykateľný kufrík s oceľovým rámom, s pevnými rohmi, teleskopickou rukoväťou a 4 pojazdnými kolieskami
- 3 vložky z PUR peny, z toho jedna odnímateľná
- Obsah sady:
 - 11x 1/4" 6-hranná hlavica: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 a 13 mm
 - 1/4" račňa s páčkou a bimateriálnou rukoväťou
 - 1/4" predĺžovací nástavec 55 a 100 mm
 - 1/4" univerzálny kardan
 - 1/4" adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
 - 1/4" ovládač bitov FatMax
 - 16x 1/2" 6-hranná hlavica: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 30 a 32 mm
 - 1/2" račňa s páčkou a bimateriálnou rukoväťou
 - 1/2" predĺžovací nástavec 75 a 250 mm
 - 1/2" univerzálny kardan
 - 30-dielna sada 1/4" bitov
 - 9x FatMax skrutkovače: Pz1; Pz2; Ph1; Ph2; plochý paralelný 3,0x50 mm; 4,0x100 mm; plochý štandard 5,5x125 mm; 6,5x150 mm, 8,0x175 mm; Volt-Tester 220-250 V

- 9-dielna sada zástrčných šesťhranných klúčov
- 4-69-263 8-dielna skladacia sada TORX klúčov
- 5x kliešte FatMax: predĺžené s pologufatými čelustami 200 mm; kombináčn 160 mm; bočné štiepacie tvrdené 160 mm; SIKO 240 mm; odizolovávacie
- FatMax prevodové nožnice na plech priame
- 9x očkoplochy klúč: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18 a 19 mm
- nastaviteľný klúč 250 mm
- 300g DIN zámočnícke kladivo Graphite
- 3x priebojník: 4x150; 5x150 a 6x150 mm
- jarkovač 3,2x100 mm
- 230 mm vodováha TORPEDO
- zvinovací meter FatMax 5 m x 19 mm
- rysovacia ihla 190 mm
- píłka na železo „HILO“
- nôž na odlamovacie čepele INTERLOCK 18 mm
- posuvné meradlo 150 mm

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

|||||

6-97-597

50 x 50 x 29 cm


-

1

428,94

514,72

3253566975979



TIPY A RADY

TIP 1 Pri používaní račne s hlavice dávajte pozor, či je pohyb skrutky v závitě plynulý a hladký. Ak nie, skontrolujte, či nie je nasadený „cez závit“ a či veľkosť hlavice zodpovedá veľkosti matice.

TIP 2 Pri skrutkovaní spočiatku používajte iba prsty; až keď už to nepôjde, nasadte hlavice a maticu dotiahnite. Dávajte dobrý pozor, aby ste pretiahnutím nestrhli závit.

TIP 3 Dĺžka račnice je taká, aby s ňou bolo možné vyvinúť maximálne taký krútiaci moment, ktorý zodpovedá veľkosti hlavice určených pre danú veľkosť ovládacieho štvorhranu, aby sa na minimum znížilo riziko poškodenia skrutiek. Ak je to možné, vždy ťahajte račnicou tak, že rukoväť budete priťahovať smerom k sebe.

TIP 4 Ak je predpísaná pre ťahovanie hodnota krútiaceho momentu, použite momentový kľúč.

TIP 5 Používajte výhradne hlavice presne zodpovedajúce veľkosti matice. Ak použijete hlavice väčšiu, môžete zdeformovať hrany matice, čo by mohlo neskôr znemožniť jej povolenie.

TOP TIP Ak potrebujete pracovať mimo bežného dosahu (napr. na skrutkách skrytých v motore), použite predĺžovacie násadce s aretáciou – tým zamedzíte riziku straty či zachyteniu hlavice vnútri stroja či zariadenia.

MODULY S NÁRADÍM



6-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ MONTÁŽNÁ SKRIŇA

- 6 zásuviek, z toho 3 hlboké 60 mm a 3 hlboké 130 mm
- Maximálne statické zaťaženie pracovnej plochy 800 kg
- Nosnosť zásuviek: 15 kg pri zásuvkách výšky 60 mm, 20 kg pri zásuvkách výšky 130 mm
- Možnosť 100% otvorenia zásuviek
- Kolesá s priemerom 123 mm s brzdou
- Centrálny zámok (vrátane 2 ks kľúčov)
- Pracovná plocha krytá protisklzovou podložkou
- Dodávaný bez náradia



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-94-737

44 x 90 x 67,5 cm

-

1

414,84

497,81

3253561947377



6-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ MONTÁŽNÁ SKRIŇA S 12 MODULMI NÁRADIA

- 6 zásuviek, z toho 3 hlboké 60 mm a 3 hlboké 130 mm
- Maximálne statické zaťaženie pracovnej plochy 800 kg
- Nosnosť zásuviek: 15 kg pri zásuvkách s výškou 60 mm, 20 kg pri zásuvkách s výškou 130 mm
- Možnosť 100% otvorenia zásuviek
- Kolesá s priemerom 125 mm s brzdou
- Centrálny zámok (vrátane 2 ks kľúčov)
- Pracovná plocha krytá protisklzovou podložkou
- Kovová trubková rukoväť
- Obsahuje moduly: 1-94-940; 1-94-941; 1-94-945; 1-94-943; 1-94-101; 1-94-417; 1-94-937; 1-94-680; 1-94-944; 1-94-677; 1-94-942; 1-94-678



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



6-97-478

44 x 90 x 67,5 cm

-

1

1 040,00

1 248,00

3253566974781

PLASTOVÉ ZÁSUVKOVÉ MODULY

- Vyrobené z polystyrénu pre zvýšenú odolnosť
- Viditeľný popis obsahu s rozmermi pre ľahkú identifikáciu
- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- Dodávané bez náradia



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-551	1-94-677	-	5	5,50	6,61	3253561135514
1-13-548	1-94-680	-	5	5,50	6,61	3253561135484
1-13-549	1-94-678	-	5	5,50	6,61	3253561135491
1-13-559	1-94-944	-	5	5,50	6,61	3253561135590
1-13-558	1-94-939	-	5	5,50	6,61	3253561135583
1-13-557	1-94-937	-	5	5,50	6,61	3253561135576
1-13-553	1-94-940	-	5	5,50	6,61	3253561135538
1-13-554	1-94-943	-	5	5,50	6,61	3253561135545
1-13-556	1-94-942	-	5	5,50	6,61	3253561135569
1-95-065	1-94-941	-	5	5,50	6,61	3253561130650
1-13-562	1-13-904	-	5	5,50	6,61	3253561135620
1-95-066	1-94-944	-	5	5,50	6,61	3253561130667
1-95-064	1-94-938	-	5	5,50	6,61	3253561130643

3/8" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC V PLASTOVOM MODULE


- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- 15x 3/8" hlavica 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 5x 3/8" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; jazdec vratidla



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-678	3/8"	-	1	44,77	53,72	3253561946783

1/2" 23-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- 18 x 1/2" hlavica: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; jazdec vratidla



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-677	1/2"	-	1	56,99	68,39	3253561946776

1/4" 45-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- 13x 1/4" hlavica 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 16x bit plochý 4,5; 6,5; 8 mm; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40
- 6x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 55 mm a 155 mm; násadec s rukoväťou 150 mm; univerzálny kardan; adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
- 10x zástrčný kľúč 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-680	1/4"	-	1	46,24	55,49	3253561946806

SÚPRAVA ÚDERNÉHO NÁRADIA V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- Obsah súpravy: zámočnicke kladivo 500 g; palica s výmennými koncovkami 320 g; sekáč 16 x 171 mm; jamkovač s vrúbkovým povrchom 3,2 x 101 mm; vyrážače 4; 5; 6 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-942	7 ks	-	1	61,50	73,81	3253561949425

12-DIELNA SÚPRAVA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV S PÁČKOU V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnéj montážnej skrine 1-94-737
- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Obsah súpravy: 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 18 x 18; 19 x 19 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-938	12 ks	-	1	155,25	186,30	3253561949388



16-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- Polygonálne hlavy sklonené v uhle 15°, očka s MaxiDrive profilom
- Zodpovedajúce normám ISO 3318 a DIN 3113, chrómovaný, matný povrch
- Obsah súpravy: 6 x 6; 7 x 7; 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 18 x 18; 19 x 19; 22 x 22; 24 x 24 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-937	16 ks	-	1	62,29	74,75	32535611949371



10-DIELNA SÚPRAVA FRANCÚZSKÝCH KLÚČOV 6x12 V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- Kované a frézované s chrómovaným, matným povrchom
- MaxiDrive profil umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- Obsah súpravy: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 16 x 16; 17 x 17; 18 x 18; 19 x 19 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-939	10 ks; 6 x 12	-	1	78,83	94,59	32535611949395

STANLEY
FatMax



FatMax® SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- 1-94-940: ploché 3,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 150; Phillips Ph0; Ph1; Ph2
- 1-94-941: TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-940	8 ks	-	1	40,99	49,19	32535611949401
1-94-941	6 ks	-	1	34,88	41,86	32535611949418



4-DIELNA SÚPRAVA KLIEŠTÍ MaxSteel V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- Obsah súpravy: kombináčn. kliešte 180 mm; bočné štiepacie kliešte 160 mm; kliešte s predĺženými čelustami 200 mm; odizolovávacie kliešte 160 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-945	4 ks	-	1	47,69	57,23	32535611949456



4-DIELNA SÚPRAVA KLIEŠTÍ NA POISTNÉ KRÚŽKY V PLASTOVOM MODULE

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- Obsah súpravy: kliešte na poistné krúžky s PVC rukovätami 180 mm – R 1,8 mm – R 19 -> 60 mm – rovné vonkajšie, rovné vnútorné, zahnuté 90° vonkajšie a zahnuté 90° vnútorné

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-943	4 ks	-	1	93,34	112,01	32535611949432

STANLEY
FatMax



2-DIELNA SÚPRAVA KLIEŠTÍ V PLASTOVOM MODULE FatMax®

- Modul 354 x 173 x 50 do pojazdnej montážnej skrine 1-94-737
- Obsah súpravy: FatMax® SIKO kliešte 240 mm; upínacie kliešte so zväčšenou kapacitou 240 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-944	2 ks	-	1	90,51	108,62	32535611949449

MATICOVÉ KLÚČE



PROFIL MAXI-DRIVE™ PLUS

Klúče s vnútorným profilom ústia MAXI-DRIVE™ PLUS riešia problém, s ktorým sa občas môžete stretnúť pri klasických klúčoch, ktorých vnútorné strany ústia sú rovné. Vďaka zaobleniu bočných hrán ústia smerom dovnútra, tieto klúče počas uťahovania/povoľovania pevne držia za plochy stien matice a tým eliminujú riziko skĺznutia klúča z matice.

Styčná plocha klúča s maticou je o 400 % vyššia oproti klasickému profilu ústia a umožňuje dosiahnutie až o 15 % vyššieho krútiaceho momentu. Tým je nielen celkovo znížené riziko poškodenia matice počas uťahovania, ale navyše je tu možnosť uťahovania klúčom vychýleným až o 45 % od roviny matice.



OBOJSTRANNÉ OTVORENÉ KLÚČE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele s vysokou presnosťou vďaka presnej kalibrácii
- Chrómovo-niklovaný povrch pre vyššiu odolnosť proti korózii
- Profilovaný tvar čelustí zaisťuje pevné „uzamknutie“ skrutky počas uťahovania a to aj pri poškodení hlavy skrutky či matice
- Otvorené čeluste leštené, odklonené od osi klúča o 15°
- Zodpovedajúce norme DIN 3110 a ISO 10102



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3,19	3,83	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3,50	4,21	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3,67	4,40	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	4,00	4,80	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	4,39	5,26	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	4,90	5,88	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	6,22	7,46	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	7,25	8,70	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	8,83	10,59	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	10,94	13,12	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	11,52	13,83	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	15,10	18,12	3253564871075

SÚPRAVY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KLÚČOV MAXI-DRIVE™ PLUS V BOXE

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele, plne zodpovedajúcej ISO 10102 a DIN 3110
- Chrómovo-niklovaný povrch pre lepšiu kvalitu a ochranu
- Profilovaný tvar čelustí zaisťuje pevné „uzamknutie“ skrutky počas uťahovania a to aj pri poškodení hlavy skrutky či matice
- Leštené hlavy a matné telo
- 4-87-051: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17 mm
- 4-87-052: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 21 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-87-051	6 ks	X	10	24,06	28,87	3253564870511
4-87-052	8 ks	X	10	36,17	43,40	3253564870528

STANLEY
FatMax



SADY OBOJSTRANNÝCH KLÚČOV

- Matný, chrómovaný povrch
- Kované z chróm vanádiovej ocele
- Štíhly profil otvorených čelustí
- Otvorené čeluste vyosené o 15°
- MaxiDrive profil otvoru umožňujúci lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 95-767: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15 a 16x17 mm
- 95-768: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 a 20x22 mm
- 95-770: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 a 30x32 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-767	6-dielna	-	10	18,00	21,60	3253561957673
1-95-768	8-dielna	-	5	27,20	32,64	3253561957680
1-95-770	12-dielna	-	2	57,00	68,40	3253561957703

OČKOPLOCHÉ KLÚČE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele, plne zodpovedajúcej ISO 3318 a DIN 3113
- Chrómovo-niklovaný povrch pre lepšiu kvalitu a ochranu
- Štíhle telo klúča zaisťuje optimálny pomer pevnosti a dostupnosti obmedzených priestorov
- Profilovaný tvar čelusti zaisťuje pevné „uzamknutie“ skrutky počas uťahovania a to aj pri poškodení hlavy skrutky či matice



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-87-066	6 mm	X	6	2,94	3,52	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	2,94	3,52	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	2,94	3,52	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3,10	3,72	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3,06	3,68	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3,14	3,77	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3,38	4,05	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3,45	4,14	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3,65	4,38	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3,85	4,62	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	4,04	4,84	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	4,35	5,22	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	4,94	5,92	3253564870788
4-87-079	19 mm	X	6	5,17	6,21	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	6,04	7,24	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	6,04	7,24	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	6,95	8,34	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	7,17	8,61	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	7,56	9,07	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	8,83	10,59	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	9,61	11,54	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	9,74	11,69	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	10,06	12,07	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	10,64	12,77	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	11,67	14,00	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	12,09	14,51	3253564870924

SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV MAXI-DRIVE™ PLUS V BOXE

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele, plne zodpovedajúcej ISO 3318 a DIN 3113
- Profil čelusti Maxi Drive™ Plus
- 4-87-053: 10x10; 11x11; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17 mm
- 4-87-054: 8x8; 10x10; 11x11; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 22x22 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-87-053	6 ks	X	10	21,47	25,76	3253564870535
4-87-054	8 ks	X	10	30,95	37,14	3253564870542

STANLEY
FatMax

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- Matný, chrómovaný povrch
- Vyrobené z vysoko akostnej chróm vanádiovej ocele, plne zodpovedajúcej ISO 3318 a DIN 3113
- 12-hranný presný profil očiek MaxiDrive
- Otvorené čeluste i očká sú vyosené o 15°
- MaxiDrive profil: sila je prenášaná na plochy matic nie na hrany, čo znižuje riziko odtrhnutie matice či skĺznutie klúča
- 95-775: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 a 22 mm
- 95-776: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 a 22 mm
- 95-979: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 a 32 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-775	12-dielna	-	5	40,00	48,00	3253561957758
1-95-776	17-dielna	-	5	50,00	60,00	3253561957765
1-95-979	26-dielna	-	2	100,00	120,00	3253561959790



6-DIELNA SÚPRAVA LEŠTENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- 6x očkoplochý klúč 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15 mm
- Predĺžené, chrómované a leštené
- Praktický držiak z plastu pre ľahké uloženie a prenášanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-94-646	6 ks	X	2	18,02	21,62	3253564946469



11-DIELNA SÚPRAVA LEŠTENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- 11x očkoplochý klúč 7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17 mm
- Predĺžené, chrómované a leštené
- Praktický držiak z plastu pre ľahké uloženie a prenášanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-94-647	11 ks	X	2	35,52	42,63	3253564946476

13-DIELNA SÚPRAVA LEŠTENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- 13x očkoplochý klúč 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19; 20x20 mm
- Predĺžené, chrómované a leštené
- Praktický držiak z plastu pre ľahké uloženie a prenášanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-94-648	13 ks	X	2	50,68	60,81	3253564946483




8-DIELNE SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH RAČŇOVÝCH KLÚČOV „ACCELERATOR“

- Špeciálne tvarované ústie na ťaženie a povoľovanie bez odobratia klúča z matice zvyšuje rýchlosť práce
- Chrómovaný, leštený povrch pre vyššiu odolnosť proti korózii
- Obal umožňuje vyskúšanie funkcie klúča v mieste predaja
- Obsah súpravy: 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-89-997	8 ks	X	2	29,05	34,86	3253564899970

OČKOPLOCHÉ RAČŇOVÉ KLÍČE



- Chromovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Račňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- 5° krok račne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočením 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-89-934	8 mm	X	10	6,09	7,31	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	6,20	7,44	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	7,27	8,72	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	7,82	9,38	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	8,15	9,78	3253564899383
4-89-939	14 mm	X	10	8,55	10,26	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	8,95	10,74	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	9,50	11,41	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	10,00	12,00	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	10,70	12,84	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	10,92	13,10	3253564899444

RAČŇOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE S PREPÍNACOU PÁČKOU



- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch

- Maxi Drive profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-377	6 mm	-	10	7,80	9,36	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	7,80	9,36	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	7,89	9,47	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	7,96	9,56	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	8,44	10,13	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	9,03	10,83	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	9,61	11,54	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	10,20	12,24	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	10,59	12,70	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	11,17	13,41	3253561133077
1-13-308	16 mm	-	10	11,56	13,87	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	12,17	14,60	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	13,34	16,01	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	13,72	16,47	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	16,86	20,23	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	16,86	20,23	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	20,39	24,46	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	35,89	43,07	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	41,30	49,56	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	50,66	60,79	3253561134609

SÚPRAVY RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV S PREPÍNACOU PÁČKOU



- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch
- MaxiDrive profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

- 1-17-375: 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19 mm
- 1-17-369: 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19 mm

				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-375	7 ks	-	5	74,31	89,17	3253561173752
1-17-369	12 ks	-	1	134,31	161,17	3253561173691



6-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH RAČŇOVÝCH KLÚČOV

- Obsah súpravy: 10x10; 12x12; 13x13; 16x16; 17x17; 19x19 mm
- Račňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie/prenášanie súpravy
- Obal, umožňujúci vyskúšanie funkcie kľúča v mieste predaja

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-89-907	6 ks	X	2	58,00	69,60	3253564899079




6-DIELNA SÚPRAVA KLBOVÝCH RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- Obsah súpravy: 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 17x17; 19x19 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-91-444	6 ks	X	2	68,17	81,80	3253564914444

NOVINKA

OČKOVÉ KLÚČE VYHNUTÉ 75°



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	4,60	5,52	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	-	6	5,00	6,00	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	-	6	5,40	6,48	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	-	6	6,20	7,44	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	-	6	6,92	8,30	3253564878050
4-87-806	16 x 17 mm	-	6	7,24	8,69	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	-	6	9,20	11,04	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	-	4	9,68	11,62	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	-	4	11,00	13,20	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	4	13,00	15,60	3253564878104

FRANCÚZSKÉ UHLOVÉ KLÚČE, NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY
FatMax



SADY OČKOVÝCH KLÚČOV VYHNUTÝCH 75°

- Matný, chrómovaný povrch
- Vyrobené z vysoko akostnej chróm vanádiovej ocele, plne zodpovedajúce ISO 10104 a DIN 838
- 12-hranný presný profil očiek MaxiDrive
- Očkové hlavy vyhnuté o 75° pre efektívnejšiu prácu
- MaxiDrive profil: sila je prenášaná na plochy matic nie na hrany, čo znižuje riziko odtrhnutia matice či skĺznutie klúča


- 95-772: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 a 20x22 mm
- 95-774: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 a 27x32 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-772	8-dielna	-	2	50,00	60,00	3253561957727
1-95-774	12-dielna	-	2	80,00	96,00	3253561957741

SÚPRAVY FRANCÚZSKYCH UHLOVÝCH KLÚČOV

- Kované a frézované s chrómovaným, matným povrchom
- MaxiDrive profil umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 1-17-387: 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19 mm

- 1-17-383: 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19 mm
- 1-17-386: 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19; 21x21; 22x22; 23x23; 24x24 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-387	10 ks, 6 x 12	-	5	68,44	82,13	3253561134678
1-17-383	10 ks, 6 x 6	-	5	66,18	79,42	3253561134654
1-17-386	16 ks, 6 x 12	-	5	128,75	154,50	3253561134661

FRANCÚZSKÉ UHLOVÉ KLÚČE 6x12

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele, plne zodpovedajúcej ISO 2236 a NFE 74 303
- Chrómovaný povrch pre kvalitnú ochranu proti korózii

- Ideálne v situáciách, keď je potrebné vyvinúť väčšiu silu krútiaceho momentu
- Možnosť použitia na matice, cez ktoré prechádza dlhá skrutka



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-86-685	8 mm	X	4	8,02	9,62	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	8,42	10,11	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	8,53	10,24	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	8,95	10,74	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	9,47	11,36	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	10,00	12,00	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	11,34	13,61	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	11,98	14,38	3253562866929
2-86-693	16 mm	X	4	12,64	15,17	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	12,84	15,41	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	14,75	17,70	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	16,02	19,22	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	16,92	20,30	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	17,36	20,83	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	21,01	25,21	3253562876027
2-87-604	24 mm	X	4	23,67	28,40	3253562876041

NASTAVITEĽNÝ UPÍNACÍ KLÚČ

- Kovaný z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovej ocele
- Vrubkovaná nastavovacia závitovka
- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom, leštené čeluste

- Po nasadení na skrutku je možné čeluste uzamknúť
- Mechanizmus klúča zabraňuje skĺznutiu čelustí z hlavy skrutky/matice



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-85-610	200 mm	X	6	19,96	23,96	3253560856106

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY
FatMax



RAČŇOVÝ NASTAVITEĽNÝ KLÚČ FatMax®

- Kovaný z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Chrómovaný povrch pre zvýšenie odolnosti voči povetnostným vplyvom
- Balenie „Try me“
- 4 rozмеры: 150 mm/6"; 200 mm/8"; 250 mm/10"; 300 mm/12"
- Zodpovedá normám ISO 6787 a DIN 3117
- Račňový mechanizmus čelustí pre rýchle a jednoduché ovládanie, o 25 % zvýšená produktivita práce oproti štandardným nastaviteľným klúčom
- Račňový mechanizmus čelustí pre rýchle a jednoduché ovládanie, o 25 % zvýšená produktivita práce oproti štandardným nastaviteľným klúčom
- Vrubkovany nastavovací slimak
- Široká kapacita čelustí
- Laserom vyznačená metrická a palcová stupnica pre presné nastavenie
- Široké uplatnenie v oboroch ako je stavebníctvo, inštalatéri, automobilový priem. a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-97-544	150 mm	X	4	9,61	11,54	3253560975449
0-97-545	200 mm	X	4	11,76	14,11	3253560975456
0-97-546	250 mm	X	4	14,70	17,64	3253560975463
0-97-547	300 mm	X	4	18,83	22,59	3253560975470

STANLEY
FatMax



NASTAVITEĽNÝ KLÚČ FatMax®

- Kovaný z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Chrómovaný povrch pre zvýšenie odolnosti voči povetnostným vplyvom
- 5 rozmerov: 50 mm/6"; 200 mm/8"; 250 mm/10"; 300 mm/12"; 375 mm/15"
- Zodpovedá normám ISO 6787 a DIN 3117
- Zväčšená rukoväť o 20 % oproti ostatným Stanley nastaviteľným klúčom
- Rozšírená kapacita čelustí až 34 mm
- Laserom vyznačená metrická a palcová stupnica pre presné nastavenie
- Chrómovaný povrch pre zvýšenie odolnosti voči povetnostným vplyvom
- Široké uplatnenie v oboroch ako je stavebníctvo, inštalatéri, automobilový priem. a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-95-872	150 mm	X	4	7,65	9,18	3253560958725
0-95-873	200 mm	X	4	8,83	10,59	3253560958732
0-95-874	250 mm	X	4	11,38	13,65	3253560958749
0-84-540	300 mm	X	4	16,24	19,49	3253560845407
0-95-876	375 mm	X	4	28,62	34,35	3253560958763

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

- Kovaný z vysokoakostnej chrómovo-vanádovej ocele
- Vrubkovaná nastavovacia závitovka
- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti proti povetnostným vplyvom, leštené čeluste
- 23° uhol sklonu hlavy pre lepší prístup k hlave skrutky/matice



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	7,91	9,49	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	7,30	8,76	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	9,27	11,12	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	8,70	10,44	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	11,93	14,31	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	11,14	13,37	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	2	15,67	18,80	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	14,73	17,68	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	31,17	37,41	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	30,15	36,18	3253561874734

ZÁSTRČNÉ KLÚČE, ZÁSTRČNÉ KLÚČE S RUKOVÄŤOU

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Široké uplatnenie v oboroch ako je stavebníctvo, inštalatéri, automobilový priem. a pod.
- Ergonomická rukoväť z 2 materiálov pre pohodlné a pevné uchopenie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-90-947	150 mm	X	1	6,86	8,23	3253560909475
0-90-948	200 mm	X	1	8,04	9,64	3253560909482
0-90-949	250 mm	X	1	10,59	12,70	3253560909499
0-90-950	300 mm	X	1	15,69	18,83	3253560909505
2-90-947	150 mm	-	1	6,24	7,49	3253562909473
2-90-948	200 mm	-	1	7,52	9,03	3253562909480
2-90-949	250 mm	-	1	10,04	12,04	3253562909497
2-90-950	300 mm	-	1	14,95	17,94	3253562909503

ŠEŠŤHRANNÉ ZÁSTRČNÉ KLÚČE

- Z kremikovej ocele
- Proti korózii chránené fosfátovaním

- Zodpovedajúce normám ISO 2936 a DIN 911



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-911	1,3 mm - 13 x 45	-	10	0,33	0,40	3253561139116
1-13-912	1,5 mm - 13 x 45	-	10	0,33	0,40	3253561139123
1-13-913	2 mm - 16 x 50	-	10	0,33	0,40	3253561139130
1-13-914	2,5 mm - 17 x 62	-	10	0,33	0,40	3253561139147
1-13-915	3 mm - 20 x 65	-	10	0,35	0,42	3253561139154
1-13-916	4 mm - 25 x 70	-	10	0,44	0,53	3253561139161
1-13-917	5 mm - 28 x 80	-	10	0,55	0,66	3253561139178
1-13-918	6 mm - 32 x 90	-	10	0,83	0,99	3253561139185
1-13-919	7 mm - 34 x 95	-	10	1,23	1,48	3253561139192
1-13-920	8 mm - 36 x 100	-	10	1,54	1,85	3253561139208
1-13-921	9 mm - 38 x 105	-	10	1,94	2,33	3253561139215
1-13-922	10 mm - 40 x 112	-	10	2,48	2,97	3253561139222
1-13-923	11 mm - 42 x 118	-	5	3,34	4,01	3253561139239
1-13-924	12 mm - 45 x 125	-	5	4,13	4,95	3253561139246
1-13-925	13 mm - 50 x 135	-	5	4,48	5,37	3253561139253
1-13-926	14 mm - 55 x 140	-	5	5,76	6,91	3253561139260
1-13-927	17 mm - 63 x 160	-	5	9,78	11,74	3253561139277
1-13-928	19 mm - 70 x 180	-	5	12,70	15,24	3253561139284

ŠEŠŤHRANNÉ ZÁSTRČNÉ KLÚČE S RUKOVÄŤOU

- Z kremikovej ocele
- Ergonomická rukoväť umožňuje obojstranné použitie klúča

- Povrchová úprava fosfátovaním



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-977	2,5 mm - 63 x 133	-	10	2,68	3,21	3253561139772
1-13-978	3 mm - 63 x 133	-	10	2,68	3,21	3253561139789
1-13-979	4 mm - 77 x 183	-	10	3,72	4,47	3253561139796
1-13-980	5 mm - 77 x 183	-	10	3,93	4,71	3253561139802
1-13-981	6 mm - 95 x 240	-	10	5,36	6,43	3253561139819
1-13-982	8 mm - 95 x 240	-	10	6,83	8,19	3253561139826
1-13-983	10 mm - 95 x 240	-	10	8,24	9,89	3253561139833

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

9-DIELNA SÚPRAVA ŠEŠŤHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV S GULKOU V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI



- Obsah súpravy: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena klúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily

- Vyrobené z vysokoakostnej chrómovo-vanádiovkej ocele
- Možnosť použitia pri náklone do 25°

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-89-904	9 ks	X	10	18,77	22,52	3253560899042

SÚPRAVY ŠEŠŤHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV




- Súpravy v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- Farebné kódovanie držiakov pre ľahké odlišenie
- Červený=metrické, žltý=palcové, zelený=TORX
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"

- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľkou)
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-69-251	8 ks	X	12	2,86	3,43	3253560692513
0-69-252	8 ks	X	12	2,90	3,48	3253560692520
0-69-253	10 ks	X	12	4,99	5,99	3253560692537
0-69-256	9 ks	X	6	12,17	14,60	3253560692568
0-69-257	12 ks	X	6	13,93	16,71	3253560692575

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku

- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)
- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-13-947	9 ks	-	10	10,72	12,86	3253561139475
1-13-976	9 ks	-	10	12,74	14,69	3253561139765
1-13-929	9 ks	-	10	9,00	10,80	3253561139291

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠEŠŤHRANNÝCH KLÚČOV

- Kompaktné skladacie, vreckové nožové súpravy
- Farebné kódovanie nožových súprav pre ľahký výber

- Červený=metrické, žltý=palcové, zelený=TORX
- 4-69-261 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 4-69-262 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-69-261	7 ks	X	12	5,49	6,58	3253564692618
4-69-262	7 ks	X	12	8,42	10,11	3253564692625

NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH PALCOVÝCH ŠEŠŤHRANNÝCH KLÚČOV

- Obsah súpravy: 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-69-259	9 ks	X	12	7,82	9,38	253564692595

NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV TORX

- Obsah súpravy: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-69-263	8 ks	X	12	13,48	16,18	3253564692632

NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

- Pohodlná ergonomická rukoväť s gumovým povrchom
- Razené značenie veľkosti jednotlivých klúčov uľahčuje výber
- Zrazené hrany pre ľahšie zavedenie kľúča do otvoru v hlave skrutky
- Čierne fosfátované
- 69-264 – 8-dielna metrická súprava: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

- 69-265 – 9-dielna súprava zástrčných klúčov v palcových rozmeroch: 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- 69-266 – 8-dielna súprava TORX: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 69-267 – 17-dielna súprava (8-dielna metrická 69-264 + 9-dielna palcová 69-265)
- 69-268 – 25-dielna súprava (8-dielna metrická 69-264 + 9-dielna palcová 69-265 + 8-dielna TORX 69-266)



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-69-264	súprava imbus	X	12	7,19	8,63	3253562692641
2-69-265	súprava imbus	X	12	7,60	9,12	3253562692658
2-69-266	súprava TORX	X	12	11,52	13,83	3253562692665
2-69-267	súprava imbus	X	3	12,92	15,50	3253562692672
2-69-268	súprava imbus + TORX	X	3	22,28	26,73	3253562692689


SADY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV Stanley®

- Pohodlná a odolná gumová ergonomická rukoväť
- Jednoduchý prístup k zástrčným klúčom
- Zástrčný kľúč je možné v pracovnej polohe zaistiť
- Chróm vanádiová oceľ zvyšuje odolnosť a krútiaci moment
- 0-95-935 9-dielna metrická súprava: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5 a 6 mm

- 0-95-937 9-dielna súprava v palcových rozmeroch: 7/64"; 7/32"; 5/32"; 3/16"; 1/8"; 5/64"; 3/32"; 9/64" a 1/4"
- 0-95-961 8-dielna súprava TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30 a T40



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-95-935	9 ks, súprava imbus	X	4	3,83	4,60	3253560959357
0-95-937	9 ks, súprava imbus	X	4	3,83	4,60	3253560959371
0-95-961	8 ks, súprava Torx	X	4	4,04	4,84	3253560959616



TEN NAJLEPŠÍ KLÍČ PRE VAŠE POTREBY

Rozlišujeme štyri nasledujúce produktové skupiny:

KOMBINOVANÉ

Tieto klúče kombinujú v jedinom nástroji čelusť s otvoreným zakončením a kruh, pričom obe časti majú rovnaký rozmer. Čelusť s otvoreným zakončením je odsadená o 15°, čo pracovníkovi umožňuje otočiť ľubovoľnú maticu, ak je v jej okolí aspoň drobný priestor na prístup k nej. Kruhovú zakončenie Bi-Hex (12-bodov) je tiež zalomené o 15° od horizontálnej polohy, vďaka čomu pri držaní rukoväti nehrozí zranenie článkov prstov.

S OTVORENÝM ZAKONČENÍM

Oba konce týchto klúčov sú otvorené s hlavicami pod uhlom 15°. Prevedenie s otvoreným zakončením je ideálne na prácu s potrubiami, kde je zabezpečený len prístup z bočnej strany. Zvoľte si štíhle čeluste s otvoreným zakončením, aby ste dosiahli lepšiu dostupnosť v rámci hrúbky príslušného uťahovacieho prvku.

ODSADENÝ KRUH

Hlavice sú zalomené v uhle 70°, aby bol zabezpečený čo najlepší prístup k maticiam a zároveň dostatočný priestor na prsty. Vyberte si odsadené klúče na práce vyžadujúce použitie veľkej sily bez rizika poškodenia matic a čapov. Bihexagonálny profil (12 bodov) pre vás znamená, že matice dokážete otáčať aj v mimoriadne stiesnených priestoroch.

NASTAVITEĽNÝ KLÍČ

Ak sa má zabrániť poškodeniu upevňovacieho prvku, musí sa používať opatrne a rozvážne. Napriek tomu však ide o užitočný nástroj, ktorý by nemal chýbať v žiadnom kufríku s náradím.



Okrem štyroch základných produktových skupín sú k dispozícii aj klúče so špeciálnymi funkciami, ktoré ponúkajú nadštandardné charakteristiky.

Kombinovaný klúč so západkovým kruhovým zakončením – mimoriadne užitočná špecializovaná súprava 6 klúčov s prídavným prvkom v podobe kruhového zakončenia so západkami s rozstupom po 5°, ktoré vám umožňujú pracovať aj v mimoriadne stiesnených priestoroch a okrem toho ponúkajú výhodu v podobe profilu s otvoreným zakončením ideálneho na prácu so spojovacími prvkami, ku ktorým nie je zabezpečený prístup v plnom 360° rozsahu, čo je bežný prípad u potrubných vedení.

Kombinovaný klúč Accelerator – Otvorené zakončenie nástroja obsahuje čelusť inovatívneho tvaru, ktorá používateľovi umožňuje nástroj zapojiť a uvoľniť bez zloženia klúča z matice.

TIPY A TECHNIKY

TIP 1 Čeluste s otvoreným zakončením klúča sú určené na použitie na miestach s obmedzeným prístupom alebo v prípadoch, keď sú spojovacie prvky umiestnené za sebou (ako v prípade potrubných vedení).

TIP 2 Ak je zabezpečený dostatočný prístup, pomocou kruhového zakončenia klúča vykonajte úvodné povolenie a záverečné dotiahnutie. To zabezpečí maximálnu pevnosť a príľnavosť, v záujme zníženia rizika poškodenia matice.

TIP 3 Keď uvoľňujete „zatuhnutú“ alebo „hrdzavú“ maticu, nikdy nepoužívajte kladivo ani nepredlžujte klúč kusom trubky; poškodili by ste tým klúč i spojovací prvok. Namiesto toho použite mazací olej.


TIP 4 Či už doťahujete alebo uvoľňujete spojovací prvok, viac sily s vyššou kontrolou dokážete vyvinúť ťahaním klúča k sebe, pričom v prípade zošmyknutia z matice vám hrozí menšie riziko ujmy na zdraví.

TIP 5 V záujme dosiahnutia optimálnej účinnosti nastaviteľného klúča na spojovací prvok neaplikujte klúč s nadmernou veľkosťou. Zavrite čeluste klúča tak, aby dosadli na ploché časti matice a potom klúč pomaly hýbte dopredu a dozadu, pričom súčasne ďalej doťahujte vrúbkované nastavovacie koliesko, kým dosadnutie k matici nebude celkom bez pohybu; týmto sa minimalizuje riziko poškodenia spojovacieho prvku.

TIP 6 Nastaviteľný klúč vždy otáčajte tak, aby sila smerovala k fixnej čelusti.

BEZPEČNOSŤ


- Na vyvinutie väčšej páky nikdy nepoužívajte kladivo.
- Na uvoľňovanie „zatuhnutej“ matice ani na záverečné dotiahnutie matice nepoužívajte klúče s otvoreným koncom; namiesto toho použite kruhový klúč.
- Nedovoľte, aby sa na klúče dostala masť, aby neprešmykovali.



BERNARD SCHOEN
construction worker

AKO VYBERAŤ KLIEŠTE

KLIEŠTE nestrihajú nožnicovým strihom, ale strižné ostria idú proti sebe, takže najprv drôt nastrihnú a potom dôjde k jeho oddeleniu. Ostria musia byť presne frézované, ale sploštené.



KOMBINAČNÉ KLIEŠTE

Používajú sa na pridržanie materiálu a strihanie drôtov – ako najuniverzálnejšie by nemali chýbať v žiadnej súprave náradia. Najviac používané sú v dĺžke 180 mm.

BOČNÉ A ČELNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE

Sú určené výhradne na strihanie drôtov. Modelový rad MaxSteel plne zodpovedá požiadavkám noriem DIN/AO/ANSI a umožňuje strihať aj veľmi tvrdý „piano“ drôt. Zatiaľ čo čelné štiepacie kliešte umožňujú vďaka dlhšej páke vyvinúť väčšiu strižnú silu, bočné sa viac hodia na opakované strihanie.

KLIEŠTE S PREDLŽENÝMI ČEĽUSTAMI

Ich predĺžené čeľuste sú zvrchu zaoblené a používajú sa najmä na krútenie drôtu. Sú vybavené aj strihacími čeľusťami na mäkký drôt (Cu, Al, mäkká oceľ). V dĺžke 160 mm sú veľmi kompaktné. Ich čeľuste sú buď priame, alebo zahnuté.

IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE

Poskytujú ochranu pri práci na zariadeniach pod napätím do 1 000 V. V súlade s normou sú rukoväti každého kusa testované na funkčnosť izolácie napätím 10 000 V.

PRESTAVITEĽNÉ (SIKO) KLIEŠTE

Vďaka možnosti nastavenia šírky čeľustí sú ideálnym nástrojom inštalatérov, ktorí zvyčajne uťahujú či povoľujú veľké matice na potrubí. Špeciálny tvar čeľustí takisto umožňuje bezpečné a pevné uchopenie valcových rúrok.

KLIEŠTE S POSUVNÝM ČAPOM

Univerzálne kliešte na pridržanie materiálu. Ich čeľuste sú nastaviteľné, ale v porovnaní so SIKO kliešťami v menšom rozsahu.

UPÍNACIE KLIEŠTE

V rôznom vyhotovení, vďaka zámky čeľustí vždy slúžia na upnutie dielov k sebe bez potreby následného držania rukou.

KLIEŠTE

Všetky kliešte z radov FatMax a MaxSteel sú vykované z vysokoakostnej ocele a tepelne zušľachtenej na zaistenie dlhodobej životnosti. Ultrazvuková kontrola ostria zaisťuje trvalú a konzistentnú kvalitu.




0-84-009



0-84-016



0-84-003
0-84-004



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008



0-84-294

MaxSteel IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE

- Každý kus je testovaný napětím 10 000 V
- Čap umožňující ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chromované čeluste odolné proti korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostrie
- Bimateriálne rukoväti s chránidlami pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



0-84-000
0-84-001
0-84-002

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-294	síko kliešte, 255 mm	X	6	14,90	17,88	3253560842949
0-84-000	kombinačné kliešte, 160 mm	X	6	12,55	15,06	3253560840006
0-84-001	kombinačné kliešte, 175 mm	X	6	13,08	15,70	3253560840013
0-84-002	kombinačné kliešte, 200 mm	X	6	13,50	16,21	3253560840020
0-84-003	bočné štipacie kliešte, 160 mm	X	6	13,69	16,43	3253560840037
0-84-004	bočné štipacie kliešte, 180 mm	X	6	15,34	18,41	3253560840044
0-84-009	čelné štipacie kliešte - úzké, 160 mm	X	6	11,47	13,76	3253560840099
0-84-016	čelné štipacie kliešte, 160 mm	X	6	13,08	15,70	3253560840167
0-84-006	kliešte s predĺženými čelustami, 160 mm	X	6	11,47	13,76	3253560840068
0-84-007	kliešte s predĺženými čelustami, 200 mm	X	6	12,18	14,62	3253560840075
0-84-008	kliešte so zahnutými čelustami, 200 mm	X	6	12,94	15,52	3253560840082
0-84-010	odizolovávacie kliešte, 160 mm	X	6	12,18	14,62	3253560840105

SÚPRAVY KLIEŠTÍ MaxSteel VDE

- Každý kus je testovaný napětím 10 000 V
- Tepelne zušľachtený výkovok z chrómovo-niklovej ocele, ručne brúsené, indukčne kalené strihacie ostrie
- V súlade s normami EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
- 84-489 – kombinačné kliešte 165 mm; kliešte s predĺženými čelustami 160 mm; bočné štiepačky 175 mm a odizolovávacie kliešte 170 mm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-84-489	4 ks	X	1	51,96	62,35	3253564844895

STANLEY
FatMax®

0-89-858
0-89-859



0-89-875



0-89-871
0-89-872



0-89-869
0-89-870



0-89-874



KLIEŠTE FatMax®

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť
- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeľuste
- Bimateriálne rukoväti, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ASO/ANSI normám

0-89-866
0-89-867
0-89-868



0-89-873



0-89-860
0-89-861



0-84-496



0-84-495



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-89-866	kombinačné kliešte, 150 mm	X	4	10,11	12,13	3253560898663
0-89-867	kombinačné kliešte, 180 mm	X	4	10,92	13,10	3253560898670
0-89-868	kombinačné kliešte, 200 mm	X	4	11,85	14,22	3253560898687
0-89-860	špec. tvrdené bočné štipacie kliešte, 160 mm	X	4	11,21	13,45	3253560898601
0-89-861	špec. tvrdené bočné štipacie kliešte, 180 mm	X	4	11,67	14,00	3253560898618
0-89-858	bočné štipacie kliešte, 160 mm	X	4	10,07	12,09	3253560898588
0-89-859	bočné štipacie kliešte, 200 mm	X	4	10,07	12,09	3253560898595
0-89-875	čelné štipacie kliešte, 160 mm	X	4	10,29	12,35	3253560898755
0-89-873	odizolovávacie kliešte, 160 mm	X	4	10,92	13,10	3253560898731
0-89-869	kliešte s predĺženými čeľustami, 160 mm	X	4	9,52	11,43	3253560898694
0-89-870	kliešte s predĺženými čeľustami, 200 mm	X	4	10,33	12,40	3253560898700
0-89-871	kliešte so zahnutými čeľustami, 150 mm	X	4	10,00	12,00	3253560898717
0-89-872	kliešte so zahnutými čeľustami, 200 mm	X	4	10,84	13,01	3253560898724
0-89-874	nožnice na strihanie káblov, 200 mm	X	4	11,43	13,72	3253560898748
0-84-495	kliešte s plochými čeľustami, 150 mm	X	4	7,83	9,40	3253560844950
0-84-496	kliešte s guľatými čeľustami, 160 mm	X	4	7,83	9,40	3253560844967

STANLEY
FatMax



FatMax® KLIEŠTE S POSUVNÝM ČAPOM

- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväti pre pevné a pohodlné držanie
- Laserom vyznačené polohy uľahčujú nastavenie požadovanej pozície

				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-645	150 mm	X	4	11,76	14,11	3253560846459
0-84-646	200 mm	X	4	13,52	16,23	3253560846466

STANLEY
FatMax



FatMax® SIKO KLIEŠTE

- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväti pre pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čelustí – umožňuje ľahký prístup aj do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čelustí – každé kliešte tohto radu majú 17 nastavitelných polôh

				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-647	200 mm	X	4	12,17	14,60	3253560846473
0-84-648	250 mm	X	4	14,07	16,89	3253560846480
0-84-649	300 mm	X	4	17,61	21,14	3253560846497

0-84-054
0-84-622



0-84-077



0-84-071
0-84-072



0-84-053
0-84-625



0-84-075



0-84-076



KLIEŠTE DynaGrip®

- Kované z kárbonovej ocele
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené proti korózii

- Indukčne kalené ostria, temperované čeluste pre dlhú životnosť
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväti – dobre sa držia aj zaolejovanou rukou

0-84-055
0-84-056
0-84-623



STANLEY				Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-055	kombinačné kliešte, 180 mm	X	12	5,89	7,07	3253560840556
0-84-056	kombinačné kliešte, 200 mm	X	12	6,66	7,99	3253560840563
0-84-623	kombinačné kliešte, 150 mm	X	12	5,52	6,63	3253560846237
0-84-054	bočné štipacie kliešte, 150 mm	X	12	6,66	7,99	3253560840549
0-84-622	bočné štipacie kliešte, 200 mm	X	12	7,76	9,31	3253560846220
0-84-077	čelné štipacie kliešte, 150 mm	X	12	6,79	8,15	3253560840778
0-84-053	kliešte s predĺženými čelustami, 150 mm	X	10	5,72	6,87	3253560840532
0-84-625	kliešte s predĺženými čelustami, 200 mm	X	12	5,96	7,16	3253560846251
0-84-071	kliešte so zahnutými čelustami, 150 mm	X	12	6,31	7,57	3253560840716
0-84-072	kliešte so zahnutými čelustami, 200 mm	X	12	6,66	7,99	3253560840723
0-84-075	odizolovávacie kliešte, 150 mm	X	12	6,94	8,32	3253560840754
0-84-076	siko kliešte, 240 mm	X	6	10,39	12,46	3253560840761
0-84-629	200 mm s posuvným čapom	-	6	4,28	5,13	3253560846299

SÚPRAVY KLIEŠTÍ DynaGrip®



- Kované z karbónovej ocele
- Indukčne kalené ostria, temperované čeluste pre dlhú životnosť
- Frézované ostrie strihacích čelustí
- Presne frézovaný a usadený čap na plynulé otváranie/zatváranie čelustí
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené proti korózii

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväti – dobre sa držia aj zaošľejovanou rukou
- 6-97-043 – kombináčn kliešte 180 mm; SIKO kliešte 240 mm; bočné štiepačky 150 mm
- 4-84-485 – kombináčn kliešte 150 mm; kliešte s predĺženými čelustami 150 mm; bočné štiepačky 150 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
6-97-043	3 ks	X	4	26,61	31,93	3253566970431
4-84-485	3 ks	X	6	27,93	33,51	3253564844857

Stanley® KLIEŠTE BASIC



- Leštené čeluste
- Rukoväti pre pohodlné držanie

- Frézované, tepelne zušľachtené čeluste pre vysokú presnosť, odolnosť a dlhú životnosť
- Kované z karbónovej ocele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-105	152 mm, bočné štipacie kliešte	X	4	4,39	5,26	3253560841058
0-84-108	177 mm, bočné štipacie kliešte	X	4	4,86	5,83	3253560841089
0-84-110	254 mm, siko kliešte	X	4	6,64	7,97	3253560841102
0-84-111	305 mm, siko kliešte	X	4	7,49	8,98	3253560841119
0-84-112	177 mm, kombináčn kliešte	X	4	5,40	6,48	3253560841126

SÚPRAVY „BASIC“ KLIEŠTÍ



- 0-84-114 – kliešte s voľným čapom 150 mm, kliešte s predĺženými čelustami 150 mm, bočné štiepačky 150 mm

- 0-84-892 – kliešte s voľným čapom 150 mm, kliešte s predĺženými čelustami 150 mm, SIKO kliešte 254 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-114	3 ks	X	4	15,30	18,36	3253560841140
0-84-892	3-dielna súprava klieští	X	4	12,79	15,35	3253560848927

UPÍNACIE KLIEŠTE S OBLÝMI ČELUSTAMI



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-808	177 mm (7")	X	4	8,50	10,19	3253560848088
0-84-809	228 mm (9")	X	4	10,17	12,20	3253560848095



UPÍNACIE KLIEŠTE S PRIAMÝMI ČELUŠŤAMI

- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky
- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu
- Chrómovaný povrch – ochrana proti korózii

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-810	177 mm (7")	X	4	8,62	10,35	3253560848101
0-84-811	228 mm (9")	X	4	10,81	12,97	3253560848118



UPÍNACIE KLIEŠTE S PREDĽŽENÝMI ÚZKYMI ČELUŠŤAMI

- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-812	150 mm (6")	X	4	8,44	10,13	3253560848125
0-84-813	200 mm (8")	X	4	9,03	10,83	3253560848132



UPÍNACIE KLIEŠTE S „V” SPODNOU ČELUŠŤOU

- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti
- Spodná čelusť do „V” umožňuje upnutie čiastočne obých predmetov a rúrok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-814	200 mm (8")	X	4	10,73	12,88	3253560848149



„C” UPÍNACIE KLIEŠTE

- Čeluste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti – ľahké otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti
- Čelustové doštičky na čape sa naklonením prispôbia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-815	150 mm (6")	X	4	9,89	11,87	3253560848156
0-84-816	279 mm (11")	X	4	17,10	20,52	3253560848163



SIKO KLIEŠTE S PVC RUKOVÄŤAMI

- Frézované, indukčne kalené čeluste
- Odolné proti korózii
- Rukoväti zo žltého jednovrstvového PVC

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-301	240 mm	X	6	13,20	15,84	3253562843012



PREVLIEKANÉ SIKO KLIEŠTE

- Prevliekané čeluste, dvojstranný čap a nastavovací hrebienok so 7 pozíciami zaisťujú perfektnú vzájomnú polohu čelustí pri práci a veľmi dobrú odolnosť proti krúteniu
- Rukoväti zo žltého jednovrstvového PVC
- Vybavené bezpečnostnou zárazkou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-017	240 mm	X	6	19,03	22,83	3253562840172

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 v 1



- Funkcie nástroja: univerzálne kliešte s vrúbkovanými čelustami, v čelustiach integrované ostrie na strihanie drôtov, píla, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, kliešte s obľými čelustami, 3 mm plochý skrutkovač, 6 mm plochý skrutkovač, 8 mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Leštený povrch
- Vhodné pre každodenné použitie
- Dodávaný s puzdrom pre upevnenie na opasok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-519	170 mm	X	5	13,80	16,56	3253560845193

KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY – VONKAJŠIE



- Kované z karbónovej ocele
- Slúžia na umiestnenie a odobratie poistných krúžkov

- Povrch ošetrený proti korózii

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-168	10-25 mm, kliešte s rovnými čelustami	X	10	15,60	18,72	3253562841681
2-84-170	10-25 mm, kliešte so zahnutými čelustami	X	10	15,60	18,72	3253562841704

KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY – ROVNÉ, VNÚTORNÉ



- Kované z karbónovej ocele
- Na inštaláciu a odstránenie poistných krúžkov

- Povrch ošetrený proti korózii

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-172	10-25 mm	X	10	14,00	16,80	3253562841728

ARMOVACIE KLIEŠTE



- Kované z vysokoakostnej legovanej ocele
- Frézované, brúsené, indukčne kalené čeluste

- Zodpovedajúce ISO 9242 a DIN 5242

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-179	200 mm	X	6	9,60	11,52	3253562841797
2-84-302	220 mm	X	6	9,80	11,76	3253562843029
2-84-181	250 mm	X	6	10,00	12,00	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	6	11,00	13,20	3253561841828

ČELNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE



- Klasické, čierne lakované, čelné štiepacie kliešte
- Kované z vysokoakostnej uhlíkovej ocele

- Frézované, brúsené, indukčne kalené čeluste

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-84-183	180 mm	X	6	8,80	10,56	3253562841834
2-84-184	225 mm	X	6	10,20	12,24	3253562841841
2-84-185	250 mm	X	6	11,80	14,16	3253562841858

KLIEŠTE, NOŽNICE NA PLECH

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® ARMOVACIE KLIEŠTE

- Slúžia na krútenie a odstrihnutie silnejšieho drôtu naraz. Rýchlo a jednoducho
- Presné ostria sú dvakrát tepelne zušľachtené na tvrdosť 60 HRC pre čisté odstrihnutie spletených drôtov
- Konvexne tvarované, zaoblené rukoväti pre pohodlné držanie a rýchle pretáčanie
- Strihacia kapacita – do priemeru 4,5 mm mäkkého drôtu 80 kg/mm, alebo 1,6 mm tvrdého drôtu 160 kg/mm
- Veľmi dlhá páka a čap blízko čelusti znižuje silu, potrebnú na strihanie
- Použiteľné na strihanie prakticky všetkých materiálov od plastu až po klinec

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
9-95-097	220 mm	X	12	20,00	24,00	3253569950973
1-95-098	250 mm	-	10	21,60	25,92	3253561950988
4-95-100	300 mm	X	10	24,80	29,76	3253564951005



3-DIELNA SÚPRAVA KLIEŠTÍ MaxSteel

- Indukčne kalené ostria, tepelne zušľachtené čeluste pre dlhú životnosť
- Presne frézované a usadený čap pre plynulé otváranie/zatváranie čelusti
- Frézované ostrie strihacích čelusti
- Kované z ocele s vysokým podielom chrómu
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväti
- Zodpovedajúce príslušným normám DIN / ASO / ANSI
- Obsah súpravy: kombináčnej kliešte 165 mm; bočné štiepky 165 mm; kliešte s predĺženými čelustami 155 mm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
4-84-488	3 ks	X	6	27,89	33,47	3253564844888

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

- Titánom potiahnuté čeluste zaručujú dlhšiu životnosť a ostrosť
- Vhodné pre intenzívne využitie životnosť 47.000 pracovných ciklov
- Kované s chrom-molybdénovej ocele vrúbkované ostré nožnice zabraňujú kĺzaniu materiálu počas strihania
- Strihá valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,8 mm
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu čepeli v strihanom materiáli
- Automatické odblokovanie zámky aretácia jednoduchým stlačením rukoväti
- Bimateriálna rukoväť pre lepšie uchopenie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-14-208	250 mm, pravé	X	4	14,59	17,50	3253560142087
0-14-207	250 mm, ľavé	X	4	14,59	17,50	3253560142070
0-14-206	250 mm, priame	X	4	14,59	17,50	3253560142063

STANLEY
FatMax



FatMax® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME

- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Kované z chrom-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie čelusti bráni kĺzaniu materiálu zo strihu
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti
- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálne ergonomické rukoväti

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-563	priame	X	6	11,32	13,59	3253562145635
2-14-566	predĺžené	X	6	13,01	15,61	3253562145666

STANLEY
FatMax



FatMax® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ

- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nehrdzavejúcu oceľ do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Vrubkované ostrie nožníc zabraňuje kĺzaniu materiálu počas strihania
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chrómovo-molybdénovej ocele

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-567	ľavé	X	6	13,10	15,72	3253562145673
2-14-568	pravé	X	6	13,10	15,72	3253562145680

STANLEY
FatMax



FatMax® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chrómovo-molybdénovej ocele, vrubkované ostrie čelostí bráni kĺzaniu materiálu zo strihu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-562	ľavé	X	6	11,32	13,59	3253562145628
2-14-564	pravé	X	6	11,32	13,59	3253562145642

MaxSteel NOŽNICE NA PLECH

- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Indukčne kalené ostrie zaisťuje dlhú životnosť výrobku
- Kované z chrómovo-molybdénovej ocele



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-14-556	250 mm	X	6	11,83	14,20	3253562145567
2-14-558	300 mm	X	6	15,89	19,07	3253562145581

VYKRUŽOVACIE NOŽNICE NA PLECH

- Nožnice s dvoma úzkymi zahnutými ostriami na presné strihanie



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-84-195	270 mm	X	5	22,00	26,40	3253560841959

ŠTIEPACIE KLIESTE, ZVERÁKY



ŠTIEPACIE KLIESTE NA TYČE A SVORNÍKY

- Kované z chrómovo-molybdénovej ocele; kapacita strihu nad 160 kg/mm
- Nastavenie čelustí pomocou skrutiek
- Valcové rukoväti s náplekom z čierneho PVC
- A – protibežný strih (modely do dĺžky 450 mm vrátane)

- F – nožnicový strih (modely nad 600 mm dĺžky)
- Maximálny priemer strihanej guľatiny tvrdosti 31 HRC je 8; 10; 11; 13; 14; 18 mm, tvrdosti 48 HRC je 5; 6; 8; 10; 11; 13 mm (modely 17-750 – 17-755 postupne podľa veľkosti)

Forged handles



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-563	350 mm; max Ø 8 mm / 31 HRC; max Ø 5 mm/48 HRC	-	1	14,61	17,53	3253561955631
1-95-564	450 mm; max Ø 10 mm / 31 HRC; max Ø 6 mm/48 HRC	-	1	23,52	28,23	3253561955648
1-95-565	600 mm; max Ø 11 mm / 31 HRC; max Ø 8 mm/48 HRC	-	1	37,45	44,94	3253561955655
1-95-566	750 mm; max Ø 12 mm / 31 HRC; max Ø 10 mm/48 HRC	-	1	56,59	67,90	3253561955662
1-95-567	900 mm; max Ø 14 mm / 31 HRC; max Ø 11 mm/48 HRC	-	1	75,61	90,74	3253561955679

Tubular handles



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-750	350 mm; max Ø 7 mm / 31 HRC; max Ø 4 mm/48 HRC	-	1	14,24	17,09	3253561177507
1-17-751	450 mm; max Ø 8 mm / 31 HRC; max Ø 6 mm/48 HRC	-	1	18,53	22,24	3253561177514
1-17-752	600 mm; max Ø 10 mm / 31 HRC; max Ø 7 mm/48 HRC	-	1	26,02	31,22	3253561177521
1-17-753	750 mm; max Ø 11 mm / 31 HRC; max Ø 8 mm/48 HRC	-	1	37,25	44,70	3253561177538
1-17-754	900 mm; max Ø 12 mm / 31 HRC; max Ø 9 mm/48 HRC	-	1	52,22	62,66	3253561177545
1-17-755	1050 mm; max Ø 14 mm / 31 HRC; max Ø 10 mm/48 HRC	-	1	69,06	82,88	3253561177552



NÁHRADNÉ ČELUSTE

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-17-756	listy na 17-750, 95-563	-	1	8,24	9,89	3253561177569
1-17-757	listy na 17-751, 95-564	-	1	10,29	12,35	3253561177576
1-17-758	listy na 17-752, 95-565	-	1	14,97	17,97	3253561177583
1-17-759	listy na 17-753, 95-566	-	1	20,59	24,70	3253561177590
1-17-760	listy na 17-754, 95-567	-	1	29,94	35,93	3253561177606
1-95-569	listy na 17-755	-	1	41,17	49,41	3253561955693



MaxSteel® LD STOLOVÝ ZVERÁK

- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závitové skrutky umožňujú hladký posuv čelustí

- Montážne otvory v základni umožňujú priskrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-83-065	LD, 100 mm (4")	-	1	25,00	30,00	3253561830655
1-83-066	HD, 100 mm (4")	-	1	50,00	60,00	3253561830662
1-83-067	HD, 125 mm (5")	-	1	70,00	84,00	3253561830679
1-83-068	HD, 150 mm (6")	-	1	84,00	100,80	3253561830686



POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

- Telo vyrobené z hliníka tlakovým litím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú oceľové
- Maximálny rozstup čelustí 75 mm, šírka čelustí 75 mm

- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby
- Gumové kryty čelustí chránia upnutý diel pred poškodením

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-83-069	-	-	1	22,86	27,43	3253561830693



Brašny na náradie	179
Opasky a puzdrá na náradie	183
Mobilné debny na náradie	187
Mobilné pracoviská	190
Boxy na náradie	192
Organizéry	197
Podstavce na rezanie (kozy)	200
Dielenský nábytok	201

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE

STANLEY

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE



BRAŠNY, OPASKY A OPASKOVÉ PUZDRÁ, BOXY NA NÁRADIE

Spoločnosť STANLEY® ponúka sortiment najodolnejších boxov a brašien na náradie všetkých možných rozmerov a tvarov, tak aby čo najviac zodpovedali potrebám používateľov. Všetky sú testované opakovanými pádmi z výšky so zvyšujúcou sa hmotnosťou obsahu, aby bola zaistená ich maximálna odolnosť a bezpečnosť uloženého náradia. Aj ich pánty a rukoväti sa skúšajú, či sú dostatočne pevné a schopné uniesť na maximum zaťažný box.

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® BRAŠNA S OVÁLNYM VEKOM

- Vyrobená z najodolnejšieho súčasného materiálu s hustotou 1200 vlákien
- Unikátne dvojpolohové veká vreciek s integrovanými magnetmi umožňujú bezpečné prenášanie náradia i ľahký prístup k obsahu počas práce
- Pevná konštrukcia držiaca stály tvar umožňuje maximálne využitie úložnej kapacity
- Vstrekované polypropylénové dno na ochranu obsahu pred mokrom a nečistotami
- Zadná stena s výplňou zaisťujúca pohodlie používateľa pri prenášaní na popruhu

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-955

51 x 25 x 22 cm

-

4

48,94

58,72

3253561939556

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® BRAŠNY

- Vyrobené z najodolnejšieho súčasného materiálu s hustotou 1200 vlákien
- Unikátne dvojpolohové veká vreciek s integrovanými magnetmi umožňujú bezpečné prenášanie náradia aj ľahký prístup k obsahu počas práce
- Pevná konštrukcia držiaca stály tvar umožňuje maximálne využitie úložnej kapacity
- Vstrekované polypropylénové dno na ochranu obsahu pred mokrom a nečistotami
- Možnosť otvorenia vkladacieho otvoru do plnej šírky brašny uľahčuje prístup k obsahu
- Zadná stena s výplňou zaisťujúca pohodlie používateľa pri prenášaní na popruhu

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-956

21" - 55 x 36 x 27 cm

-

6

42,75

51,30

3253561939563

1-93-954

17" - 48 x 36 x 27 cm

-

6

40,57

48,68

3253561939549

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® PREPRAVKA NA NÁRADIE

- Vyrobená z najodolnejšieho súčasného materiálu s hustotou 1200 vlákien
- Pevná konštrukcia držiaca stály tvar umožňuje maximálne využitie úložnej kapacity
- Vrecko na pílu chvostovku s upínacím remienkom na vonkajšej strane šetrí miesto vnútri
- Páskové držáky vodováhy s gumovým neklzávym povrchom
- Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele s gumovým opláštením v mieste držania
- Ramenný popruh s výplňou
- Vstrekované polypropylénové dno na ochranu obsahu pred mokrom a nečistotami
- Zadná stena s výplňou zaisťujúca pohodlie používateľa pri prenášaní na popruhu

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-957

21" - 55 x 35 x 27 cm

-

4

42,39

50,86

3253561939570

STANLEY
FatMax



FatMax® BATOH NA NÁRADIE

- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre ľahkú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držáky náradia umožňujú samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 28 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY

i

☞

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-95-611

36 x 27 x 46 cm

-

2

51,45

61,74

3253561956119

BRAŠNY NA NÁRADIE

STANLEY
FatMax



FatMax® BRAŠNA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE

- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Priehradky určené pre račce, hlavice a ich príslušenstvo
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie
- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka (štafli)
- Náradie nie je súčasťou dodávky organizéra

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-231	39 x 25 x 48,5 cm	-	2	53,65	64,38	3253561942310

STANLEY
FatMax

NOVINKA



FatMax® 20" BRAŠNA NA NÁRADIE S VEKOM

- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred mokrom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu
- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzatvorenia brašny vekom, čím sa chráni elektrické a ručné náradia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-79-213	49 x 28 x 31 cm	-	4	49,96	59,95	3253561792137

STANLEY
FatMax

NOVINKA



FatMax® 20" POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred mokrom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu
- Vrecká na uloženie osobných vecí

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-79-212	49 x 28 x 31 cm	-	4	42,88	51,45	3253561792120

STANLEY
FatMax



FatMax® BRAŠNY NA NÁRADIE

- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Pohodlný ramenný popruh s výplňou
- Ergonomické gumové opláštenie držiadiel
- Držiadlá prešívané na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-949	46 x 25 x 18 cm	-	4	27,72	33,27	3253561939495
1-93-950	49 x 26 x 28 cm	-	4	29,49	35,38	3253561939501

STANLEY
FatMax



FatMax® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schránky na píliku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipsu
- Pogumované pútko na pripevnenie vodováh
- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držiadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-951	48 x 25 x 33 cm	-	4	36,94	44,32	3253561939518

STANLEY
FatMax



FatMax® BRAŠNA PRE TECHNIKOV

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vyberateľná rozdeľovacia stredová priehradka so sponou pre pripavenie na opasok
- Pohodlný ramenný popruh s výplňou
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Rozmerná konštrukcia umožňujúca ľahký prístup k obsahu

STANLEY

i

☑

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-952

29 x 29 x 38 cm

-

4

31,65

37,98

3253561939525

STANLEY
FatMax



NOVINKA

FatMax® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIEČKACH

- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vynímateľná prepážka so sponou na opasok a držiaky náradia umožňujú samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu sú polstrované priehradkami
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia a pod.
- Obsah 28 l
- Rukoväť a koliečka pre jednoduchú manipuláciu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY

i

☑

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-79-215

36 x 23 x 54 cm

-

2

54,00

64,80

3253561792151



20" BRAŠNA NA NÁRADIE S KOLIESKAMI

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 2" nožky udržiavajú brašnu cca 5 cm nad povrchom a chránia tak brašnu pred znečistením a vlhkosťou
- Teleskopická rukoväť a kolieska pre vysoké zaťaženie umiestnené v osi dlhšej strany zaisťujú výbornú stabilitu a uľahčujú manipuláciu
- Pevný rám uľahčuje otváranie a prístup k uloženému náradíu
- Mnoho úložných vreciek
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY

i

☑

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-328

40 x 49 x 26 cm

-

1

49,25

59,10

3253561933288



STANLEY® 18" BRAŠNA NA KOLIESKACH

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Pevná konštrukcia držiaca stály tvar
- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Mnoho vnútorných a vonkajších vreciek a pútok
- Zipsom uzavierateľné veko
- Ľahký prístup k náradíu

STANLEY

i

☑

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-97-515

46 x 33 x 45 cm

-

2

39,17

47,01

3253561975158



12" BRAŠNA NA NÁRADIE

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrečko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby
- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY

i

☑

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-330

27 x 22 x 16 cm

-

2

13,19

15,83

3253561933301

BRAŠNY NA NÁRADIE



Stanley® 16" BRAŠNA

- Vyrobená z odolného materiálu v hustote 600x600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezavára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu

- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-183

23,5 x 44,7 x 27,5 cm

-

4

17,34

20,81

3253561961830



16" VIACÚČELOVÁ BRAŠNA S PEVNÝM DNOM

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 7 pružných ôk na uchytenie náradia
- Oddelené priehľadné vrecká na dokumenty
- Spevnené plastové dno na zvýšenie odolnosti

- Mnoho vnútorných a vonkajších vreciek pre lepšiu organizáciu uloženého náradia a zvýšenie kapacity
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-93-327

41 x 22 x 25 cm

-

2

27,83

33,40

3253561933271



16" ROZKLADACIA BRAŠNA

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľké polypropylénové rukoväti na pohodlné a pevné držanie

- Spevnené plastové dno na zvýšenie odolnosti
- Uzatváranie riešené suchými zipsami
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-93-326

41 x 22 x 25 cm

-

2

25,65

30,78

3253561933264



OTVORENÁ BRAŠNA NA NÁRADIE

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 6 mm silná penová guma na spevnenie dna
- Pohodlné rukoväti s výplňou

- Otvorená konštrukcia s plastovou prackou pre ľahký prístup k uloženému náradu
- Náradie nie je súčasťou dodávky brašny

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-93-331

30 x 26 x 20 cm

-

2

16,66

19,99

3253561933318



Stanley 16" PREPRAVKA NA NÁRADIE

- Vyrobená z kvalitného materiálu v hustote 600x600 vlákien
- Otvorená prepravka na náradie umožňuje trvalý prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu

- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-182

25,1 x 44,7 x 27,7 cm

-

4

20,83

24,99

3253561961823

BRAŠNY NA NÁRADIE, OPASKY A PUZDRÁ NA NÁRADIE



Stanley 16" VIACÚČELOVÁ BRAŠNA

- Vyrobená z odolného materiálu v hustote 600x600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Zosilnené pevné rohy
- Oddelené priehľadné vrecko udržiava dokumenty v suchu a čistote
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-193

25,1 x 44,7 x 26,2 cm

-

4

20,83

24,99

3253561961939



VINYLOVÉ ROLOVACIE PUZDRO

- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Umožňuje bezpečné uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzatvárateľná na zips
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-93-601

31,5 x 8,3 x 21 cm

-

12

6,17

7,40

3253561936012



9" OPASKOVÉ PUZDRO

- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Dvojvrstvá štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-93-329

11 x 24 x 16 cm

-

12

8,80

10,56

3253561933295



DVOJITÉ OPASKOVÉ PUZDRO NA NÁRADIE A KLINCE Z CORDURY

- Dvojité opaskové puzdro na náradie a klince z kordu
- Dvojito skladaná netkaná textilná, ľahká, trvanlivá, veľmi odolná voči vode a vlhkosti
- Spevnená povrchová úprava vhodná pre intenzívne používanie - dvojité švy, bezpečnostné nity, kovové očka s antikoróznou ochranou
- Dvojité puzdro na náradie a vrecko na klince
- 4 veľké a 6 malých vreciek
- 2 oká na kladivá
- Držiak na meter
- Opaskové spory

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



2-93-220

55 x 24 x 5 cm

-

2

16,97

20,37

3253562932204



PUZDRO NA NÁRADIE A KLINCE Z CORDURY

- Kombinované opaskové puzdro na náradie a klince z kordu
- Dvojito skladaná netkaná textilná, ľahká, trvanlivá, veľmi odolná voči vode a vlhkosti
- Spevnená povrchová úprava vhodná pre intenzívne používanie - dvojité švy, bezpečnostné nity
- Puzdro na náradie a vrecká na klince
- 2 veľké a 3 malé vrecká
- 2 oká na kladivá, umožňujúce použitie pravákom i ľavákom
- Oko na navlečenie na opasok po celej dĺžke hornej strany puzdra

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



2-93-221

25 x 28 x 5 cm

X

2

12,81

15,37

3253562932211

OPASKY A PUZDRÁ NA NÁRADIE



Stanley® OPASOK NA NÁRADIE

- Vyrobený z odolného materiálu v hustote 600x600 vlákien, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické polstrovanie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-178

60 x 25,5 x 7,5 cm

-

4

14,00

16,80

3253561961786



Stanley® OPASKOVÉ PUZDRO NA NÁRADIE

- Vyrobené z odolného materiálu v hustote 600x600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Náradie je vždy po ruke
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické polstrovanie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-181

23,5 x 33,2 x 7,5 cm

-

4

7,03

8,43

3253561961816



Stanley® VRECKO NA OSOBNÉ VECI

- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu v hustote 600x600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Veľké, zipsom uzatvárateľné vrecko

- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, kľúče, mapu apod.
- Vrecíško na GPS / mobilný telefón
- Možnosť pripavenia na opasky rôznych veľkostí

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-96-179

24 x 15,5 x 6 cm

-

4

5,25

6,30

3253561961793

STANLEY
FatMax®



Stanley® FatMax® VESTA NA NÁRADIE

- Pre ľahkú manipuláciu a rýchly prístup k najpoužívanejšiemu náradiu
- Vrecká pre uloženie osobných predmetov (iPod, mobilný telefón apod.)
- Materiál umožňuje prúdenie vzduchu – je priedušný, odvádza pot od tela
- Univerzálna veľkosť, nastaviteľná, umožňuje nosenie v lete i v zime na rôznom odevu
- Špeciálne zosilnené vrecká na ostré nástroje, apod.

- Vrecká na dôležité dokumenty
- Držiak kladiva a modulárne vrecko na náradie môžu byť podľa potreby oddelené
- Konštrukcia umožňuje zavesenie ďalších držiakov a vreciek na náradie
- Vrecká umožňujú variabilné pripavenie k veste - pevné alebo čiastočné s ohľadom na okamžitú potrebu
- Bezpečnostné prvky zvyšujúce viditeľnosť užívateľa v tme

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-629

32 x 35 x 8 cm

-

2

48,00

57,60

3253561956294

OPASKY A PUZDRÁ NA NÁRADIE

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® PUZDRO PRE STAVBÁROV

- Veľmi kvalitné vyhotovenie z pravej byvolej kože, dvojito prešíte nylonovými niťami
- Zosilnené v miestach najväčšieho namáhania vrstvou kože a nitovaním
- Antikorové oko na zavesenie kladiva, očká na zastrčenie ceruziek či skrutkovačov
- Vrecko na klinec s oválnym dnom pre ľahký prístup k obsahu
- Výplň s priedušným materiálom na zadnej strane puzdra zvyšuje pohodlie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-227	29,5 x 30 x 13 cm	-	5	38,70	46,44	3253561942273

STANLEY
FatMax



Stanley® FatMax® KOŽENÝ OPASOK

- Opasok je perforovaný tak, aby ho bolo možné nastaviť na dĺžku podľa potreby (od 86 cm vyššie)
- Spona s dvoma hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku
- Vyrobený z veľmi kvalitnej byvolej kože

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-224	152 x 5,2 cm	-	6	23,52	28,23	3253561942242

STANLEY
FatMax



FatMax® OPASOK S VRECKAMI PRE STAVBÁROV

- Vyrobené z pevného a odolného materiálu s hustotou 1200 vláskien
- Vrecká s ľahkým prístupom pre jednoduchú kontrolu obsahu a manipuláciu s ním
- Odoberateľné, vymeniteľné vrecká rôznej veľkosti
- Zadná strana opasku aj vreciek je s výplňou na zaistenie bezpečnosti a pohodlia používateľa
- Najviac namáhané miesta sú spevnené kožou
- Konštruované na nosenie vreckami dopredu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-588	141 x 24 x 16 cm	-	4	54,26	65,11	3253561935886

STANLEY
FatMax



FatMax® ZÁVES NA Kladivo

- Vhodný pre všetky pracovné opasky štandardných rozmerov
- Namáhané časti zosilnené kvalitnou kožou pre obmedzenie opotrebovania
- Kovové očko s antikoróznou úpravou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-562	16 x 11 x 7 cm	-	12	5,27	6,32	3253561935626

DVOJITÉ OPASKOVÉ PUZDRO NA NÁRADIE A KLINCE

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Spevnená povrchová úprava vhodná pre intenzívne používanie - dvojité švy, bezpečnostné nity, očká s antikoróznou ochranou
- Puzdra na náradie a vrecká na klinec
- 4 veľké a 6 malých vreciek
- 2 držiaky na kladivo
- Držiak na meter
- Opaskové spony

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-200	55 x 24 x 5 cm	X	2	19,17	23,01	3253562932006

PUZDRO NA NÁRADIE A KLINCE

- Puzdro na klinec a vrecko na klinec
- Z kvalitnej kože s jemným povrchom
- Bezpečnostné nity s hlavičkou netrhajúcou oblečenie
- Dvojité švy
- Zaoblené a prešíte hrany
- 2 veľké a 3 malé vrecká
- Držiak na kladivo
- Opaskové oko po celej dĺžke hornej strany puzdra

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-201	25 x 28 x 5 cm	-	2	13,98	16,78	3253562932013

OPASKY A PUZDRÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA KLINCE

- Jednoduché vrečko na klince
- Z kvalitnej kože s jemným povrchom
- Bezpečnostné nity s hlavičkou netrhajúcou oblečenie
- Dvojité švy
- Zaoblené a prešívané hrany
- 1 veľké vrečko
- Opaskové oko po celej dĺžke hornej strany puzdra

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-202	23 x 26 x 2 cm	-	2	9,98	11,98	3253562932020



DVOJITÉ OPASKOVÉ VRECKO NA KLINCE

- Dvojité vrečko na klince
- Z kvalitnej kože s jemným povrchom
- Bezpečnostné nity s hlavičkou netrhajúcou oblečenie
- Dvojité švy
- Zaoblené a prešívané hrany
- 2 veľké vrecká
- Opasok napevno spojený s vreckom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-203	42 x 25 x 2 cm	X	2	11,96	14,36	3253562932037



ZÁVES NA KLADIVO

- Vhodný pre všetky pracovné opasky štandardných rozmerov
- Kovové očko s antikoróznou úpravou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-204	12 x 17 x 5,5 cm	-	8	2,99	3,59	3253562932044



OPASOK

- Remeselnícky kožený opasok
- Pre veľkosť 85 až 115 cm

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
2-93-211	120 x 4 x 0,4 cm	-	6	10,00	12,00	3253562932112



MAGNETICKÝ MULTIFUNKČNÝ NÁRAMOK

- Magnet v náramku slúži k prechodnému odloženiu drobných kovových súčiastok, klincov apod.
- Pútko na náramku so suchým zipsom na nekovové predmety (tužky apod.)
- Vyrobené z elastického a mäkkého materiálu pre pohodlie užívateľa
- Univerzálna veľkosť, na ruku sa pripevní pomocou suchého zipsu



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-856	23 x 1,5 x 9 cm	-	6	9,27	11,12	3253561948565

MOBILNÉ DEBNY NA NÁRADIE



KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ BOX + BOX NA NÁRADIE

- Veľká kovová schránka poskytuje výrazne väčší priestor ako štandardné boxy na náradie
- Pevná teleskopická rukoväť
- Veľmi odolné 7" kolieska
- Vynikajúca ochrana obsahu
- Konštruovaný pre prevážanie náradia a drobných súčiastok

- Ľahká manipulácia i s veľmi ťažkým obsahom
- Konštrukcia spája výhody ľahkého plastového a odolnosti kovového boxu
- „V“ žliabok vo veku pre prácu s trúbkami i drevenými hranolmi
- Obsah ide zaistiť uzamknutým visacím zámkom



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-827

65 x 43 x 39 cm

-

1

78,62

94,35

3253561958274



KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ BOX + BOX NA NÁRADIE

- Veľký kovoplastový pojazdný box na uloženie a prepravu rozmerného náradia
- Pevná teleskopická rukoväť
- Kolieska o priemere 7" uľahčujú prechod terénom
- Odolný pre vynikajúcu ochranu uloženého náradia
- Umožňuje uloženie náradia i drobných súčiastok

- Pre ľahké prevážanie i veľmi ťažkého nákladu
- Konštrukcia spája výhody použitých materiálov – ľahkosť plastu a pevnosť kovu
- „V“ žliabok umožňujúci založenie lát, rúrok, apod. pri rezaní
- Uzamykateľný pre vyššie zabezpečenie obsahu



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-831

65 x 64 x 39 cm

-

1

104,90

125,88

3253561958311



KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

- Veľká kovová schránka poskytuje výrazne väčší priestor ako štandardné boxy na náradie
- Pevná teleskopická rukoväť
- Veľmi odolné 7" kolieska
- Vynikajúca ochrana obsahu
- Konštruovaný pre prevážanie náradia a drobných súčiastok

- Ľahká manipulácia i s veľmi ťažkým obsahom
- Konštrukcia spája výhody ľahkého plastového a odolnosti kovového boxu
- „V“ žliabok vo veku pre prácu s trúbkami i drevenými hranolmi
- Obsah ide zaistiť uzamknutým visacím zámkom



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-828

65 x 43 x 39 cm

-

1

71,65

85,98

3253561958311



KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ BOX + BOX NA NÁRADIE GALVANIZOVANÝ

- Veľký box na náradie umožňujúci uloženie rozmerného, napr. elektrického, náradia
- Pevná a odolná teleskopická rukoväť
- 7" kolieska k ľahkému pohybu v teréne a ľahkú manipuláciu s plne naloženým boxom
- Odolnosť, trvanlivosť a vynikajúca ochrana obsahu

- Konštrukcia s výhodnou kombináciou kovu a plastu umožňuje skladovanie veľkého náradia i drobných súčiastok
- „V“ žliabok vo veku umožňuje založenie late, trúbiek apod. pri rezaní
- Veľké nerezové uzávery s očkami pre uzamknutie obsahu visacími zámkami

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-832

65 x 64 x 39 cm

-

1

96,17

115,40

3253561958328

MOBILNÉ DEBNY NA NÁRADIE

STANLEY
FatMax®



FatMax® ProMobile JobChest™

- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priehradky na náradie
- Gumové tesnenie pod vekom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- 1 prenosná priehradka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobným náradím
- Zámka integrovaná do konštrukcie veka pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát a pod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvacia ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvoma osobami

STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-94-850

91 x 52 x 44 cm

-

1

133,14

159,77

3253561948503

MOBILE JobChest™ S INTEGROVANOU ZÁMKOU

- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priehradka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- Plastové matice na pripevnenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu veka
- Zámka integrovaná do veka pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-93-278

76 x 58 x 58 cm

-

2

127,06

152,48

3253561932786

MOBILE JobChest™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priechodnosť v teréne
- Plastové matice na pripevnenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu veka
- Veľké niklované petlice s očkami pre visiacu zámku
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY



**Cena €
(bez DPH)**

**Cena €
(s DPH)**



1-92-978

75,9 x 47,3 x 48,6 cm

-

2

83,87

100,65

3253561929786

MOBILNÉ DEBNY NA NÁRADIE

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S 2 ORGANIZÉRMÍ VO VEKU



- 50 l užitočného priestoru
- 2 vyberateľné priehradky na ukladanie a samostatnú manipuláciu s časťou náradia

- Očko na uzamknutie visacou zámkom
- 2 zabudované organizéry vo veku

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-92-703

62 x 38 x 42 cm

-

2

63,72

76,47

3253561927034

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM



- Vynímateľný organizér pre prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového veka
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevažanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priehradky na náradie
- „V“ žliabok vo veku pre založenie laty, trubiek apod. pri rezaní
- 53 l užitočného priestoru

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-97-503

60,3 x 37,5 x 43 cm

-

2

46,83

56,19

3253561975035

PRO POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE



- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevažanie veľkého náradia a materiálu
- Veľké niklované petlice s očkom na visaciu zámku
- Vo veku 2 organizéry so 4 vyberateľnými vamičkami
- Vyberateľná priehradka na časť náradia

- Zasúvacia ťažná rukoväť, veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-92-083

61 x 37,5 x 42 cm,
s vreckovým organizérom

-

2

55,10

66,12

3253561920837

1-92-904

61 x 37,5 x 42 cm,
bez vreckového organizéra

-

2

51,96

62,36

3253561929045

STANLEY
FatMax



FatMax® POJAZDNÝ ROZOVIERACÍ MONTÁŽNY BOX

- Veľké odolné koliesá umožňujú pohyb aj v nerovnom teréne
- Vyberateľné priehradky umožňujú prispôbenie organizéra potrebám používateľa
- Dve bočné rukoväti umožňujú zdvihnutie či prenášanie boxu oboma rukami
- Teleskopická výsuvná rukoväť a veľké odolné koliesá uľahčujú priechodnosť v teréne

- Jednoduchým zdvihnutím prednej poistky je možné montážny box otvoriť s prístupom k obsahu všetkých častí – k boxu na náradie, priehradke, organizéru aj veľkej spodnej schránke
- Zámky na bokoch zabraňujú nechcenému otvoreniu boxu
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-94-210

73 x 54 x 32 cm

-

2

130,68

156,81

3253561942105

MOBILNÉ PRACOVISKO

STANLEY
FatMax



FatMax® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdomi z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-622

89,3 x 56,8 x 38,9 cm

-

1

156,88

188,26

3253561956225



KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-621

73 x 56,8 x 38,9 cm

-

1

120,97

145,17

3253561956218

Stanley KOVOPLASTOVÝ MONTÁŽNY BOX GALVANIZOVANÝ

- 20" vyberateľný box na náradie s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s očkami na uzamknutie obsahu visacím zámkom
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom na guľôčkových ložiskách

- V spodnej časti rozmerný box pre ukladanie veľkého, napr. elektrického náradia
- „V“ žliabok vo veku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní



STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-833

73 x 56,8 x 38,9 cm

-

1

117,23

140,68

3253561958335

NOVINKA

Stanley® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU



- Rozkladací pojazdňý box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hlbkej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-79-206

86,6 x 48,8 x 34,8 cm

-

1

116,63

139,95

3253561792069

POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX XL



- Pojazdňý plastový montážny box
- Komplexné riešenie pre remeselníkov potrebných dopraviť veľké i drobné náradie na miesto pracovnej činnosti
- Box na náradie s plastovými prackami, vyberateľnou priehradkou a „V“ žliabkom na rezanie lát + 2 plytké a 1 hlboká zásuvka + výklopná veľká priehradka

- Úložný priestor na veľké náradie v základni
- Pružné šnúry na pozdĺžne pripevnenie dlhého náradia (pily, vodováhy)
- Veľké pojazdné kolieska s gumovým povrchom
- Pevná nastaviteľná rukoväť

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-92-279

48,8 x 31,5 x 82,2 cm

-

1

92,00

110,40

3253561927966

IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE



- Zvlášť veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké koliesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-93-968

48 x 63 x 29 cm

-

1

42,73

51,28

3253561939686

NOVINKA

Stanley® WORKCENTER 3V1



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY

i

☐

☒

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

☐

1-70-326

47,5 x 28,4 x 63 cm

-

2

49,67

59,60

3253561703263

MOBILNÉ PRACOVISKO, BOXY NA NÁRADIE



NOVINKA

Stanley® WORKCENTER 2V1

- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-70-327	47,5 x 28,4 x 57 cm	-	2	43,00	51,60	3253561703270

STANLEY
FatMax®



FatMax® PROFESIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Vďaka gumovému tesneniu medzi vekom a spodnou časťou boxu skutočne vodotesný

- Kovové antikorové pracký s očkami na uzamknutie boxu visacou zámkou
- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Vynikajúca ochrana obsahu pred vodou

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-935	28" - 71,0 x 30,8 x 28,5 cm	-	3	54,11	64,93	3253561939358
1-94-749	23" - 58,4 x 30,5 x 26,7 cm	-	3	33,08	39,70	3253561947490

STANLEY
FatMax®



FatMax® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visacím zámkom
- Ergonomická bimateriálna rukoväť

- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- „V“ žliabok vo veku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-615	20" - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	35,30	42,36	3253561956157
1-95-616	23" - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	37,65	45,18	3253561956164
1-95-617	26" - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	41,17	49,41	3253561956171



Stanley® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visacím zámkom
- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo veku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-612	20" - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	29,69	35,63	3253561956126
1-95-613	23" - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	31,30	37,56	3253561956133
1-95-614	26" - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	32,83	39,39	3253561956140



KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE GALVANIZOVANÝ

- Dlhá oceľová os závesu veka, spevňujúca konštrukciu a umožňujúca veľké zaťaženie boxu
- Pevné a odolné nerezové uzávery s očkami pre uzamknutie boxu visacím zámkom
- Ergonomická bimateriálna rukoväť s gumovým obloženie

- „V“ žliabok vo veku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná vnútorná priehradka pre ukladanie malých predmetov
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového veka

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-618	49,7 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	28,51	34,22	3253561956188
1-95-619	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	30,11	36,13	3253561956195
1-95-620	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	32,04	38,44	3253561956201



KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu

- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visiacimi zámkami
- Vhodné i pre ťažký náklad

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-829

54,5 x 28 x 33,5 cm

-

1

42,31

50,77

3253561958298



KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

- 20" kovoplastový box s vnútornou prehradkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guľíčkových ložiskách

- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visiacimi zámkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-95-830

54 x 28 x 33,5 cm

-

1

40,55

48,66

3253561958304

NOVINKA



19" ONE TOUCH BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

- 19" box na náradie s držiakom One Hand Operation
- Pri zásuvke s orgazníerom sú použité guľíčkové ložiská
- Veľmi odolná konštrukcia boxu
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu

- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- "V" žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Integrované očko na visiaci zámok pre možnosť uzamknutia boxu

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-70-316

48,1 x 27,9 x 28,7 cm

-

1

33,29

39,95

3253561703164



24" DIELENSKÁ PREPRAVKA

- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Oba diely sa môžu predať samostatne
- Horný diel je možné pripievať na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť

- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripievení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu
- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-97-506

67 x 32,3 x 28,3 cm

-

1

29,61

35,54

3253561975066



24" DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

- 24" prepravka s organizérom vhodná na drobné náradie
- Oba diely sa môžu predať samostatne
- Horný diel je možné pripievať na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť

- Náradie v organizéri je plne prístupné i pri pripievení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie organizéru
- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY



Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)



1-97-514

67 x 32,3 x 25,1 cm

-

1

31,83

38,20

3253561975141

BOXY NA NÁRADIE



24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-510	60,5 x 28,7 x 28,7 cm	-	1	22,04	26,44	3253561975103



24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH A BOČNÝM ORGANIZÉROM

- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách
- Odnímateľné bočné vrecká

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-79-189	71,2 x 28,7 x 28,7 cm	-	1	28,83	34,60	3253561791895

NOVINKA



Stanley® BOXY NA NÁRADIE

- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu
- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo veku boxu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	-	6	13,00	15,60	3253561792168
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	-	6	19,67	23,60	3253561792175
1-79-218	59,5 x 28,1 x 26,0 cm	-	3	25,00	30,00	3253561792182



PROFESIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE

- Mäkké gumové kryty v rohoch boxu chránia pred nárazmi a odrením
- Pod vekom držiak na 60 cm vodováhu
- Veľmi robustná hliníková rukoväť v celej dĺžke boxu pre ľahké a pohodlné prenášanie
- 2 kovové pracky, každá s očkom pre visaciu zámku
- Vyberateľná priehradka
- Uzatvorený box ochráni náradie proti dažďu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-251	20" - 50,5 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	27,72	33,27	3253561922510
1-92-258	26" - 65,1 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	32,99	39,59	3253561922589



BOX NA NÁRADIE SHOCKMASTER

- Veľkokapacitný box s vyberateľnou priehradkou
- Hliníkové pracky
- Zvlášť veľká pogumovaná rukoväť umožňuje držanie v rukavičkách
- 2 organizéry vo veku
- Ideálny pre remeselníkov pracujúcich na šikmom klzkom povrchu – gumové nohy zabránia sklznutiu boxu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-998	63,5 x 28 x 26,7 cm	-	6	32,57	39,08	3253561929984



BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM VO VEKU

- Veľkokapacitný box s vyberateľnou priehradkou
- Odolné hliníkové priehradky
- Na veku boxu organizér na uloženie často používaného náradia a príslušenstva
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-512	55,6 x 25,7 x 24,8 cm	-	1	21,76	26,11	3253561975127

BOXY NA NÁRADIE



BOXY NA NÁRADIE JUMBO S KOVOVÝMI PRACKAMI

- Ľahký a pevný plastový box na náradie
- Dva vyberateľné organizéry s priehľadným krytom vo veku
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie
- Bimateriálna rukoväť, mäkká v mieste držania
- Kovové pracky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-905	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	14,77	17,72	3253561929052
1-92-906	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	19,06	22,88	3253561929069
1-92-908	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	26,11	31,33	3253561929083



BOXY NA NÁRADIE JUMBO S PLASTOVÝMI PRACKAMI

- Ľahký a pevný plastový box na náradie
- Dva vyberateľné organizéry s priehľadným krytom vo veku
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie
- Bimateriálna rukoväť, mäkká v mieste držania
- Plastové pracky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-116	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	15,12	18,14	3253561921162
1-92-120	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	19,56	23,47	3253561921209
1-92-146	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	26,97	32,37	3253561921469



BOXY NA NÁRADIE 2000

- Kovové pracky
- 2 organizéry na skrutky vo veku
- Vyberateľná priehradka
- Očko pre visiacu zámku (záмка a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	-	6	6,44	7,73	3253561920646
1-92-065	40,3 x 17,8 x 13 cm	-	6	11,41	13,70	3253561920653
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	-	6	15,56	18,67	3253561920660
1-92-067	60 x 28,9 x 27,9 cm	-	3	20,83	24,99	3253561920677



BOXY NA NÁRADIE Auto Latch™

- Patentované kovové pracky so špeciálnym otváracím/zatváracím mechanizmom; na uzatvorenie postačí zatlačiť zvrchu na veko, pracky zaklapnú a veko uzamknú
- Rukoväť s mäkkým opláštením zaisťuje pohodlné držanie
- Vo veku integrované organizéry na drobné predmety
- Vnútna priehradka
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-449	16" - 41,1 x 19,9 x 18,5 cm	-	6	14,11	16,93	3253561944499
1-94-214	20" - 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	18,77	22,52	3253561942143
1-94-215	25" - 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	26,44	31,73	3253561942150



Stanley BOXY NA NÁRADIE S KOVOVÝMI UZÁVERMI

- Pevné a odolné kovové uzávery
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumovým obložím
- Vo veku integrované organizéry na drobné náradie, vyberateľná priehradka
- In Mold Labeling (IML) veľmi odolné a trvanlivé označenie logom výrobcu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-857	16" 40,0 x 20,9 x 18,3 cm	-	6	9,89	11,87	3253561948572
1-94-858	20" 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	16,28	19,53	3253561948589
1-94-859	25" 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	23,45	28,14	3253561948596



19" BOX S PRIEHĽADNÝM VEKOM + ORGANIZÉR 19061

- Na veku boxu organizér na uloženie často používaného menšieho náradia a príslušenstva
- Pevné a odolné kovové pracky
- Odľahčená plastová konštrukcia

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-285	50 x 26 x 25 cm	-	1	15,03	18,03	3253561932854



BOXY NA NÁRADIE Mega™ ROZKLADACIE

- 2 vysúvacie priehradky na drobné náradie
- Veko s tromi organizérmi
- 1-92-911 s kovovými prackami
- 1-92-039 s plastovými prackami

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-076	39,8 x 25,5 x 21,2 cm	-	6	13,96	16,76	3253561920769
1-92-911	49,5 x 26,5 x 26,1 cm	-	6	25,41	30,50	3253561929113
1-92-039	49,5 x 26,5 x 26,1 cm	-	6	24,79	29,75	3253561920394



BOXY NA NÁRADIE CONDOR

- Vyberateľná priehradka
- Možnosť zamykania na visiacu zámku (nie je súčasťou dodávky)
- Organizér vo veku obsahuje 4 vyberateľné priehradky
- Organizér – držiak na bity a vrtáky
- Bimateriálna, v mieste držania mäkká rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-055	19" - 48,1 x 24,4 x 26 cm	-	6	21,60	25,92	3253561920554
1-92-056	24" - 60 x 28,3 x 28,1 cm	-	3	27,54	33,05	3253561920561



BOX NA NÁRADIE CLASSIC S ORGANIZÉRMÍ VO VEKU

- Box na náradie zo vstrekovaného polypropylénu
- 2 organizéry vo veku s priehľadnými krytmi
- Vyberateľná priehradka, plastové pracky
- Bimateriálna rukoväť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-335	39,4 x 22,2 x 16,2 cm	-	6	9,47	11,36	3253561933356



BOX NA NÁRADIE S DRŽIAKOM NA VODOVÁHY

- Bimateriálna, v mieste držania mäkká rukoväť
- Kovové pracky
- Vyberateľná priehradka
- Držiak vodováhy vo veku
- Uzamykateľný visacou zámkom (záмка a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-850	26" - 65,9 x 27,2 x 26 cm	-	3	24,81	29,77	3253561928505



BOX NA ELEKTRONÁRADIE S ORGANIZÉROM VO VEKU

- Box na elektronáradie
- Priehradkový organizér s priehľadným krytom vo veku
- Robustná konštrukcia
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-734	35,9 x 13,6 x 32,5 cm	-	6	11,06	13,28	3253561927348

BOXY NA NÁRADIE, ORGANIZÉRY



BOXY NA NÁRADIE S PLOCHÝM VEKOM

- Vyberateľná priehradka, plastové pracky
- Základný model/standardný box na náradie
- Bimateriálna rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-766	16" - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm	-	6	9,34	11,21	3253561927669
1-92-767	21" - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm	-	6	16,90	20,28	3253561927676



ROZKLADACIE PLECHOVÉ BOXY

- Tradičná, celokovová konštrukcia
- Kovové pánky umožňujúce otvorenie do šírky pre ľahký prístup k náradíu vo všetkých sekciách boxu naraz
- Možnosť uzamknutia visacou zámkou
- Povrch chránený práškovým lakom

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-738	20,8 x 20,8 x 45 cm	-	1	35,47	42,56	3253561947385



OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká – 2 veľmi hlboké priehradky s celkovou kapacitou 12 l
- Veľmi pevná ergonomická rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-220	80 x 34 x 22 cm	-	12	6,17	7,40	3253561942204

STANLEY
FatMax



FatMax® Lock & Stock MOBILNÝ ZÁSOBNÍK

- Veľké 7 palcové kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne - umožňujú pohyb po stavenisku
- Vyberateľné schránky poskytujú maximálnu prehľadnosť
- Veľká spodná zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk pre uloženie ťažkého náradia
- Organizer s vyberateľnými priečkami umožňuje nastavovať rôzne veľkosti priehradiek
- „V“ žliabok vo veku pre založenie lát, trubiek apod. pri rezaní
- Odolný trubkový rám poskytuje maximálnu ochranu zásobníka a jeho obsahu
- Celková hmotnosť: 11,5 kg

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-747	61,3 x 63,8 x 40,6 cm	-	1	133,14	159,77	3253561947476

STANLEY
FatMax



FatMax® PROFESIONÁLNY ORGANIZÉR S PLASTOVÝMI RUKOVÄŤAMI

- Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
- Priehradné nerozbitné veko uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Pevné, z nehrdzavejúceho kovu vyrobené pánky a západky
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	4	20,44	24,53	3253561975219
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	4	17,03	20,43	3253561975196

STANLEY
FatMax



FatMax® PROFESIONÁLNY VODEODOLNÝ ORGANIZÉR S KOVOVÝMI RUKOVÄŤAMI

- Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
- Prieľadné nerozbitné veko uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Pevné, z nehrdzavejúceho kovu vyrobené pánty a západky
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	4	23,03	27,63	3253561975189
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	4	19,41	23,30	3253561975172



DVOJSTRANNÝ ORGANIZÉR

- 31 pevných priehradok
- Vo veku integrovaný držiak bitov a vrtákov
- Ideálny pre domácnosť
- Ľahký a kompaktný
- Zasúvacia rukoväť

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-072	36,2 x 28,9 x 13 cm	-	6	13,96	16,76	3253561920721



PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY NA NÁRADIE

- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné priehradky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámka bráni zásuvkám v pohybe počas transportu
- Veľká rukoväť vhodná aj na držanie rukou v rukavici
- Dve bezpečnostné zámky uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-050	36,2 x 19,2 x 29,1 cm	-	4	27,14	32,57	3253561920509
1-92-976	45,4 x 24,4 x 32,4 cm	-	4	37,06	44,48	3253561929762



Stanley ORGANIZÉR Sort Master™ Junior

- Pre prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
- Bočným posuvným zámkom ide zaistiť behom prenášania obsah
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie
- Veko so zámkom zabraňuje presypanie obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-483	37,5 x 6,7 x 29,2 cm	-	6	6,83	8,19	3253561974830



ORGANIZÉR Sort Master™

- Priehradky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia, ako sú kladivá a pod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priehradiek – celkom 1024 možných variantov
- Špeciálny dizajn veka zaisťuje pevné držanie priehradiek – zabraňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priehradkách organizéra
- Posuvná zámka veka umožňuje zabezpečenie obsahu počas prenášania

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-745	44 x 34 x 9 cm	-	4	12,35	14,82	3253561947452



PROFESIONÁLNY ORGANIZÉR HLBOKÝ

- 8 vyberateľných priehradiek
- Komfortná rukoväť
- Transparentné veko z polykarbonátu – prakticky nerozbitné
- Zatvorené veko uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Pevné zámky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-749	42,3 x 33,4 x 10,5 cm	-	10	22,18	26,62	3253561927492



ORGANIZÉR S PEVNÝMI PRIEHRADKAMI

- 18 pevných priehradok
- Transparentné veko
- Ľahké plastové telo
- Ideálny pre domáce použitie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-071	36,2 x 28,9 x 6 cm	-	12	7,17	8,61	3253561920714



ORGANIZÉR S PEVNÝMI PRIEHRADKAMI

- Základný organizér s transparentným vekom
- Komfortná rukoväť
- Odľahčené plastové telo
- Pevné priehradky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-761	34 x 26 x 5,7 cm	-	12	6,79	8,15	3253561927614




ORGANIZÉR NA DROBNÉ SÚČIASTKY

- Ideálny na ukladanie drobných súčiastok
- Odľahčené plastové telo
- Transparentné veko
- 11 pevných priehradok

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-736	24,5 x 17,4 x 5,5 cm	-	8	3,72	4,47	3253561927362



1-93-981



1-93-980



1-93-978

VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

- Odolný plastový rám
- Možnosť zavesenia na stenu
- Možnosť stohovania – vytvorenie komplexného úložného systému

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-978	9 zásuviek - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	14,31	17,17	3253561939785
1-93-980	30 zásuviek - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	15,30	18,36	3253561939808
1-93-981	39 zásuviek - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm	-	6	24,86	29,83	3253561939815



ZÁSOBNÍKY

- K dispozícii v 4 veľkostiach
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu
- Na použitie v skladoch, dielniach, predajniach a pod.

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-713	# 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm	-	48	0,95	1,14	3253561927133
1-92-714	# 2 - 24 x 15 x 12,6 cm	-	36	2,00	2,40	3253561927140
1-92-715	# 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm	-	12	4,22	5,06	3253561927157
1-92-716	# 4 - 45 x 30,2 x 18 cm	-	8	6,68	8,01	3253561927164

STANLEY
FatMax



FatMax® Stock & Carry™

- Dodávané vrátane závesov na stenu – zavesením je možné vytvoriť modulárny úložný systém podľa potreby používateľa. Pre ďalšiu manipuláciu stačí zo závesu odobrať a preniesť na požadované miesto a po ukončení činnosti zavesiť späť.
- Posuvné veko po zatvorení zaisťuje obsah vnútri aj pri manipulácii či prenášaní
- Dodávaný so štítkom pre popis obsahu
- Vďaka rukoväti sa ľahko prenáša

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-94-746	29,1 x 13,2 x 15,9 cm	-	1	17,32	20,79	3253561947469

PODSTAVCE NA REZANIE (KOZY)

STANLEY
FatMax



FatMax® HLINÍKOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE

- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Hmotnosť iba 5,25 kg uľahčuje manipuláciu
- Odolná hliníková konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1150 kg/pár)
- Nohy osadené protišmykovými gumovými koncovkami
- Rozsah výškového nastavenia 81 – 102,5 cm



STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-979	1 ks	-	6	68,62	82,35	3253561929793
1-92-980	pár	-	3	129,41	155,30	3253561929809



PODSTAVEC NA REZANIE S VODIDLAMI

- Plastová konštrukcia
- Profesionálny podstavec s integrovanou policičkou
- Vodidlá pre lepšie držanie predmetov na podstavci – 2 ks, dvojstranná – jedna strana vhodná pre laty, dosky (hranolový materiál), druhá pre rúrky, tyče (materiál kruhového prierezu)
- Maximálna nosnosť 225 kg (450 kg/pár)
- Nohy osadené protišmykovými gumovými koncovkami
- Gumové doštičkové vložky na hornej strane pracovnej plochy

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-855	70 x 5,2 x 82,2 cm	-	8	59,61	71,54	3253561928550



Stanley® PODSTAVEC NA REZANIE

- Ľahká konštrukcia umožňuje ľahkú manipuláciu
- Kompaktná veľkosť a ľahké spojenie 2 podstavcov pomocou priečky
- Rukoväť a nastaviteľný ramenný popruh pre ľahké prenášanie
- Bočné pracky umožňujú spojenie 2 podstavcov dohromady
- Hliníkové nohy
- Odolná konštrukcia s tvrdého plastu s vlastnosťami kovu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-97-474	1 ks	-	4	34,11	40,93	3253561974748
1-97-475	pár	-	2	62,35	74,82	3253561974755



PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR

- Malý podstavec s maximálnou nosnosťou 170 kg (340 kg/pár)
- Nohy osadené protišmykovými gumovými koncovkami
- Po zložení veľmi plochý pre ľahké skladovanie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-92-038	57,1 x 5,2 x 82,2 cm	-	8	41,01	49,21	3253561920387

W2 16" HLBOKÁ NÁSTENNÁ SKRINKA



B1 20" HLBOKÁ ZÁKLADNÁ SKRINKA



B3 20" HLBOKÁ ZÁSUVKOVÁ SKRINKA



T3 20" XL HLBOKÁ POLICOVÁ SKRIŇA



		Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-93-337	GWS2 W2 - 77 x 43 x 76 cm	95,72	114,87	3253561933370
1-93-338	GWS2 B1 - 87 x 78 x 52 cm	106,51	127,82	3253561933387
1-93-339	GWS2 B3 - 87 x 78 x 52 cm	160,44	192,53	3253561933394
1-93-340	GWS2 T3 - 19 x 76 x 51 cm	199,80	239,76	3253561933400



SVIETIDLÁ

STANLEY®

SVIETIDLÁ

Moderná konštrukcia, kde je zdrojom svetla výkonná LED dióda. Na rozdiel od tradičnej žiarovky, LED dióda poskytuje veľmi čisté svetlo, ktorého charakteristika sa blíži dennému svetlu. Tiež rozloženie svetla je rovnomerné bez kruhov či tieňov, typických pre tradičné žiarovky. Nová generácia LED diód poskytuje kombináciu maximálne čistého svetla a dlhej životnosti.



LED SVIETIDLO NA TROJNOŽKE

- 0,5 W s jasným bielym svetlom a svetivosťou 30 lúmenov
- Nakláňacia hlava svetidla
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje "hands free" použitie
- Napájanie 3 batériami (nie sú súčasťou balenia)
- Nepretržité svietenie až 40 hodín
- Otrasuvzdorná šošovka odolá pri pádoch a nárazoch
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-95-112	MaxLife 369	X	1	26,48	31,77	3253561951121



MaxLife STREDNÉ TROJNOŽKOVÉ SVIETIDLO

- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje "hands free" použitie
- Naklápacia hlava svetidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie 3 tužkovými batériami AAA (nie sú súčasťou dodávky)
- Indikátor nízkeho napätia v batériách
- Spínač na zapnutie/vypnutie a prepínanie intenzity svetla
- Pevná a odolná vodovzdorná konštrukcia na použitie v exteriéri
- Otrasuvzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-111	MaxLife stredné trojnožkové svetidlo	X	4	15,25	18,30	3253561951114



MINI SVIETIDLO - KLÚČENKA

- 5 mm LED dióda s jasným bielym svetlom
- Životnosť LED diódy až 100.000 hodín
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje "hands free" použitie
- Dodávané vrátane 3 Lithium batérii
- Prevedenie vo viacerých farbách

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
0-95-113	MaxLife Mini	X	16	5,38	6,45	3253561951138



SVIETIDLO SO SVORKOU

- Výkonné svetidlo vhodné pre profesionálne využitie
- Maximálne roztvorenie čelustí 100 mm
- Hlava svetidla umožňujúca náklon až o 120° a otočenie o 350°
- Napájanie 2 alebo 4 batériami typu „C“
- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 80 lúmen
- Dosah svetelného lúča až 30 m
- Odolná konštrukcia testovaná na pád z výšky až 2 m
- Pätky čelustí z mäkkého plastu

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-891	300 mm	X	4	23,61	28,34	3253561958915

STANLEY
FatMax



FatMax® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO - NABÍJACIE

- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 70 lúmenov
- Odolná a vodovzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svetidla na zápästí

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-154	nabíjacie hliníkové svetidlo	X	1	42,83	51,39	3253561951541

STANLEY
FatMax



FatMax® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO - NABÍJACIE

- Veľmi výkonná LED dióda so svetlosťou 70 lúmenov
- Odolná a vodovzdorná, robustná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 3 batériami „D“

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-153	hliníkové svetidlo 3D	X	1	37,25	44,70	3253561951534

STANLEY
FatMax



FatMax® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

- Veľmi výkonná LED dióda so svetlosťou 70 lúmenov
- Odolná a vodovzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svetidla na zápästí

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-152	hliníkové svetidlo 3AAA	X	1	26,83	32,19	3253561951527

STANLEY
FatMax



FatMax® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 2AA

- Výkonná LED dióda so svetlosťou 40 lúmenov
- Odolná a vodovzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 2 tužkovými batériami „AA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svetidla na zápästí

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-151	hliníkové svetidlo 2AA	X	6	22,70	27,24	3253561951510



TROJNOŽKOVÉ SVIETIDLO 3 V 1

- Unikátna konštrukcia umožňuje použitie buď v celku ako trojnožkové svetidlo, alebo ako 3 samostatné svetidlá
- Pri spojení dohromady sa zapínajú všetky svetidlá stlačením spínača
- Ľahká plastová, vodovzdorná konštrukcia umožňuje použitie v exteriéri
- Naklápacie hlavy svetidiel umožňujú presné zameranie svetla do miesta (či 2 alebo 3 miest) podľa okamžitej potreby
- Integrovaná trojnožka umožňuje „hands free“ použitie

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-155	trojnožkové svetidlo 3 v 1	X	4	28,88	34,66	3253561951588



NABÍJACIE SVIETIDLO NA TROJNOŽKE

- 3W LED svetidlo so svetlosťou 70 lúmenov. Dodávané vrátane nabíjačky
- Nakláňacia hlava umožňuje zamerať svetelný lúč požadovaným smerom
- Patentovaný "hands free" trojnožkový dizajn
- Špeciálne gumové podstavce proti kĺzaniu trojnožky
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	i			Cena € (bez DPH)	Cena € (s DPH)	
1-95-148	nabíjacie svetidlo na trojnožke	X	1	50,20	60,24	3253561951480

STANLEY	Str.
02-715	118
03-105	118
03-850	29
03-851	29
10-018	51
10-028	53
10-073	53
10-074	53
10-088	49
10-095	51
10-099	49
10-129	47
10-150	52
10-151	52
10-189	49
10-199	47
10-253	53
10-254	53
10-280	52
10-299	47
10-401	52
10-409	51
10-411	50
10-418	51
10-421	50
10-425	51
10-431	50
10-499	49
10-590	52
10-598	52
10-601	52
10-705	47
10-707	50
10-778	48
10-780	47
10-788	48
10-789	48
10-810	48
10-812	49
10-813	53
10-818	46
10-819	48
10-820	50
10-825	50
10-855	50
11-115	57
11-219	56
11-221	57
11-300	57
11-301	57
11-325	56
11-411	57
11-515	96
11-700	54
11-718	56
11-725	56
11-800	54
11-911	54
11-916	54
11-916	96
11-921	54
11-952	55
11-967	55

STANLEY	Str.
11-980	55
11-983	55
11-987	55
13-300	159
13-301	159
13-302	159
13-303	159
13-304	159
13-305	159
13-306	159
13-307	159
13-308	159
13-309	159
13-310	159
13-311	159
13-460	159
13-548	154
13-549	154
13-551	154
13-553	154
13-554	154
13-556	154
13-557	154
13-558	154
13-559	154
13-562	154
13-565	137
13-568	137
13-571	137
13-649	133
13-708	137
13-710	138
13-770	137
13-771	138
13-772	138
13-848	137
13-901	134
13-902	135
13-903	134
13-904	134
13-905	135
13-906	135
13-907	135
13-910	138
13-911	163
13-912	163
13-913	163
13-914	163
13-915	163
13-916	163
13-917	163
13-918	163
13-919	163
13-920	163
13-921	163
13-922	163
13-923	163
13-924	163
13-925	163
13-926	163
13-927	163
13-928	163
13-929	164

STANLEY	Str.
13-947	164
13-976	164
13-977	163
13-978	163
13-979	163
13-980	163
13-981	163
13-982	163
13-983	163
14-040	97
14-053	97
14-054	97
14-206	174
14-207	174
14-208	174
14-556	175
14-558	175
14-562	175
14-563	174
14-564	175
14-566	174
14-567	175
14-568	175
15-061	67
15-106	67
15-120	69
15-122	69
15-123	69
15-206	67
15-215	63
15-218	69
15-219	63
15-241	61
15-244	61
15-252	64
15-259	65
15-261	91
15-276	57
15-277	57
15-281	61
15-283	61
15-288	61
15-289	61
15-333	64
15-368	65
15-379	65
15-382	66
15-385	66
15-388	66
15-403	65
15-416	63
15-425	63
15-439	66
15-441	67
15-446	66
15-448	66
15-449	65
15-453	65
15-511	63
15-529	66
15-533	66
15-557	70
15-558	70

STANLEY	Str.
15-559	70
15-594	61
15-595	61
15-599	61
15-676	65
15-755	67
15-801	70
15-842	70
15-892	68
15-900	70
15-905	69
15-906	70
16-050	116
16-128	115
16-129	115
16-130	115
16-217	115
16-251	114
16-252	114
16-253	114
16-254	114
16-255	114
16-256	114
16-257	114
16-258	114
16-259	114
16-260	114
16-261	114
16-262	114
16-263	114
16-264	114
16-265	114
16-266	114
16-267	114
16-268	114
16-270	114
16-271	114
16-382	115
16-383	115
16-384	115
16-385	115
16-386	115
16-387	115
16-388	115
16-389	115
16-390	115
16-391	115
16-392	115
16-393	115
16-394	115
16-395	115
16-396	115
16-416	115
16-503	115
16-535	115
16-540	115
16-545	115
16-551	115
16-870	114
16-871	114
16-872	114
16-873	114
16-874	114

STANLEY	Str.
16-875	114
16-876	114
16-877	114
16-878	114
16-879	114
16-880	114
16-881	114
16-883	114
16-885	114
16-887	114
16-888	114
16-889	114
16-890	114
16-891	114
16-892	114
16-947	116
16-948	116
16-949	116
16-950	116
16-951	116
16-952	116
16-953	116
16-954	116
17-051	140
17-052	140
17-053	140
17-054	140
17-055	140
17-056	140
17-057	140
17-058	140
17-059	140
17-060	140
17-061	140
17-062	140
17-063	140
17-064	140
17-065	140
17-066	140
17-067	140
17-068	140
17-069	140
17-070	140
17-071	140
17-072	140
17-073	140
17-086	140
17-087	140
17-088	140
17-089	140
17-090	140
17-091	140
17-092	140
17-093	140
17-094	140
17-095	140
17-096	140
17-097	140
17-098	140
17-099	140
17-199	62
17-201	62
17-202	62

STANLEY	Str.
17-204	62
17-205	63
17-206	62
17-250	140
17-251	140
17-252	140
17-253	140
17-254	140
17-255	140
17-256	140
17-257	140
17-258	140
17-259	137
17-260	138
17-261	138
17-262	139
17-264	139
17-293	139
17-294	139
17-295	139
17-296	139
17-297	139
17-298	139
17-299	139
17-350	139
17-351	139
17-352	139
17-353	139
17-354	139
17-355	137
17-356	138
17-358	139
17-360	139
17-369	159
17-370	159
17-371	159
17-372	159
17-373	159
17-374	159
17-375	159
17-377	159
17-378	159
17-383	161
17-386	161
17-387	161
17-750	176
17-751	176
17-752	176
17-753	176
17-754	176
17-755	176
17-756	176
17-757	176
17-758	176
17-759	176
17-760	176
18-226	86
18-286	86
18-287	86
18-288	86
18-289	86
18-290	86
18-291	86

STANLEY	Str.
18-292	86
18-294	86
18-297	86
18-298	86
18-299	86
18-327	86
18-328	86
18-329	86
18-330	86
18-331	86
18-332	86
18-333	86
19-190	71
19-191	71
19-192	71
19-194	71
19-212	71
19-800	71
20-001	68
20-002	62
20-003	62
20-008	62
20-009	62
20-037	66
20-084	61
20-086	61
20-087	61
20-088	61
20-089	61
20-090	62
20-091	62
20-092	65
20-093	61
20-094	61
20-095	62
20-096	61
20-101	62
20-104	59
20-108	68
20-110	68
20-112	70
20-149	66
20-151	61
20-180	61
20-220	64
20-236	60
20-255	60
20-256	60
20-257	60
20-331	64
20-437	65
20-447	65
20-500	64
20-501	64
20-509	64
20-516	64
20-528	60
20-529	60
20-530	60
20-531	68
20-533	60
20-534	66
20-556	67

STANLEY	Str.
20-600	71
20-800	70
20-807	69
20-809	70
21-102	88
21-103	89
21-104	89
21-115	89
21-122	88
21-291	89
21-293	89
21-295	88
21-296	88
21-297	88
21-299	89
21-393	90
21-398	90
21-399	88
21-508	90
21-515	90
22-266	99
22-275	100
22-441	99
22-442	99
22-443	99
22-444	99
22-445	100
22-450	99
22-451	99
22-455	99
22-456	99
22-457	99
22-458	99
22-460	99
22-461	99
22-462	99
22-463	99
22-464	100
22-465	100
22-467	100
22-468	100
22-469	100
22-470	100
22-471	100
22-472	100
22-473	100
22-474	100
22-475	100
22-476	100
22-477	100
22-478	100
22-479	100
22-481	100
22-486	99
22-487	100
22-488	100
22-490	100
22-491	100
22-492	100
22-494	99
22-495	100
22-496	99
22-497	99

STANLEY	Str.
22-498	99
22-499	99
22-500	100
22-501	99
28-290	96
28-292	96
28-500	96
28-510	96
28-590	96
28-617	96
28-619	96
28-943	95
28-944	95
28-956	95
28-957	95
30-299	9
30-457	9
30-487	9
30-497	9
30-656	8
30-657	8
30-681	8
30-686	8
30-687	8
30-696	8
30-697	8
33-041	7
33-192	7
33-194	7
33-195	7
33-198	7
33-203	7
33-218	7
33-236	7
33-238	7
33-299	6
33-301	6
33-442	7
33-443	7
33-514	6
33-522	7
33-527	6
33-532	6
33-552	7
33-681	6
33-684	6
33-720	6
33-728	6
33-811	6
33-887	6
33-892	6
33-897	6
33-918	8
33-921	8
33-932	8
33-958	8
33-959	8
34-102	13
34-105	13
34-108	13
34-133	12
34-134	12
34-203	12

STANLEY	Str.
34-295	14
34-296	14
34-297	14
34-406	13
34-477	12
34-478	12
34-772	13
34-775	13
34-777	13
34-792	13
34-795	13
34-799	12
34-814	13
34-824	13
35-229	10
35-311	10
35-312	10
35-455	10
35-458	10
35-556	10
35-558	10
39-055	9
42-063	18
42-065	18
42-086	18
42-087	18
42-127	22
42-130	22
42-209	19
42-218	19
42-219	19
42-238	19
42-239	19
42-251	22
42-252	22
42-253	22
42-254	22
42-257	19
42-258	19
42-259	19
42-261	19
42-263	19
42-268	19
42-269	19
42-273	19
42-278	19
42-286	19
42-287	23
42-288	19
42-289	19
42-290	19
42-294	21
42-311	21
42-312	21
42-313	21
42-314	21
42-315	21
42-316	21
42-322	22
42-323	22
42-362	19
42-371	19
42-372	19

STANLEY	Str.
42-389	19
42-390	19
42-395	19
42-399	19
42-421	21
42-422	21
42-423	21
42-430	23
42-460	21
42-461	21
42-462	21
42-465	21
42-471	20
42-474	20
42-475	20
42-476	20
42-799	22
42-802	22
42-804	22
42-919	20
42-920	20
42-921	20
42-922	20
42-923	20
43-511	20
43-524	18
43-525	18
43-536	18
43-537	18
43-548	18
43-549	18
43-553	19
43-554	19
43-555	19
43-556	19
43-557	19
43-558	19
43-572	18
43-603	20
43-609	20
43-616	18
43-617	18
43-618	18
43-624	18
43-625	18
43-632	18
43-633	18
43-636	18
43-637	18
43-640	18
43-641	18
43-648	18
43-649	18
43-660	18
43-672	18
43-679	18
43-681	18
45-013	24
45-530	23
45-685	23
45-686	23
45-687	23
46-017	24

STANLEY	Str.
46-028	24
46-151	25
46-236	24
46-529	24
46-535	24
46-825	24
47-064	28
47-100	27
47-101	28
47-102	28
47-160	27
47-312	29
47-314	29
47-315	29
47-316	29
47-324	29
47-329	29
47-346	29
47-403	27
47-404	27
47-405	27
47-440	27
47-443	27
47-460	26
47-465	26
47-480	26
47-681	26
47-720	23
47-803	27
47-804	27
47-821	27
47-822	27
47-917	27
47-919	27
47-973	28
51-030	81
51-031	78
51-033	78
51-037	79
51-039	79
51-136	77
51-137	77
51-162	75
51-163	75
51-164	75
51-165	75
51-167	75
51-169	75
51-171	79
51-172	79
51-173	79
51-174	79
51-175	79
51-177	75
51-178	79
51-210	75
51-212	75
51-215	75
51-488	78
51-489	78
51-505	77
51-507	77
51-532	75

STANLEY	Str.
51-538	75
51-937	75
54-015	76
54-022	76
54-023	76
54-051	79
54-053	79
54-684	77
54-685	77
54-686	77
54-687	77
54-688	77
54-695	78
54-697	79
54-712	77
54-724	77
54-730	80
54-732	77
54-910	77
54-911	77
54-912	77
54-913	77
54-914	77
55-045	84
55-099	83
55-101	83
55-102	83
55-104	83
55-114	84
55-115	84
55-116	84
55-117	84
55-119	83
55-120	83
55-155	85
55-156	85
55-157	85
55-503	83
55-504	83
55-510	84
55-511	84
55-512	84
55-515	84
55-516	84
55-525	84
55-526	84
56-001	76
56-004	76
56-361	78
56-362	78
56-364	78
56-365	78
56-366	78
56-367	78
56-809	80
56-811	80
57-051	80
57-053	81
57-530	81
57-531	81
57-532	81
57-533	81
57-534	81

STANLEY	Str.
57-550	81
57-552	81
57-554	81
58-111	87
58-112	87
58-113	87
58-114	87
58-120	87
58-501	87
58-502	87
58-911	87
58-912	87
58-913	87
58-930	87
59-066	81
59-068	81
59-070	81
60-001	127
60-002	127
60-003	127
60-004	127
60-005	127
60-006	127
60-007	127
60-008	127
60-020	128
60-100	128
60-220	128
62-508	130
62-509	130
62-511	130
62-571	123
62-573	125
63-022	129
63-038	129
64-008	128
64-458	128
64-459	128
64-915	126
64-916	126
64-917	126
64-919	126
64-921	126
64-922	126
64-923	126
64-924	126
64-925	126
64-926	126
64-928	126
64-929	126
64-930	126
64-931	126
64-932	126
64-933	126
64-934	126
64-940	126
64-941	126
64-949	126
64-952	126
64-955	126
64-956	126
64-974	126
64-976	126

STANLEY	Str.
64-978	122
64-979	122
64-983	122
64-984	122
65-005	127
65-006	122
65-007	127
65-008	122
65-009	127
65-010	127
65-011	127
65-012	126
65-013	126
65-014	127
65-016	122
65-017	122
65-093	122
65-094	122
65-096	122
65-097	122
65-098	122
65-099	124
65-137	122
65-138	122
65-139	122
65-141	122
65-143	122
65-204	123
65-206	123
65-207	123
65-208	123
65-209	123
65-224	123
65-316	123
65-317	123
65-319	123
65-335	123
65-336	123
65-337	123
65-338	123
65-339	123
65-340	123
65-395	123
65-396	123
65-397	123
65-398	123
65-399	123
65-400	122
65-404	122
65-406	123
65-407	123
65-408	123
65-409	123
65-410	125
65-411	125
65-412	125
65-413	125
65-414	125
65-415	125
65-416	125
65-417	125
65-418	125
65-419	125

STANLEY	Str.
65-424	124
65-425	124
65-426	124
65-428	124
65-436	124
65-437	124
65-438	124
65-439	124
65-440	124
65-441	125
65-443	125
65-476	122
65-477	122
65-478	122
65-479	122
65-480	122
65-481	122
65-482	122
65-483	122
65-484	122
65-490	124
65-490	138
65-491	131
65-492	131
66-039	131
66-052	131
66-119	131
66-357	130
66-358	130
68-010	128
68-011	129
68-012	130
68-724	133
68-729	133
68-732	133
68-734	133
68-735	133
68-737	133
68-738	133
68-739	133
68-741	134
68-784	132
68-786	133
68-804	132
68-807	132
68-842	132
68-843	132
68-845	132
68-926	132
68-942	132
68-945	132
68-946	132
68-947	132
68-948	132
68-949	132
68-950	132
68-953	132
68-992	132
69-100	91
69-191	129
69-192	129
69-214	128
69-221	128

STANLEY	Str.
69-251	164
69-252	164
69-253	164
69-256	164
69-257	164
69-259	165
69-261	165
69-262	165
69-263	165
69-264	165
69-265	165
69-266	165
69-267	165
69-268	165
69-804	107
69-833	107
70-316	193
70-326	191
70-327	192
70-445	98
70-446	98
70-447	98
70-448	98
70-449	98
70-450	98
70-451	99
70-452	99
70-453	98
70-454	98
77-018	36
77-021	38
77-022	43
77-023	44
77-030	34
77-108	15
77-109	15
77-110	33
77-115	33
77-116	36
77-121	38
77-123	38
77-133	44
77-134	44
77-152	36
77-159	40
77-160	40
77-161	41
77-163	42
77-164	42
77-165	42
77-168	42
77-170	44
77-171	44
77-172	42
77-174	16
77-175	15
77-176	16
77-184	43
77-192	43
77-201	43
77-218	39
77-221	42
77-243	40

STANLEY	Str.
77-244	40
77-245	40
77-255	34
77-318	36
77-319	37
77-320	38
77-321	37
77-322	37
77-427	40
77-429	39
77-439	40
77-445	34
77-496	39
77-497	39
77-500	34
77-720	33
77-730	33
77-910	35
77-911	35
77-917	35
77-922	35
79-189	194
79-206	191
79-212	180
79-213	180
79-215	181
79-216	194
79-217	194
79-218	194
83-002	117
83-003	117
83-007	117
83-008	117
83-033	117
83-034	117
83-035	117
83-036	117
83-065	176
83-066	176
83-067	176
83-068	176
83-069	176
83-079	118
83-080	118
83-100	118
83-121	118
83-122	118
83-123	117
83-124	117
84-000	168
84-001	168
84-002	168
84-003	168
84-004	168
84-006	168
84-007	168
84-008	168
84-009	168
84-010	168
84-016	168
84-017	172
84-053	170
84-054	170

STANLEY	Str.
84-055	170
84-056	170
84-071	170
84-072	170
84-075	170
84-076	170
84-077	170
84-105	171
84-108	171
84-110	171
84-111	171
84-113	171
84-114	171
84-168	173
84-170	173
84-172	173
84-179	173
84-181	173
84-182	173
84-183	173
84-184	173
84-185	173
84-195	175
84-294	168
84-301	172
84-302	173
84-485	171
84-488	174
84-489	168
84-495	169
84-496	169
84-519	173
84-540	162
84-622	170
84-623	170
84-625	170
84-629	170
84-645	170
84-646	170
84-647	170
84-648	170
84-649	170
84-808	171
84-809	171
84-810	172
84-811	172
84-812	172
84-813	172
84-814	172
84-815	172
84-816	172
84-892	171
85-576	136
85-577	136
85-578	136
85-582	143
85-583	148
85-584	148
85-610	161
86-001	138
86-124	139
86-395	137
86-396	137

STANLEY	Str.
86-397	137
86-407	138
86-408	138
86-411	138
86-413	137
86-414	139
86-418	141
86-420	141
86-421	141
86-422	141
86-423	141
86-424	141
86-425	141
86-426	141
86-427	141
86-429	141
86-430	141
86-432	141
86-435	141
86-438	141
86-439	141
86-541	141
86-542	141
86-543	141
86-544	141
86-545	141
86-546	141
86-547	141
86-685	161
86-686	161
86-687	161
86-688	161
86-689	161
86-690	161
86-691	161
86-692	161
86-693	161
86-694	161
86-695	161
86-696	161
86-697	161
86-698	161
86-775	143
86-789	150
87-025	144
87-051	156
87-052	156
87-053	157
87-054	157
87-057	157
87-058	157
87-065	146
87-066	157
87-069	157
87-070	157
87-071	157
87-072	157
87-073	157
87-074	157
87-075	157
87-076	157
87-077	157
87-078	157

STANLEY	Str.
87-079	157
87-080	157
87-081	157
87-082	157
87-083	157
87-084	157
87-085	157
87-086	157
87-087	157
87-088	157
87-089	157
87-090	157
87-092	157
87-096	156
87-097	156
87-098	156
87-099	156
87-100	156
87-101	156
87-102	156
87-103	156
87-104	156
87-105	156
87-106	156
87-107	156
87-192	148
87-193	151
87-366	162
87-368	162
87-470	162
87-472	162
87-473	162
87-602	161
87-604	161
87-801	160
87-802	160
87-803	160
87-804	160
87-805	160
87-806	160
87-807	160
87-808	160
87-809	160
87-810	160
88-789	141
88-790	141
88-791	141
88-792	141
88-793	141
88-794	141
88-795	141
88-796	141
88-797	141
88-798	141
88-799	141
88-802	141
88-803	141
88-993	140
88-996	140
89-098	146
89-099	146
89-105	147
89-858	169

STANLEY	Str.
89-859	169
89-860	169
89-861	169
89-866	169
89-867	169
89-868	169
89-869	169
89-870	169
89-871	169
89-872	169
89-873	169
89-874	169
89-875	169
89-904	164
89-907	160
89-934	159
89-935	159
89-936	159
89-937	159
89-938	159
89-939	159
89-940	159
89-941	159
89-942	159
89-943	159
89-944	159
89-997	158
90-947	163
90-948	163
90-949	163
90-950	163
91-444	160
92-038	200
92-039	196
92-050	198
92-055	196
92-056	196
92-064	195
92-065	195
92-066	195
92-067	195
92-071	199
92-072	198
92-076	196
92-083	189
92-116	195
92-120	195
92-146	195
92-251	194
92-258	194
92-279	191
92-703	189
92-713	199
92-714	199
92-715	199
92-716	199
92-734	196
92-736	199
92-749	198
92-761	199
92-766	197
92-767	197
92-850	196

STANLEY	Str.
92-855	200
92-904	189
92-905	195
92-906	195
92-908	195
92-911	196
92-976	198
92-978	188
92-979	200
92-980	200
92-998	194
93-200	185
93-201	185
93-202	186
93-203	186
93-204	186
93-211	186
93-220	183
93-221	183
93-278	188
93-285	195
93-301	95
93-326	182
93-327	182
93-328	181
93-329	183
93-330	181
93-331	182
93-335	196
93-337	201
93-338	201
93-339	201
93-340	201
93-562	185
93-588	185
93-601	183
93-935	192
93-949	180
93-950	180
93-951	180
93-952	181
93-954	179
93-955	179
93-956	179
93-957	179
93-968	191
93-978	199
93-980	199
93-981	199
94-210	189
94-214	195
94-215	195
94-220	197
94-224	185
94-227	185
94-231	180
94-449	195
94-606	142
94-607	142
94-609	143
94-610	142
94-611	143
94-646	158

STANLEY	Str.
94-647	158
94-648	158
94-649	144
94-650	146
94-651	144
94-652	145
94-653	147
94-655	145
94-656	149
94-657	150
94-658	149
94-659	151
94-660	151
94-661	144
94-662	147
94-663	150
94-668	152
94-669	151
94-670	148
94-671	147
94-672	145
94-673	145
94-677	154
94-678	154
94-680	154
94-737	153
94-738	197
94-745	198
94-746	199
94-747	197
94-749	192
94-850	188
94-856	186
94-857	195
94-858	195
94-859	195
94-937	155
94-938	154
94-939	155
94-940	155
94-941	155
94-942	154
94-943	155
94-944	155
94-945	155
95-064	154
95-065	154
95-066	154
95-097	174
95-098	174
95-100	174
95-111	203
95-112	203
95-113	203
95-148	204
95-151	204
95-152	204
95-153	204
95-154	203
95-155	204
95-563	176
95-564	176
95-565	176



UPOZORNENIE:

„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme. Konečná cena vrátane DPH je počítaná pri sadzbe DPH 20 %, v prípade zmeny sadzby DPH je platná uvedená cena bez DPH.“

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerat' či tlačit' na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačenej katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukován, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačný či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielené, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenej katalógu či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných znáмок vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.